

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Resumen Ejecutivo
Situación de la Epidemia del COVID-19
en Puerto Rico

Indicadores para Semana Epidemiológica Número 48

Fecha: 9 de diciembre de 2021



Resumen Ejecutivo


Situación de la Epidemia de COVID-19 en Puerto Rico Datos Actualizados al 7 de diciembre de 2021

Este resumen ejecutivo incluye indicadores para incidencia, severidad y mortalidad del COVID-19 en Puerto Rico durante el periodo del 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021. Además, incluye los indicadores específicos para la semana epidemiológica número 48, que comprende el periodo del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021. Los datos presentados son recopilados y analizados por el Departamento de Salud de Puerto Rico.

Incidencia COVID-19 en Puerto Rico del 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021

En la gráfica 1, se presenta la positividad basada en pruebas moleculares para este periodo de informe. El indicador de positividad muestra el número de pruebas moleculares positivas entre la totalidad de pruebas moleculares realizadas en un periodo determinado. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), establecen para la clasificación de nivel baja transmisión comunitaria, una positividad menor a 4.9%¹. La tendencia a principios del periodo de este informe (gráfica 1) refleja un estado moderado en positividad, donde la positividad estimada fue de 7.7%. Luego de esta fecha, los datos sobre positividad continuaron una tendencia de disminución, llegando a un valor mínimo de 1.8% para el 27 de octubre de 2021. Al 7 de diciembre de 2021, Puerto Rico se encontraba, preliminarmente, en una tendencia de disminución y una positividad estimada en 2.2%, encontrándose en el nivel bajo de transmisión comunitaria (color azul).

Gráfica 1. Positividad basada en pruebas moleculares en Puerto Rico para el periodo de 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021.




Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico (2021). Ver Nota 1.

¹ CDC (2021). Nivel de transmisión comunitaria. Disponible en: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#cases_community



Por otra parte, en la gráfica 2, se presenta la tasa de incidencia de casos de COVID-19 por cada 100,000 habitantes para el periodo de este informe. La tasa de casos muestra el número de casos (confirmados y probables no duplicados) entre la totalidad de la población en un periodo determinado. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), establecen para la clasificación de nivel baja transmisión comunitaria, cuando una tasa de casos es menor a 10 casos por cada 100,000 habitantes². Al comienzo del periodo de este informe, la gráfica 2 refleja una tendencia alta en incidencia, donde la tasa de casos fue 102.5 casos por cada 100,000 personas. Para ese momento, Puerto Rico ya se encontraba en la clasificación de nivel alto de transmisión comunitaria. A partir de esa fecha, la tasa de incidencia comenzó una tendencia de disminución paulatina llegando a un mínimo de 16.9 casos por cada 100,000 habitantes el 26 de octubre de 2021. Al 6 de diciembre de 2021, Puerto Rico se encuentra, preliminarmente, en una tendencia de disminución de casos con una tasa de 21 casos por cada 100,000 habitantes, encontrándose en el nivel moderado de transmisión comunitaria (color amarillo).

Gráfica 2. Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico para el periodo de 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021.



Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico (2021). Ver Nota 2.

² CDC (2021). Nivel de transmisión comunitaria. Disponible en: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#cases_community




Indicadores de Incidencia Específicos para la Semana Epidemiológica Núm. 48 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021

En esta sección se encuentran indicadores de incidencia específicos por variables de interés tales como: Regiones de Salud; Municipios; Grupos de Edad y Sexo. La figura 1 presenta positividad de pruebas moleculares por regiones de salud en Puerto Rico para la semana epidemiológica número 48. La región de salud con el porcentaje de positividad mayor fue Ponce con 4.1%. Mientras que la región de salud con el porcentaje menor fue Metropolitano con 1.9%.

Positividad

Figura 1. Positividad de pruebas moleculares de COVID-19 en Puerto Rico para la semana epidemiológica número 48.



En la tabla 1 se presenta la positividad basada en pruebas moleculares por grupos de edad para el periodo del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021. Durante esa semana, el grupo de edad con mayor positividad fue el de 0-4 años con 2.82%. El grupo de edad con menor positividad para este periodo fue de 80+ años con 1.40%.

Tabla 1. Positividad basada en pruebas moleculares por grupos de edad para el periodo del 28 de noviembre de 2021 al 4 de diciembre de 2021.

Grupo de Edad	Positividad %
0-4	2.8
5-9	2.4
10-19	2.6
20-29	2.3
30-39	2.4
40-49	2.1
50-59	2.2
60-69	1.8
70-79	1.6
80+	1.4




Transmisión Comunitaria de COVID-19 en Puerto Rico para la Semana Epidemiológica Núm. 48

La clasificación de transmisión comunitaria se establece utilizando los indicadores de positividad basado en pruebas moleculares y la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes. Cuando los indicadores difieren, se establece el nivel de transmisión comunitaria de acuerdo con el indicador mayor. Para el periodo del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021, el promedio de casos a 7 días fue de 25 casos por cada 100,000 habitantes y una positividad de 2.2%. Dado que el nivel de positividad fue bajo (color azul) y la tasa de incidencia de casos fue moderada (color amarillo), la clasificación de transmisión comunitaria para la semana epidemiológica número 48 en Puerto Rico fue moderado (color amarillo).

La figura 2 muestra la transmisión comunitaria por municipios, en donde: 2 municipios se encontraban en nivel alto (color rojo), 4 municipios a nivel sustancial (color naranja), 60 municipios a nivel moderado (color amarillo) y 6 municipios nivel bajo (color azul). Un total de 6 municipios no reportaron casos nuevos (Figura 2).

Figura 2. Nivel de transmisión comunitaria en Puerto Rico para la semana epidemiológica número 48.





Descripción de Casos

A continuación, se presenta la tabla 2 con la distribución de casos confirmados y probables en Puerto Rico para la semana epidemiológica Núm. 48. Durante esta semana, el día con mayor número de casos fue el 29 de noviembre de 2021 con un total de 199 casos. El total de casos durante esta semana (n=807) fue mayor en comparación con la semana epidemiológica previa (Núm. 47, n=560).

Tabla 2. Distribución de casos confirmados y probables de COVID-19 en Puerto Rico para la semana epidemiológica número 48.

Fecha	Casos Confirmados	Casos Probables	Total de Casos
11/28/2021	5	15	20
11/29/2021	113	86	199
11/30/2021	73	57	130
12/1/2021	98	61	159
12/2/2021	73	54	127
12/3/2021	69	44	113
12/4/2021	36	23	59
Total	467	340	807

En la tabla 3 se presenta la distribución de los casos por sexo y grupos de edad. Durante esa semana, el grupo de edad con mayor cantidad de casos fue 30-39 años con un total de 127 casos para un 15.7% de la totalidad de casos. El grupo de edad con la tasa de incidencia más alta fue 5-9 años con 43 casos por cada 100,000 habitantes. El grupo con la tasa de incidencia más baja fue 70-79 años con 14 casos por cada 100,000 habitantes.

Tabla 3. Casos confirmados de COVID-19 por sexo y grupos de edad Puerto Rico para la semana epidemiológica número 48.


Grupo de Edad	Hombres	Mujeres	Otro	Total de Casos	Población	Incidencia x 100,000 habitantes
0-4	24	16	0	40	117482	34
5-9	38	29	1	68	157661	43
10-19	51	66	1	118	384380	31
20-29	46	53	0	99	436410	23
30-39	53	72	2	127	374743	34
40-49	48	65	0	113	403033	28
50-59	55	50	0	105	431199	24
60-69	24	40	1	65	399063	16
70-79	15	27	0	42	307883	14
80+	11	19	0	30	181840	16
Total	365	437	5	807	3,193,694	25.27

Nota: N/A= No Aplica.

Tasas de Incidencia de Casos por Región y Municipio

En la figura 3 se presenta la distribución de los casos confirmados por cada 100,000 habitantes por regiones de salud. Durante la semana epidemiológica Núm. 48, la Región de Salud con mayor incidencia de casos fue Arecibo con 33.2 casos por cada 100,000 habitantes. La Región de Salud con menor tasa de incidencia fue Mayagüez con 21.1 casos por cada 100,000 habitantes.

Figura 3. Tasa de incidencia de casos confirmados por región de salud por cada 100,000 habitantes para la semana epidemiológica número 48.



A continuación, se presenta la tabla 4 distribución de la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la región de Salud Metropolitana. El municipio de Guaynabo obtuvo la tasa de incidencia de casos más alta con 46.6 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que el municipio de Canóvanas obtuvo la tasa de incidencia de casos confirmados más baja de la región de Salud Metropolitana con 8.95 casos por cada 100,000 habitantes.

Tabla 4. Tasa de incidencia de casos para los municipios de la Región de Salud Metropolitana para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos	Incidenia x 100,000
Guaynabo	83728	39	46.58
Loíza	24553	7	28.51
Carolina	146984	34	23.13
San Juan	318441	67	21.04
Trujillo Alto	63674	13	20.42
Canóvanas	44674	4	8.95
Total	682,054	164	24.05

En la tabla 5 se presenta la distribución de la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la Región de Salud de Bayamón. El municipio de Toa Alta obtuvo la tasa de casos más alta con 44.43 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que el municipio de Orocovis obtuvo la tasa de incidencia de casos más baja de la región de salud de Bayamón con 4.95 casos por cada 100,000 habitantes.



Tabla 5. Tasa de incidencia de casos para los municipios de la Región de Salud de Bayamón para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos	Incidencia x 100,000
Toa Alta	72025	32	44.43
Corozal	32293	12	37.16
Dorado	36141	11	30.44
Comerio	18648	5	26.81
Bayamón	169269	41	24.22
Vega Alta	36061	8	22.18
Naranjito	27349	6	21.94
Barranquitas	27725	6	21.64
Cataño	23121	3	12.98
Toa Baja	74271	9	12.12
Orocovis	20220	1	4.95
Total	537,123	134	24.95

En la tabla 6 se presenta la distribución de la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la Región de Salud de Arecibo. El municipio de Manatí obtuvo la tasa de casos confirmados más alta con 112.64 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que el municipio de Utuado obtuvo la tasa de incidencia de casos más baja de la Región de Salud de Arecibo con 14.60 casos por cada 100,000 habitantes.

Tabla 6. Tasa de incidencia de casos para los municipios de la Región de Salud Arecibo para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos	Incidencia x 100,000
Manatí	37287	42	112.64
Ciales	15808	11	69.59
Morovis	30335	11	36.26
Hatillo	39218	11	28.05
Florida	11317	3	26.51
Camuy	30504	8	26.23
Quebradillas	22918	6	26.18
Vega Baja	50023	13	25.99
Barceloneta	23727	6	25.29
Lares	24276	4	16.48
Arecibo	81966	12	14.64
Utuado	27395	4	14.60
Total	394,774	131	33.18

En la tabla 7 se presenta la distribución de la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la Región de Salud de Ponce. El municipio de Adjuntas obtuvo la tasa de casos más alta con 109.43 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que el municipio de Coamo obtuvo la tasa de incidencia de casos más baja de la Región de Salud de Ponce con 2.61 casos por cada 100,000 habitantes.



Tabla 7. Tasa de incidencia de casos para los municipios de la Región de Salud de Ponce para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos	Incidencia x 100,000 habitantes
Adjuntas	17363	19	109.43
Peñuelas	19249	9	46.76
Guayanilla	17623	8	45.4
Villalba	21372	8	37.43
Patillas	16211	6	37.01
Guayama	39465	14	35.47
Jayuya	13891	4	28.80
Arroyo	17238	4	23.2
Salinas	27128	6	22.12
Juana Díaz	44679	9	20.14
Ponce	131881	20	15.17
Yauco	33575	5	14.89
Santa Isabel	21209	3	14.14
Guánica	15383	2	13.00
Coamo	38336	1	2.61
Total	474,603	118	24.86

En la tabla 8 se presenta la distribución de la tasa de incidencia de casos confirmados por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la región de salud de Caguas. El municipio de San Lorenzo obtuvo la tasa de casos más alta con 75.02 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que el municipio de Maunabo obtuvo la tasa de incidencia de casos más baja de la Región de Salud de Caguas con 0 casos por cada 100,000 habitantes.

Tabla 8. Tasa de incidencia de casos confirmados para los municipios de la Región de Salud de Caguas para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos	Incidencia x 100,000 habitantes
San Lorenzo	35989	27	75.02
Aibonito	22108	7	31.66
Juncos	38155	10	26.21
Gurabo	47093	12	25.48
Caguas	124606	31	24.88
Las Piedras	37007	9	24.32
Cayey	42409	10	23.58
Cidra	38307	8	20.88
Humacao	50653	9	17.77
Yabucoa	32282	3	9.29
Aguas Buenas	24814	1	4.03
Naguabo	25761	1	3.88
Maunabo	10321	0	0
Total	529,505	128	24.17



En la tabla 9 se presenta la distribución de la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la Región de Salud de Fajardo. El municipio de Vieques obtuvo la tasa de casos más alta con 59.62 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que el municipio de Culebra obtuvo la tasa de incidencia de casos más baja de la Región de Salud de Fajardo con 0 casos por cada 100,000 habitantes.

Tabla 9. Tasa de incidencia de casos para los municipios de la Región de Salud de Fajardo para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos Confirmados	Incidencia x 100,000 habitantes
Vieques	8386	5	59.62
Fajardo	29454	15	50.93
Luquillo	17665	4	22.64
Río Grande	48025	9	18.74
Ceiba	10904	2	18.34
Culebra	1714	0	0
Total	116,148	35	30.13

En la tabla 10 se presenta la distribución de la tasa de incidencia de casos por cada 100,000 habitantes en los municipios que comprenden la Región de Salud de Mayagüez. El municipio de Mayagüez obtuvo la tasa de casos más alta con 34.95 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que los municipios de Hormigueros, Las Marías, Rincón y Sabana Grande obtuvieron la tasa de incidencia de casos más baja de la Región de Salud de Mayagüez con 0 casos por cada 100,000 habitantes.

Tabla 10. Tasa de incidencia de casos confirmados para los municipios de la Región de Salud de Mayagüez para la semana epidemiológica número 48.

Municipios	Población	Casos Confirmados	Incidencia x 100,000 habitantes
<u>Mayagüez</u>	71530	25	34.95
Moca	34891	11	31.53
San Germán	30227	9	29.77
San Sebastián	35528	10	28.15
Aguada	36694	8	21.80
Cabo Rojo	47515	10	21.05
Aguadilla	50265	10	19.89
Maricao	5430	1	18.42
Lajas	22010	4	18.17
Añasco	26161	4	15.29
Isabela	40423	5	12.37
Hormigueros	15518	0	0
Las Marías	7927	0	0
Rincón	13656	0	0
Sabana Grande	21712	0	0
Total	459,487	97	21.11



Brotos Activos la Semana Epidemiológica Núm. 48

A continuación, se presentan la tabla 11 con la información de los brotes activos durante la semana epidemiológica número 48 por regiones de salud. Un total de 95 brotes fueron investigados, los mismos incluyen 246 casos confirmados, 176 casos probables, 1,043 contactos cercanos identificados, 4 hospitalizaciones y 1 defunciones.

Tabla 11. Resumen general de brotes activos, por región de salud al cierre de la semana epidemiológica número 48.

Región	# Brotes	Casos Confirmados	Casos Probables	Contactos Identificados	Casos Hospitalizados	Casos Fallecidos
Aguadilla	4	9	6	35	0	0
Arecibo	13	35	39	155	0	0
Bayamón	10	31	9	100	1	0
Caguas	13	56	33	358	2	1
Fajardo	6	9	23	0	0	0
Mayagüez	5	21	16	132	0	0
Metropolitana	24	33	25	154	0	0
Ponce	20	52	25	109	1	0
Total	95	246	176	1,043	4	1

Nota: Un total de 78 municipios presentaron sus informes de brotes. Investigaciones sujetas a actualización de datos.

En la tabla 12 se presenta la información sobre la clasificación de los brotes activos durante la semana epidemiológica número 48 por regiones de salud. Un total de 54 brotes fueron clasificados bajo familiar (60%), 5 bajo laboral (5.3%), 7 bajo instituciones educativas (7.4%), 16 bajo viajeros (16.8%) y 10 comunitarios (10.5%).

Tabla 12. Clasificación de brotes activos, por región de salud de Salud al cierre de la semana epidemiológica número 48.

Región	Familiar	Laboral	Cuidado salud	Instituciones Educativas	Refugios	Viajeros	Comunitario	Pendiente	Total
Aguadilla	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Arecibo	10	0	0	1	0	1	1	0	13
Bayamón	6	1	0	1	0	1	1	0	10
Caguas	6	0	0	2	0	3	2	0	13
Fajardo	2	1	0	1	0	1	1	0	6
Mayagüez	2	1	0	0	0	1	1	0	5
Metropolitana	15	1	0	2	0	3	3	0	24
Ponce	12	1	0	0	0	6	1	0	20
Total	57	5	0	7	0	16	10	0	95

Nota: Un total de 78 municipios presentaron sus informes de brotes. Brotes investigados por vigilancia de cuidado extendido y correccional no se incluyen en esta tabla. Investigaciones sujetas a actualización de datos. La categoría




de Instituciones Educativas incluye las siguientes sub-categorías: escuelas K-12, cuidado de niños, centros pre-escolares, universidades y colegios técnicos.

Severidad COVID-19 en Puerto Rico del 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021

En la gráfica 3, se presenta el número de hospitalizaciones y uso de Unidades de Cuidado Intensivo (ICU, por sus siglas en inglés) para el periodo de este informe. En la gráfica se refleja una tendencia alta en hospitalizaciones a principios del periodo de este informe donde el número de hospitalizaciones fue 458, con una media móvil a 7 días de 466.71 hospitalizaciones. Las personas hospitalizadas en ICU para este día fueron 125 con una media móvil a 7 días de 112.57 personas en ICU. A partir de esa fecha, el número de personas hospitalizadas alcanzó 458 con una media móvil a 7 días de 466.71 hospitalizaciones el 7 de septiembre de 2021. Para camas en ICU, el día 7 de septiembre de 2021, alcanzó 125 personas con una media móvil a 7 días de 112.57 personas en ICU. Al 7 de diciembre de 2021, Puerto Rico se encontraba, preliminarmente, en una tendencia de disminución con 47 hospitalizados (con media móvil a 7 días de 41.43) y estable para ICU con 6 personas (con media móvil a 7 días de 5.43).

Gráfica 3. Hospitalizaciones y uso de unidades de cuidado intensivo por COVID-19 en Puerto Rico para el periodo de 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021.




Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico (2021). Ver Nota 3.



Mortalidad COVID-19 en Puerto Rico del 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021

En la gráfica 4, se presenta las defunciones para el periodo de este informe. La gráfica presenta una alta tendencia de defunciones a principios del periodo de este informe, donde ocurrieron 12 defunciones, con una media móvil a 7 días de 11.6 defunciones. Al cierre de la semana epidemiológica número 48, las defunciones estaban estables con un promedio a 7 días de 1 defunción diaria.

Gráfica 4. Defunciones por COVID-19 en Puerto Rico para el periodo de 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2021.




Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico (2021). Disponible en: [Estadísticas V2 \(salud.gov.pr\)](#). Ver Nota 4.



Indicadores de Mortalidad para la Semana Epidemiológica Núm. 48 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021

La figura 4 presenta la tasa cruda de mortalidad de COVID-19 por cada 100,000 habitantes por las regiones de salud para la semana epidemiológica número 48. La Región de Salud con la tasa de mortalidad cruda más alta fue Arecibo con 0.25 defunciones por cada 100,000 habitantes. Mientras que la tasa de mortalidad cruda más baja la obtuvieron las Regiones de Salud de Mayagüez, Ponce, Fajardo y Metropolitano sin muertes reportadas.

Figura 4. Tasa de mortalidad cruda de COVID-19 por 100,000 habitantes para la semana epidemiológica número 48.



Un total de 4 defunciones ocurrieron en la semana epidemiológica número 48. La Región de Salud con mayor número de defunciones fue Arecibo con 0.25 defunciones por cada 100,000 habitantes y la regiones de salud con menor defunciones fueron Fajardo, Ponce, Metropolitano y Mayagüez, donde no se reportaron muertes, para una tasa de 0 defunciones por cada 100,000 habitantes (tabla 13). En la semana epidemiológica número 48, el número de defunciones fue igual a la semana epidemiológica número 47 (total de 4 defunciones).

Tabla 13. Defunciones por regiones de salud para la semana epidemiológica número 48.

Región	Población	Defunciones	Mortalidad x 100,000 habitantes
Arecibo	394774	1	0.25
Bayamón	537123	1	0.19
Caguas	529505	1	0.19
Metropolitano	682054	0	0
Mayagüez	459487	0	0
Ponce	474603	0	0
Fajardo	116148	0	0
No definido	N/A	1	N/A
TOTAL	3,193,694	4	0.13

Nota: Tasa de mortalidad cruda por cada 100,000 habitantes.

**Recomendaciones de Salud Pública:** Las estrategias de salud pública deben enfatizar:

- **Detección Temprana:**
 - La estrategia primaria de prueba diagnóstica será la estrategia de pruebas de amplificación del ácido nucleico (NAAT), conocidas también como pruebas moleculares.
 - Promover la vigilancia sindrómica como estrategia para que personas que presenten síntomas asociados a COVID-19 realicen cernimiento.

- **Vigilancia Epidemiológica:**
 - Incluir personas con estatus de vacunación completada que cumplan con los criterios de contacto cercano (por un caso que viva en el mismo hogar), que realicen periodos de cuarentena reducidas.
 - Asegurar el cumplimiento de las órdenes de cuarentena y aislamiento emitidas por el DSPR.
 - Continuar los esfuerzos de los distintos componentes de vigilancia epidemiológica para COVID-19.
 - Reforzar vigilancia de puertos de entrada, a través de declaraciones de viajeros y muestras aleatorias para detección temprana.

- **Campañas Educativas y Alcance Comunitario:**
 - Dirigidas a grupos de mayor movilidad poblacional entre ellos: 20-29 años y 30-39 años, quienes para este informe son los grupos de edad con mayor positividad en pruebas confirmatorias. El mensaje principal: promover vacunación y medidas de prevención individual (ej., uso de mascarillas, lavado de manos frecuentes, distanciamiento físico, monitoreo de síntomas, detección temprana).
 - Creación de comités comunitarios para promover la vacunación y establecer las estrategias de impacto en grupos de 20-29 años y en grupo de 60 años o más.
 - Campañas educativas para:
 - 1) Promoción de vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas, poblaciones pediátricas e itinerarios de vacunación actualizados a las nuevas recomendaciones.
 - 2) Manejo de caso COVID-19 en el hogar.
 - 3) Promoción de medidas de prevención dirigidas a viajeros.
 - 4) Estrategias de prevención en actividades sociales, con especial enfoque en festividades (ej., acción de gracias, navidad).

Notas

Nota gráfico 1: Los datos aquí presentados son un resumen de los últimos 3 meses. Esta gráfica, en específico, nos muestra el porcentaje de todas las pruebas de RT-PCR positivas por fecha de toma de muestra. Es decir, de todas las pruebas realizadas de RT-PCR, ¿cuántas pruebas fueron positivas en un periodo de 7 días? Numerador: número pruebas positivas de RT-PCR. Denominador: número total de pruebas de RT-PCR realizadas (pruebas de RT-PCR positivas + pruebas de RT-PCR negativas) x (100). Los datos pasan por un proceso que requiere que el personal del Departamento de Salud de Puerto Rico revise, importe y asigne casos (ejemplo: adjuntar a un registro existente o crear un registro nuevo). Nos esforzamos por lograr transparencia y precisión en nuestros datos. A medida que los resultados individuales se procesan en el sistema en vivo y son investigados por el personal, puede haber correcciones en el estado y los detalles de la información que resulten en cambios en estos datos.

Nota gráfico 2: Los datos presentados son un resumen de los últimos 3 meses. La Incidencia aquí presentada es el número de casos nuevos confirmados notificados durante un periodo de 7 días por fecha de toma de muestra. Numerador: Casos nuevos positivos a COVID-19 confirmados por prueba de RT-PCR y casos probables (casos no duplicados). Denominador: población a riesgo de contraer COVID-19 al 1ro de julio del 2019 (según estimados intercensales del 2019) x (100,000). Los datos pasan por un proceso que requiere que el personal del Departamento de Salud de Puerto Rico revise, importe y asigne casos (ejemplo: adjuntar a un registro existente o crear un registro nuevo). Nos esforzamos por lograr transparencia y precisión en nuestros datos. A medida que los resultados individuales se procesan en el sistema en vivo y son investigados por el personal, puede haber correcciones en el estado y los detalles de la información que resulten en cambios en estos datos.

Nota tablas 6-10: Los datos presentados en las tablas son un resumen de los casos que se reportaron en la semana epidemiológica 45 dividido por municipio y región de salud correspondiente. Las tablas presentan la cantidad de casos y cómo ese número se relaciona con el total de la población que reside en los municipios. En ocasiones, el número de casos puede ser mayor o menor que la incidencia. Esto se debe a que el cálculo generado depende del tamaño de la población del municipio. Si la población de un municipio es pequeña, el cálculo de incidencia puede sobrepasar la cantidad de los casos observados.

Nota gráfico 3: Los datos presentados son un resumen de los últimos 3 meses. Esta gráfica muestra el total de camas de adultos ocupadas. Este total es la suma de las hospitalizaciones (azul) + las camas ocupadas en unidad de cuidados intensivos (amarillo), por día. Adicional, se presenta la curva para la media móvil (7 días) por fecha de reporte. Los datos pasan por un proceso que requiere que el personal del Departamento de Salud de Puerto Rico revise, importe y asigne casos (ejemplo: adjuntar a un registro existente o crear un registro nuevo). Nos esforzamos por lograr transparencia y precisión en nuestros datos. A medida que los resultados individuales se procesan en el sistema en vivo y son investigados por el personal, puede haber correcciones en el estado y los detalles de la información que resulten en cambios en estos datos.

Nota gráfico 4: Los datos presentados son un resumen de los últimos 3 meses. Este gráfico de barras nos muestra el conteo diario de defunciones por COVID-19 y curva para la media móvil (7 días) por fecha de defunción. Los datos pasan por un proceso que requiere que el personal del Departamento de Salud de Puerto Rico revise, importe y asigne casos (ejemplo: adjuntar a un registro existente o crear un registro nuevo). Nos esforzamos por lograr transparencia y precisión en nuestros datos. A medida que los resultados individuales se procesan en el sistema en vivo y son investigados por el personal, puede haber correcciones en el estado y los detalles de la información que resulten en cambios en estos datos.

Comentario Final: Este resumen es actualizado al 7 de diciembre de 2021, las fechas más recientes (últimos 7 días) incluidas en este informe están sujetas a actualización de datos y no deben ser tomadas como una tendencia. Este informe, preliminarmente, refleja un aumento de casos en comparación con la semana epidemiológica #47. Las recomendaciones de salud pública son imperantes para continuar la mitigación de riesgos.

Preparado: Equipo Análisis de Datos, Equipos Epidemiólogos Regionales y Municipales. Oficina de Epidemiología e Investigación.

Revisado por: Equipo Oficial de Principal de Epidemiología