

## Virus del Papiloma Humano (VPH)

- ◇ Es una enfermedad causada por un grupo de más de 100 virus.
- ◇ Alrededor de 40 son llamados VPH genitales, ya que afectan el área anal y genital, incluyendo la piel del pene, vulva, ano, vagina, cuello uterino y recto.
- ◇ Algunos tipos de VPH solo causan verrugas, pero otros pueden causar cáncer cérvico-uterino. La mayoría de las infecciones por VPH no producen cáncer.
- ◇ Las infecciones por VPH en algunos casos no se presentan signos, ni síntomas.
- ◇ El VPH se transmite de persona a persona a través del contacto de piel durante el sexo vaginal, anal u oral. Las personas que tienen o han tenido múltiples parejas sexuales están en un riesgo mayor de infectarse con el VPH.

**Los niños, niñas y jóvenes entre los 11 y 18 años, deben vacunarse contra el VPH.**



**Programa de Prevención de Cáncer**  
Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud

Departamento de Salud  
Tel. 787-765-2929 Ext. 4125  
[www.salud.pr.gov](http://www.salud.pr.gov)

### Programas

División de Control de Tabaco y Salud Oral  
División para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas

- Programa Prevención de Cáncer
- Programa para la Prevención y Control de Diabetes
- Programa de Asma
- Programa de Automanejo de Condiciones crónicas
- Programa de Geriatría

Centro y Registro de Alzheimer

División de Salud y Bienestar  
Internado en Dietética  
Programa de Promoción y Educación

This publication was supported by the Grant 2B0OT009046, funded by the Centers for Disease Control and Prevention. Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of the Centers for Disease Control and Prevention.

Revisado: Mayo 2017



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
Departamento de Salud

# Lo que necesitas saber sobre el cáncer cérvico uterino



## Cáncer cérvico uterino

- ◇ El cáncer cérvico uterino es el séptimo cáncer más común en la población de mujeres en Puerto Rico.
- ◇ Se caracteriza por la presencia de células malignas en la superficie de la cérvix o cuello uterino, que es parte del sistema reproductor femenino.

### Factores de riesgo

- ◇ Infección con el virus de papiloma humano (VPH)
- ◇ Múltiples parejas sexuales
- ◇ Historial de infecciones de transmisión sexual
- ◇ Sistema inmunológico debilitado
- ◇ Múltiples partos


### Signos y síntomas

- ◇ Sangrado vaginal anormal: *entre periodos menstruales, durante las relaciones sexuales, lavado vaginal o examen pélvico*
- ◇ Aumento de las secreciones o flujo vaginal
- ◇ Dolor pélvico persistente

## Prueba del Papanicolau (*PapTest*)

- ◇ Debes comenzar a realizar el *PapTest* no más tarde de los 21 años.
- ◇ Todas las mujeres de 21-29 años deben someterse a la prueba de citología convencional o líquida cada tres años.
- ◇ A partir de los 30 años puedes realizarte la prueba de cada tres a cinco años. *Algunas mujeres con ciertos factores de riesgo necesitarán someterse a la prueba anualmente.*
- ◇ Si eres mayor de 65 años, y has tenido tres pruebas consecutivas con resultados normales y no has presentado anomalías en los últimos diez años, puedes dejar de someterte a las pruebas.
- ◇ Si has tenido histerectomía (extracción del útero o el cuello uterino) puede que no necesites realizar más pruebas, a menos que la cirugía haya sido como parte del tratamiento de cáncer. Si aún conservas el cuello uterino debes realizarte la prueba.

El examen pélvico, que realiza el ginecólogo anualmente, es parte del cuidado del sistema reproductivo de la mujer.



**Visita a tu ginecólogo y consulta las inquietudes en relación a la salud de su sistema reproductivo.**

Los esfuerzos de concienciación del cáncer cérvico uterino utilizan el color verde azulado (teal).



ADAM.