INFÓRMATE SOBRE LOS RIESGOS DE LA XILACINA

La **xilacina** es un sedante veterinario no opioides, conocido en Puerto Rico como anestesia de caballo. Es un agonista de los receptores alfa-2-adrenérgicos que deprime el sistema nervioso central. La xilacina no está aprobada para consumo humano y puede causar efectos como: somnolencia, amnesia, reducción del ritmo respiratorio, cardíaco, así como disminuir la presión arterial (Cárdenas Quesada et al., 2023). También, está vinculada con el aumento de muertes por sobredosis (NIDA, 2023).

SIGNOS Y SÍNTOMAS:

- · Depresión respiratoria
- · Hipotensión (peligrosamente bajo)
- · Bradicardia o disritmia
- Úlceras y llagas que pueden convertirse en heridas necrotizadas (se observan en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en el área inyectada y son complejas para sanar)
- Síntomas severos de retirada
- Hiperglicemia
- Hipotermia
- Muerte

MANEJO:

- Seguir protocolo hospitalario para tratamiento de persona bajo los efectos de una sobredosis de sustancias.
- Proveer tratamiento para las úlceras, laceraciones y heridas abiertas en la piel que la persona presente.
- En caso de sospecha de sobredosis con presencia de opioides, es recomendable la administración de naloxona.





Tel: 787 765 2929, exts. 3777, 3682 email: opioides@salud.pr.gov



ESCANEA Y OBTÉN MÁS INFORMACIÓN.

