

DEPARTAMENTO DE SALUD
INFORME DE CASOS COVID-19

Fecha de actualización de datos: 26 de junio de 2020

¹Total de casos confirmados (RT-PCR) adicionales (no duplicados): 19

* Total de casos confirmados acumulados: 1602

¹Total de casos probables (IgM+, IgM+/IgG+, IgG+) adicionales (no duplicados): 113

* Total de casos probables acumulados²: 5464

Desglose de casos probables acumulados por inmunoglobulina (Ig) detectada:

*Subtotal de casos probables IgM+: 2741

*Subtotal de casos probables IgM+/IgG+: 812

*Subtotal de casos probables IgG+: 1900

*Subtotal de casos probables Ig no especificada: 11


³Total de muertes COVID-19 (acumulado): 152

*Muertes Confirmadas COVID-19: 58

*Muertes Probables COVID-19: 94

¹ El cambio en el número de casos adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 11 al 23 junio de 2020. Los casos confirmados son casos con una prueba molecular (RT-PCR) positiva. Los casos probables son casos con una prueba serológica positiva. El número de casos probables puede disminuir dependiendo de los resultados de las pruebas moleculares realizadas posterior a la prueba serológica de éstas haber sido realizadas.

² El total acumulado de casos probables fue ajustado por la cantidad de 12 casos adicionales. Las muestras de estos casos fueron tomadas del 23 de abril al 9 de junio de 2020. Estos fueron identificados mediante el esfuerzo de diferentes entidades, laboratorios clínicos y del Departamento de Salud para asegurar que toda muestra realizada para COVID-19 sea registrada en el BioPortal, independientemente de la fecha en que se tomó la misma. La gráfica muestra la distribución de los 12 casos por la fecha de toma de la muestra.



³ Muertes confirmadas COVID-19 son muertes de personas con una o más pruebas moleculares positivas. Muertes probables por COVID-19 incluye muertes de: 1) Personas que reúnen los criterios clínicos y la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE; 2) Personas con una prueba serológica positiva y que reúnen los criterios clínicos o la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE; y 3) Muertes que cumplen con los criterios de estadísticas vitales en las cuales no se realizaron pruebas de confirmación para COVID-19. Esto de acuerdo con las recomendaciones provisionales del “Council of State and Territorial Epidemiologists” (CSTE) y del “National Center for Health Statistics” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El cambio en el número de muertes no debe interpretarse como que éstas hayan ocurrido en las últimas 24 horas. De igual forma, es importante señalar que el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (PRUEBA MOLECULAR) POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA:

| Característica | Frecuencia (n) | Porcentaje (%) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| * Adjuntas | 7 | 0.5 |
| * Aguada | 10 | 0.7 |
| * Aguadilla | 16 | 1.0 |
| * Aguas Buenas | 17 | 1.1 |
| * Aibonito | 8 | 0.5 |
| * Añasco | 8 | 0.5 |
| * Arecibo | 18 | 1.2 |
| * Arroyo | 5 | 0.3 |
| * Barceloneta | 4 | 0.3 |
| * Barranquitas | 11 | 0.7 |
| * Bayamón | 89 | 5.8 |
| * Cabo Rojo | 21 | 1.4 |
| * Caguas | 52 | 3.4 |
| * Camuy | 1 | 0.1 |
| * Canóvanas | 26 | 1.7 |
| * Carolina | 100 | 6.5 |
| * Cataño | 14 | 0.9 |
| * Cayey | 12 | 0.8 |
| * Ceiba | 6 | 0.4 |
| * Ciales | 24 | 1.6 |
| * Cidra | 13 | 0.8 |
| * Coamo | 5 | 0.3 |
| * Comerío | 3 | 0.2 |
| * Corozal | 9 | 0.6 |
| * Dorado | 16 | 1.0 |
| * Fajardo | 4 | 0.3 |
| * Florida | 3 | 0.2 |
| * Guánica | 17 | 1.1 |
| * Guayama | 8 | 0.5 |
| * Guayanilla | 15 | 1.0 |
| * Guaynabo | 101 | 6.6 |
| * Gurabo | 13 | 0.8 |
| * Hatillo | 12 | 0.8 |
| * Hormigueros | 13 | 0.8 |
| * Humacao | 11 | 0.7 |
| * Isabela | 16 | 1.0 |
| * Jayuya | 5 | 0.3 |
| * Juana Díaz | 19 | 1.2 |
| * Juncos | 10 | 0.7 |
| * Lajas | 8 | 0.5 |
| * Lares | 8 | 0.5 |
| * Las Marías | 7 | 0.5 |
| * Las Piedras | 12 | 0.8 |

| Característica | Frecuencia (n) | Porcentaje (%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| * Loíza | 5 | 0.3 |
| * Luquillo | 12 | 0.8 |
| * Manatí | 5 | 0.3 |
| * Maricao | 6 | 0.4 |
| * Maunabo | 3 | 0.2 |
| * Mayagüez | 48 | 3.1 |
| * Moca | 20 | 1.3 |
| * Morovis | 6 | 0.4 |
| * Naguabo | 3 | 0.2 |
| * Naranjito | 2 | 0.1 |
| * Orocovis | 10 | 0.7 |
| * Patillas | 4 | 0.3 |
| * Peñuelas | 7 | 0.5 |
| * Ponce | 56 | 3.7 |
| * Quebradillas | 20 | 1.3 |
| * Rincón | 6 | 0.4 |
| * Rio Grande | 14 | 0.9 |
| * Sabana Grande | 19 | 1.2 |
| * Salinas | 10 | 0.7 |
| * San Germán | 20 | 1.3 |
| * San Juan | 289 | 18.9 |
| * San Lorenzo | 8 | 0.5 |
| * San Sebastián | 26 | 1.7 |
| * Santa Isabel | 2 | 0.1 |
| * Toa Alta | 30 | 2.0 |
| * Toa Baja | 30 | 2.0 |
| * Trujillo Alto | 32 | 2.1 |
| * Utuado | 1 | 0.1 |
| * Vega Alta | 12 | 0.8 |
| * Vega Baja | 8 | 0.5 |
| * Villalba | 14 | 0.9 |
| * Yabucoa | 7 | 0.5 |
| * Yauco | 20 | 1.3 |
| * Otro lugar fuera de PR | 20 | |
| * No disponible | 50 | |
| * Total | 1602 | |

Nota: La información suministrada por fuentes externas al Departamento de Salud podría variar una vez sea finalizado el proceso de corroboración de los datos por parte de la agencia.


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (PRUEBA MOLECULAR) POR REGION DE SALUD

| Región de Salud | Frecuencia (n) | Porcentaje (%) |
|-----------------|----------------|----------------|
| * Arecibo | 110 | 7.2 |
| * Bayamón | 226 | 14.7 |
| * Caguas | 169 | 11.0 |
| * Fajardo | 36 | 2.3 |
| * Mayagüez | 244 | 15.9 |
| * Metro | 557 | 36.3 |
| * Ponce | 194 | 12.6 |
| * Fuera de PR | 20 | |
| * No disponible | 46 | |

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (PRUEBA MOLECULAR) POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO:

| Grupo de edad (años) | Femenino | | Masculino | | Total | |
|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| < 10 | 21 | 2.7 | 17 | 2.1 | 38 | 2.4 |
| 10-19 | 47 | 5.9 | 37 | 4.6 | 84 | 5.3 |
| 20-29 | 126 | 15.9 | 113 | 14.0 | 239 | 15.0 |
| 30-39 | 130 | 16.5 | 134 | 16.6 | 264 | 16.5 |
| 40-49 | 133 | 16.8 | 156 | 19.3 | 289 | 18.1 |
| 50-59 | 161 | 20.4 | 157 | 19.4 | 318 | 19.9 |
| 60-69 | 106 | 13.4 | 99 | 12.3 | 205 | 12.8 |
| 70-79 | 41 | 5.2 | 67 | 8.3 | 108 | 6.8 |
| ≥ 80 | 25 | 3.2 | 28 | 3.5 | 53 | 3.3 |
| No disponible | 1 | - | 3 | - | 4 | - |
| Total | 791 | 100.0 | 811 | 100.0 | 1602 | 100.0 |

Casos confirmados no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 26 de junio de 2020



DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS PROBABLES (PRUEBA SEROLÓGICA) POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA:

| Característica | Frecuencia (n) | Porcentaje (%) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| * Adjuntas | 36 | 0.7 |
| * Aguada | 23 | 0.4 |
| * Aguadilla | 30 | 0.6 |
| * Aguas Buenas | 40 | 0.8 |
| * Aibonito | 33 | 0.6 |
| * Añasco | 36 | 0.7 |
| * Arecibo | 102 | 2.0 |
| * Arroyo | 25 | 0.5 |
| * Barceloneta | 22 | 0.4 |
| * Barranquitas | 64 | 1.2 |
| * Bayamón | 300 | 5.7 |
| * Cabo Rojo | 52 | 1.0 |
| * Caguas | 177 | 3.4 |
| * Camuy | 35 | 0.7 |
| * Canóvanas | 105 | 2.0 |
| * Carolina | 218 | 4.2 |
| * Cataño | 38 | 0.7 |
| * Cayey | 95 | 1.8 |
| * Ceiba | 20 | 0.4 |
| * Ciales | 34 | 0.7 |
| * Cidra | 61 | 1.2 |
| * Coamo | 36 | 0.7 |
| * Comerío | 41 | 0.8 |
| * Corozal | 39 | 0.7 |
| * Culebra | 2 | 0.0 |
| * Dorado | 79 | 1.5 |
| * Fajardo | 71 | 1.4 |
| * Florida | 30 | 0.6 |
| * Guánica | 17 | 0.3 |
| * Guayama | 59 | 1.1 |
| * Guayanilla | 40 | 0.8 |
| * Guaynabo | 215 | 4.1 |
| * Gurabo | 86 | 1.6 |
| * Hatillo | 21 | 0.4 |
| * Hormigueros | 16 | 0.3 |
| * Humacao | 74 | 1.4 |
| * Isabela | 20 | 0.4 |
| * Jayuya | 66 | 1.3 |
| * Juana Díaz | 59 | 1.1 |
| * Juncos | 40 | 0.8 |
| * Lajas | 34 | 0.7 |
| * Lares | 68 | 1.3 |
| * Las Marías | 11 | 0.2 |

| Característica | Frecuencia (n) | Porcentaje (%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| * Las Piedras | 53 | 1.0 |
| * Loíza | 43 | 0.8 |
| * Luquillo | 28 | 0.5 |
| * Manatí | 41 | 0.8 |
| * Maricao | 10 | 0.2 |
| * Maunabo | 20 | 0.4 |
| * Mayagüez | 110 | 2.1 |
| * Moca | 22 | 0.4 |
| * Morovis | 57 | 1.1 |
| * Naguabo | 39 | 0.7 |
| * Naranjito | 71 | 1.4 |
| * Orocovis | 60 | 1.1 |
| * Patillas | 50 | 1.0 |
| * Peñuelas | 17 | 0.3 |
| * Ponce | 125 | 2.4 |
| * Quebradillas | 19 | 0.4 |
| * Rincón | 25 | 0.5 |
| * Rio Grande | 83 | 1.6 |
| * Sabana Grande | 35 | 0.7 |
| * Salinas | 92 | 1.8 |
| * San Germán | 42 | 0.8 |
| * San Juan | 629 | 12.0 |
| * San Lorenzo | 55 | 1.1 |
| * San Sebastián | 70 | 1.3 |
| * Santa Isabel | 51 | 1.0 |
| * Toa Alta | 126 | 2.4 |
| * Toa Baja | 150 | 2.9 |
| * Trujillo Alto | 131 | 2.5 |
| * Utuado | 12 | 0.2 |
| * Vega Alta | 71 | 1.4 |
| * Vega Baja | 75 | 1.4 |
| * Vieques | 22 | 0.4 |
| * Villalba | 30 | 0.6 |
| * Yabucoa | 28 | 0.5 |
| * Yauco | 65 | 1.2 |
| * Otro lugar fuera de PR | 104 | |
| * No disponible | 133 | |
| * Total | 5464 | |

Nota: La información suministrada por fuentes externas al Departamento de Salud podría variar una vez sea finalizado el proceso de corroboración de los datos por parte de la agencia.


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS PROBABLES (PRUEBA SEROLÓGICA) POR REGION DE SALUD:

| Región de Salud | Frecuencia (n) | Por ciento (%) |
|-----------------|----------------|----------------|
| * Arecibo | 516 | 9.9 |
| * Bayamón | 1039 | 19.9 |
| * Caguas | 800 | 15.3 |
| * Fajardo | 226 | 4.3 |
| * Mayagüez | 536 | 10.3 |
| * Metro | 1341 | 25.7 |
| * Ponce | 769 | 14.7 |
| * Fuera de PR | 103 | |
| * No disponible | 134 | |

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS PROBABLES (PRUEBA SEROLÓGICA) POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO:


| Grupo de edad (años) | Femenino | | Masculino | | Total | |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| < 10 | 50 | 1.7 | 53 | 2.1 | 103 | 1.9 |
| 10-19 | 87 | 3.0 | 94 | 3.7 | 181 | 3.3 |
| 20-29 | 371 | 12.8 | 362 | 14.1 | 733 | 13.4 |
| 30-39 | 418 | 14.5 | 357 | 13.9 | 775 | 14.2 |
| 40-49 | 468 | 16.2 | 457 | 17.8 | 925 | 16.9 |
| 50-59 | 572 | 19.8 | 506 | 19.7 | 1078 | 19.8 |
| 60-69 | 465 | 16.1 | 391 | 15.2 | 856 | 15.7 |
| 70-79 | 292 | 10.1 | 229 | 8.9 | 521 | 9.5 |
| ≥ 80 | 165 | 5.7 | 121 | 4.7 | 286 | 5.2 |
| No disponible | 4 | - | 2 | - | 6 | - |
| Total | 2892 | 100.0 | 2572 | 100.0 | 5464 | 100.0 |

Casos probables no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 26 de junio de 2020




Nota: Incluye 11 casos con pruebas serológicas reportadas como positivas sin especificar el anticuerpo detectado.


Casos probables IgM no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 26 de junio de 2020



Casos probables IgM/IgG no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 26 de junio de 2020



Casos probables IgG no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 26 de junio de 2020



Defunciones relacionadas al COVID-19 hasta el 26 de junio de 2020

