

Clasificación de riesgo

El contagio con mpoX para la población general es bajo, ya que se transmite principalmente por contacto cercano con personas infectadas. Sin embargo, algunos grupos pueden tener un riesgo mayor. A continuación, una guía de clasificación de riesgo por población.

Riesgo general



Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas que tienen relaciones sexuales con HSH, independientemente de su género (a través de transmisión sexual).

- Toda la población
- Niños (a través de la transmisión en el hogar y el contacto directo no sexual).
- Adultos (a través de transmisión sexual entre hombres y mujeres).

Recomendaciones generales para reducir el contagio

- Limite el contacto cercano piel con piel con personas que desconozcan su estatus de salud para la viruela símica.
- Evite el contacto con materiales contaminados utilizados por personas enfermas o que hayan estado en contacto con animales infectados.
- Lave sus manos frecuentemente.
- Evite el contacto con animales salvajes muertos o vivos, como los roedores (ratas, ardillas) y primates (monos, simios).
- Si planea viajar a países donde el virus es endémico revise las recomendaciones emitidas por los CDC.

¿Qué hacer si tiene síntomas asociados?

- Evite tener relaciones sexuales o intimidad con cualquier persona hasta que sea evaluado por un proveedor de salud.
- Cuando visite a su médico utilice mascarilla y notifique de inmediato la sospecha.
- Evite reuniones que impliquen contacto cercano, personal o piel con piel.
- Manténganse aislado hasta que pueda recibir un diagnóstico o evaluación para proteger a las personas a su alrededor.
- Si comienza a presentar síntomas o sospecha tenerlos, manténgase en aislamiento y comuníquese con su proveedor de atención médica.

INFÓRMATE

787-522-3985
787-765-1010



ESGANEA AQUI



***COMPARTE AMOR
NO MPOX:**

