

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua

Semana Epidemiológica Número 7
2024

Fecha: 25 de febrero de 2024



Introducción

Las enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua (ETAA) constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad y un impedimento significativo al desarrollo socioeconómico en todo el mundo. Una infección transmitida por alimentos es el resultado de la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos infecciosos como la *Salmonella*, *Shigella*, el virus de la hepatitis A, *Campylobacter*, entre otros. Cada año, 1 de cada 6 personas en los Estados Unidos se enferma por comer alimentos contaminados. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que todos los años que 48 millones de personas contraen una enfermedad transmitida por los alimentos, 128,000 son hospitalizadas y 3,000 mueren.

Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua

El Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR), al igual que los CDC, tienen un sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades que se transmiten por alimentos y/o agua que permite la investigación de casos e identificación de brotes. La Oficina de Epidemiología e Investigación trabaja en colaboración con la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental (SASA) y el Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico, en la prevención, detección e investigación de eventos asociados a alimentos y agua.

El Departamento de Salud de PR también participa de varias vigilancias a nivel nacional:

1. Sistema de Vigilancia Nacional de Enfermedades Notificables (National Notifiable Disease Surveillance System; NNDSS, por sus siglas en inglés): sistema de vigilancia de los CDC que permite el monitoreo de enfermedades notificables con el fin de controlar y prevenir amenazas de salud pública.
2. Sistema Nacional de Reporte de Brotes (National Outbreak Reporting System; NORS, por sus siglas en inglés): sistema de vigilancia utilizado para reportar brotes de enfermedades transmisibles por alimentos y agua, y brotes de enfermedades entéricas.
3. PulseNet: red nacional de laboratorios que permite enlazar los casos de enfermedades transmitidas por alimentos y agua con el fin de detectar brotes. PulseNet analiza el ADN de las bacterias que causan enfermedades para detectar brotes a nivel local y multiestatal.

Parámetros de Reporte

Según la Orden Administrativa Núm. 358¹ del Departamento de Salud de Puerto Rico, todo proveedor de salud licenciado en la Isla tiene el deber de reportar a la Oficina de Epidemiología e Investigación el diagnóstico o sospecha de cualquiera de las enfermedades de notificación obligatoria, en el periodo establecido de acuerdo con la categoría de la enfermedad. Para enfermedades clasificadas bajo Categoría I, el reporte al Departamento de Salud se debe realizar en un periodo no mayor a 5 días laborables. Para enfermedades y/o condiciones de Categoría III se debe realizar el reporte al Departamento de Salud de manera inmediata. Las enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua incluidas en la vigilancia se presentan en la tabla 1.

¹ El documento referenciado puede ser accedido en: <https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/3005>

Tabla 1. Enfermedades y/o Condiciones Transmisibles por Alimentos y/o Agua de Notificación Obligatoria al Departamento de Salud de Puerto Rico

Enfermedad o Condición	Categoría I	Categoría III
Amebiasis	✓	
Botulismo		✓
Campilobacteriosis	✓	
Ciclosporiasis	✓	
Ciguatera	✓	
Cólera		✓
Criptosporidiasis	✓	
E. coli O157:H7 (STEC)	✓	
Giardiasis	✓	
Intoxicación alimentaria		✓
Hepatitis A (aguda)	✓	
Legionelosis	✓	
Listeriosis	✓	
Salmonelosis	✓	
Shigelosis	✓	
Triquinosis	✓	
Vibriosis	✓	
Yersiniosis	✓	

Síntomas de intoxicaciones por alimentos

Los síntomas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos son náuseas, vómitos, cólicos estomacales y diarrea. Sin embargo, los síntomas pueden ser diferentes entre los distintos tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos. En ocasiones, los síntomas pueden ser graves si no se tratan a tiempo, y causar deshidratación o muerte.

Personas con mayor riesgo de presentar intoxicación alimentaria

Cualquier persona puede intoxicarse con alimentos, pero ciertos grupos de personas tienen más probabilidades de enfermarse y que la enfermedad sea más grave. La capacidad de su cuerpo para luchar contra los microbios y la enfermedad no es muy eficaz por diversas razones. Estos grupos de personas son:

Adultos mayores de 65 años

Los adultos mayores tienen un mayor riesgo porque, a medida que las personas envejecen, su sistema inmunitario no reconoce ni eliminan los microbios dañinos. Se estima que la mitad de las personas mayores de 65 años que contraen una enfermedad transmitida por los alimentos, como por ejemplo *Salmonella*, *Campylobacter*, *Listeria* o *E. coli*, son hospitalizadas.

Niños menores de 5 años

Los niños menores de 5 años están a mayor riesgo de una enfermedad transmitida por alimentos, y experimentar complicaciones ya que sus sistemas inmunitarios se encuentran en desarrollo y no pueden combatir las infecciones con eficacia. Una intoxicación alimentaria puede ser especialmente peligrosa para los niños porque puede causar diarrea severa y deshidratación. Los niños menores de 5 años tienen 3 veces más probabilidad de ser hospitalizados si contraen una infección por *Salmonella*. Además, 1 de cada 7 niños menores de 5 años que reciben un diagnóstico de infección por *E. coli* O157 presenta insuficiencia renal.

Personas con el sistema inmunitario debilitado

Las personas con el sistema inmunitario debilitado a causa de condiciones como la diabetes, enfermedad del hígado o del riñón, trasplante de órganos, alcoholismo y el VIH/sida, o por recibir quimioterapia o radiación no pueden luchar contra los microbios y las enfermedades con tanta eficacia. Por ejemplo, la probabilidad de que las personas en diálisis contraigan una infección por *Listeria* es 50 veces mayor.

Mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas tienen más probabilidad que otras personas de enfermarse por ciertos microbios. Por ejemplo, sus probabilidades de contraer una infección por *Listeria* son 10 veces mayores.

Brotos activos asociados a ETAA

A la fecha de redacción de este informe, la Oficina de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud se encuentra investigando tres brotes de enfermedades que se transmiten por alimentos y/o agua. En la tabla 2 y tabla 3 se encuentra la información de los brotes activos para la semana epidemiológica 7 del 2024.

Tabla 2. Resumen de Brotes de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua bajo investigación

Condición	Número de investigaciones	Hospitalizaciones	Fecha de inicio de síntomas	Muertes	Región
Gastroenteritis	6	0	2/2/2024	0	Caguas
Gastroenteritis	5	0	2/14/2024	0	Ponce
Gastroenteritis	3	0	2/16/2024	0	Fajardo

Tabla 3. Detalles de Investigaciones de Brotes activos de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua

Brote Gastroenteritis Región Caguas
El 2/7/2024 se recibe notificación de casos con síntomas asociados a gastroenteritis asociados a un núcleo familiar y un centro de cuidado de niños. Una vez se obtuvo información de contacto, se procedió con la entrevista de casos para obtener más información de sintomatología, exposiciones e información clínica.
Datos Epidemiológicos
Al momento, se han identificado seis (6) casos con síntomas de gastrointestinales como diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, deshidratación y falta de apetito. De los seis casos, cinco son primarios y uno secundario. Cinco casos acudieron a una sala de emergencias o proveedor de salud para manejo de síntomas. Al momento de redacción de este informe, no se han reportado hospitalizaciones. La distribución de casos por sexo es la siguiente: tres casos de sexo masculino y tres casos de sexo femenino. La distribución por edad de casos es la siguiente: cuatro casos del grupo de edad de 1 a 4 años, un caso del grupo de edad de 5-9 años y un caso del grupo de edad de 20 a 29 años.
Se brindó recomendaciones de salud pública a los afectados sobre manejo de síntomas, medidas de prevención, desinfección, limpieza y exclusión de personas enfermas. Se les exhortó a visitar a su proveedor de salud en caso de requerir asistencia médica. La División de Salud Ambiental y la División de Epidemiología e investigación hicieron visitas al centro como parte de investigación correspondiente. La División de Epidemiología e Investigación recolectó muestras clínicas para

análisis en el ILSPPR y se esperan los resultados para tomar medidas adicionales de ser necesario. No se han reportado nuevos casos.

Brote Gastroenteritis Región Ponce

El 2/15/2024 se recibe a nivel regional una notificación de casos con síntomas de gastroenteritis en una escuela y se procedió con la entrevista de casos para obtener más información de sintomatología, exposiciones e información clínica.

Datos Epidemiológicos

Al momento, se han identificado cinco (5) casos con síntomas de gastroenteritis. Los síntomas presentados son vómitos, dolor abdominal y diarreas. Al momento de redacción de este informe, un (1) caso visitó una sala de emergencias para manejo de síntomas. Al momento de redacción de este informe, no se han reportado hospitalizaciones. La distribución de casos por sexo es la siguiente: tres (3) casos de sexo masculino y dos (2) casos de sexo femenino. La distribución por edad de casos es la siguiente: cinco (5) casos de grupo de edad de 5 a 9 años.

Acciones de Salud Pública

La División de Epidemiología e Investigación brindó recomendaciones de salud pública sobre manejo de síntomas, medidas de prevención, desinfección, limpieza y exclusión de personas enfermas. Se les exhortó a visitar a su proveedor de salud en caso de requerir asistencia médica. La División de Salud Ambiental realizó una visita como parte del proceso de investigación. No se han reportado nuevos casos.

Brote Gastroenteritis Región Fajardo

El 2/16/2024 se recibe a nivel regional una notificación de casos con síntomas de gastroenteritis en una escuela y se procedió con la entrevista de casos para obtener más información de sintomatología, exposiciones e información clínica.

Datos Epidemiológicos

Al momento, se identificaron tres (3) casos con síntomas de gastroenteritis. Los síntomas presentados son vómitos, dolor abdominal y diarreas. Al momento de redacción de este informe, tres (3) casos visitaron una sala de emergencias para manejo de síntomas. Al momento de redacción de este informe, no se han reportado hospitalizaciones. La distribución de casos por sexo es la siguiente: un (1) caso de sexo masculino y dos (2) casos de sexo femenino. La distribución por edad de casos es la siguiente: tres (3) casos de grupo de edad de 1 a 4 años.

Acciones de Salud Pública

La División de Epidemiología e Investigación brindó recomendaciones de salud pública sobre manejo de síntomas, medidas de prevención, desinfección, limpieza y exclusión de personas enfermas. Se les exhortó a visitar a su proveedor de salud en caso de requerir asistencia médica. Se notificó a la División de Salud Ambiental para una visita como parte del proceso de investigación. No se han reportado nuevos casos.

Investigaciones de brotes multiestado

Al momento de redacción de este informe, Puerto Rico no forma parte de algún brote multiestado activo de enfermedades transmisibles por agua y/o alimento investigado por el CDC.

Investigaciones de ETAA


La siguiente sección describe los casos de enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua (ETAA) que han sido investigados por la Oficina de Epidemiología e Investigación en el 2024. El sistema de información integrado conocido como NBS (National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System) permite la notificación de los casos a nivel nacional al NNDSS de los CDC. Según el

NNDSS² se asigna una semana epidemiológica a los casos de notificación obligatoria con el propósito de establecer la incidencia de las enfermedades a través del tiempo. La asignación de esta semana epidemiológica se realiza de acuerdo con la siguiente jerarquía: fecha de inicio de síntomas, fecha de diagnóstico, fecha de resultado de laboratorio, fecha de reporte al Departamento de Salud. La tabla 4 presenta los casos de ETAA reportados que corresponden a la semana epidemiológica 7 con fecha de inicio de síntomas del 11 al 17 de febrero de 2024. En la gráfica 2 se presenta la incidencia acumulada de enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua para la semana epidemiológica 7 del 2024.

Tabla 4. Resumen de casos de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua correspondientes a la semana epidemiológica 7, fecha de inicio de síntomas 11 al 17 de febrero de 2024 (N=5).

Condición	Clasificación			Total
	Confirmado	Probable	Sospechoso	
Salmonelosis	1	1	0	2
Intoxicación alimentaria	0	0	3	3
			Total	5

Gráfica 1. Incidencia acumulada de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua por semana epidemiológica para el año 2024 (N=68)




Nota: 2023, N=865 (preliminar). Datos obtenidos de National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System (NBS).

Las gráficas 2 y 3 presentan la incidencia acumulada de enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua por sexo y grupo de edad, y región de salud, respectivamente. De la totalidad de los casos, el grupo de edad de 1 a 4 años es el grupo de edad con mayor cantidad de casos con un 19.1% de los casos. Por otro lado, la región con mayor número de casos fue la región Metro (28.8%). Además, en la gráfica 4 se presenta la incidencia acumulada de enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua según el patógeno identificado. El mayor número de casos corresponden a *Salmonella spp* con un 45.6%.


² El documento referenciado puede ser accedido en: https://ndc.services.cdc.gov/wp-content/uploads/MMWR_Week_overview.pdf

Gráfica 2. Incidencia acumulada de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua por sexo y grupo de edad, para el año 2024 (N=68)




Nota: Datos obtenidos de National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System (NBS).

Gráfica 3. Distribución de incidencia acumulada de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua por región de salud, para el año 2024 (N=66)



Nota: Datos obtenidos de National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System (NBS). El total de casos es 66 ya que la jurisdicción de dos (2) casos es turista.

Gráfica 4. Incidencia acumulada de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua según el agente etiológico, para el año 2024 (N=68)



Nota: Datos obtenidos de National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System (NBS). *Reportado como intoxicación alimentaria y/o gastroenteritis.

En la tabla 5 se presenta la distribución de los casos acumulados de enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua por municipio de residencia, para la semana epidemiológica 7 del 2024. El municipio con mayor cantidad de casos es San Juan con 18.18% de los casos reportados.

Tabla 5. Distribución de incidencia acumulada de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y/o Agua por municipio de residencia, para el año 2024

Municipio/Región de salud	Frecuencia	Por ciento (%)
Subregión Aguadilla		
Aguada	1	1.52
Aguadilla	3	4.55
Isabela	3	4.55
Moca	0	0
San Sebastián	0	0
Región Arecibo		
Arecibo	1	1.52
Barceloneta	2	3.03
Camuy	0	0
Ciales	0	0
Florida	0	0
Hatillo	0	0
Lares	0	0
Manatí	2	3.03
Morovis	0	0
Quebradillas	0	0
Utua	0	0
Vega Baja	1	1.52

Región Bayamón		
Barranquitas	0	0
Bayamón	4	6.06
Cataño	0	0
Comerio	0	0
Corozal	0	0
Dorado	0	0
Naranjito	0	0
Orocovis	0	0
Toa Alta	0	0
Toa Baja	1	1.52
Vega Alta	0	0
Región Caguas		
Aguas Buenas	0	0
Aibonito	0	0
Caguas	0	0
Cayey	0	0
Cidra	0	0
Gurabo	1	1.52
Humacao	2	3.03
Juncos	0	0
Las Piedras	3	4.55
Maunabo	0	0
Naguabo	1	1.52
San Lorenzo	0	0
Yabucoa	0	0
Región Fajardo		
Ceiba	0	0
Culebra	1	1.52
Fajardo	0	0
Luquillo	0	0
Río Grande	3	4.55
Vieques	0	0
Región Mayagüez		
Añasco	0	0
Cabo Rojo	2	3.03
Hormigueros	0	0
Lajas	0	0
Las Marías	1	1.52
Maricao	0	0
Mayagüez	1	1.52
Rincón	0	0
Sabana Grande	1	1.52
San Germán	1	1.52
Región Metropolitana		
Canóvanas	4	6.06
Carolina	0	0

Guaynabo	4	6.06
Loíza	0	0
San Juan	12	18.18
Trujillo Alto	0	0
Región Ponce		
Adjuntas	0	0
Arroyo	0	0
Coamo	1	1.52
Guánica	0	0
Guayama	0	0
Guayanilla	1	1.52
Jayuya	0	0
Juana Díaz	2	3.03
Patillas	1	1.52
Peñuelas	0	0
Ponce	5	7.58
Salinas	0	0
Santa Isabel	0	0
Villalba	0	0
Yauco	1	1.52
Total	66	100.00

Nota: Datos obtenidos de National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System (NBS). El total de casos es 66 ya que la jurisdicción de dos (2) casos es turista.

En la tabla 6 describe las características de casos de Salmonelosis (incluyendo *Salmonella* spp, *Salmonella* Paratyphi y *Salmonella* Typhi) acumulados para la semana epidemiológica 7 del 2024.

Tabla 6. Características de casos de Salmonelosis, para el año 2024 (N=31)

Característica	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sexo		
Femenino	11	35.48
Masculino	20	64.52
Grupo de edad		
<1	1	3.23
1-4	9	29.03
5-9	4	12.90
10-14	0	0
15-19	1	3.23
20-29	0	0
30-39	2	6.45
40-49	2	6.45
50-59	0	0
60-69	6	19.35
70-79	3	9.68
≥80	3	9.68

Hospitalizados	24	77.42
Fatales	0	0
Clasificación		
Confirmados	27	87.10
Probables	4	12.90

Nota: Datos obtenidos del National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) Base System (NBS).

En la tabla 7 se presenta un resumen los brotes de enfermedades transmisibles por alimentos y/o agua investigados en el 2024.

Tabla 7. Brotes de Enfermedades Transmisibles por Agua y/o Alimentos, para el año 2024

Núm.	Fecha inicio de síntomas	Condición	Municipio	Región	Total de casos primarios	Estatus
1	1/06/2024	Norovirus	Lares	Arecibo	16	Cerrado
2	1/17/2024	Ciguatera	Las Piedras	Caguas	2	Cerrado
3	1/10/2024	Ciguatera	Rio Grande	Fajardo	3	Cerrado
4	1/11/2024	Norovirus	Rio Grande	Fajardo	13	Cerrado
5	1/30/2024	Ciguatera	Culebra	Fajardo	3	Bajo investigación
6	2/2/2024	Gastroenteritis	Luquillo	Fajardo	5	Cerrado

Nota: Un brote cerrado implica que han pasado dos periodos de incubación sin nuevos casos identificados. Un brote de ciguatera bajo investigación se refiere a que se está en espera de análisis de laboratorio del FDA para identificar ciguatoxinas en remanentes de pescado; no implica transmisión en comunidad ni casos nuevos porque está atado a la ingesta del pescado.

Recomendaciones de salud pública para el manejo adecuado de los alimentos

Para evitar las intoxicaciones causadas por el consumo de alimentos y agua, mantenga un ambiente seguro en la cocina y siga estas recomendaciones:

- **Limpie: Lávese las manos y limpie las superficies con frecuencia.**
 - Lávese las manos meticulosamente durante al menos 20 segundos con agua tibia o fría y jabón antes, durante y después de manipular alimentos y antes de comer.
 - Asegúrese de lavarse siempre las manos después de entrar en contacto con carnes, aves, pescados, mariscos, harina o huevos crudos.
 - Lave los utensilios, tablas de cortar y mesones con agua caliente y jabonosa después de preparar cada tipo de alimento.
 - Enjuague a conciencia las frutas y verduras frescas bajo agua corriente antes de su consumo.
- **Separe: Evite la contaminación cruzada.**
 - Mantenga separados los alimentos crudos y los listos para consumir para evitar la propagación de microbios.
 - Al hacer sus compras en el supermercado, asegúrese de mantener la carne, aves, pescados, mariscos y huevos crudos, así como sus jugos, separados de otros productos.

- En la nevera, mantenga estos alimentos crudos aislados de cualquier otro alimento, utilizando recipientes o envases sellados para evitar que los jugos se mezclen con otros alimentos.
 - Utilice platos o tablas de cortar para manipular carne, aves, pescados y mariscos crudos y una diferente para cortar las frutas, vegetales, pan y otros alimentos que no necesiten cocinarse.
- No lave la carne, el pollo, las aves o los huevos crudos, ya que esto puede propagar microbios debido a que los jugos pueden salpicar el fregadero o las superficies de trabajo.
- **Cocine hasta alcanzar la temperatura correcta.**
 - Mida la temperatura interna de los alimentos cocidos con un termómetro de alimentos. No confíe únicamente en el color o la textura de los alimentos.
 - Use correctamente el termómetro en diferentes tipos de alimentos.
 - Los cortes enteros de carne de res, ternera, cordero y cerdo, incluyendo el jamón fresco, deben alcanzar una temperatura de 145 °F antes de cortar o consumir.
 - Para pescados de aleta, la temperatura debe ser igualmente de 145 °F o hasta que la carne se torne opaca y se separe con facilidad con un tenedor.
 - Las carnes molidas, como res y cerdo, requieren 160 °F, mientras que todas las aves, incluyendo carne molida de pollo y pavo, deben llegar a 165 °F.
 - Las sobras y guisados también deben alcanzar los 165 °F.
 - Cuando cocine en el microondas, siga los tiempos y reposos recomendados, y asegúrese de conocer el vataje de su microondas para ajustar adecuadamente el tiempo de cocción. Al recalentar alimentos, no olvide utilizar un termómetro de alimentos para verificar que alcancen los 165 °F para mantener la seguridad alimentaria en todo momento.
- **Enfríe: Refrigere pronto.**
 - Las bacterias pueden crecer rápidamente si están en condiciones de temperatura ambiente o dentro de la "zona de riesgo" entre los 40 °F y los 140 °F.
 - Mantenga su nevera a 40 °F o menos y su congelador a 0 °F o menos. Si su refrigerador no tiene un termómetro, instale uno para conocer la temperatura.
 - Ponga los alimentos tibios o calientes en varios envases poco profundos limpios y luego guárdelos en la nevera. Así se enfriará más rápido.
 - Guarde los alimentos que pueden echarse a perder, como carne, pescado, lácteos y otros en la nevera dentro de 2 horas después de haberlos cocinado. Si los alimentos se exponen a temperaturas superiores a los 90 °F, por ejemplo, en un auto caliente o durante un picnic, refrigérelos antes de que pase 1 hora.
 - Cuando quiera descongelar alimentos congelados, colóquelos en la nevera, en agua fría o use el microondas. Nunca los deje descongelar en el tope del gabinete de la cocina porque las bacterias se pueden multiplicar muy rápido en partes que llegan a estar a temperatura ambiente.

Para más información y recomendaciones sobre seguridad de los alimentos visite

https://www.salud.pr.gov/seguridad_alimentos

Comentarios finales

Los datos presentados en este informe son preliminares hasta la fecha de redacción. Toda la información presentada está sujeta a la actualización de datos según transcurren los procesos de investigación y entrada de datos al sistema. Las definiciones de caso son establecidas por CSTE (Council of State Territorial Epidemiologists, por sus siglas en inglés).

Cita sugerida:

Departamento de Salud de Puerto Rico (2024). Informe de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles por Alimento y/o Agua, Semana Epidemiológica 7. San Juan, PR: Sistema de Vigilancia de Enfermedades transmisibles por Alimento y/o agua. Oficina de Epidemiología e Investigación.

Preparado por: Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles por Alimento y/o Agua. División de Epidemiología e Investigación.

Revisado por: Equipo de Principal Oficial de Epidemiología