



DEPARTAMENTO DE SALUD  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

# Vigilancia Influenza

---

## Semana Epidemiológica

### Número 32

### 2024

Fecha: 16 de agosto de 2024



## Introducción

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y los pulmones.<sup>1</sup> Existen dos tipos principales de virus de influenza: A y B. Los virus de influenza A y B que generalmente se transmiten entre las personas (virus de influenza humana) causan epidemias de influenza estacional todos los años.<sup>2</sup> Los virus de la influenza se transmiten principalmente a través de las gotitas que se producen cuando las personas con influenza tosen, estornudan o hablan. Estas gotitas pueden caer en la boca o en la nariz de las personas que se encuentran cerca.<sup>1,3</sup>

Las personas con influenza a veces sienten algunos o todos estos síntomas: fiebre (no todas las personas con influenza tendrán fiebre), escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga (cansancio). Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad) es de unos 2 días, pero oscila entre 1 y 4 días.<sup>3</sup> La influenza se puede manifestar como una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede causar la muerte.<sup>1</sup>

Cualquier persona puede contraer la influenza; sin embargo, algunas personas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza si se enferman. Esto incluye a las personas de 65 años o más, las personas de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas (como asma, diabetes o enfermedades cardíacas), las personas embarazadas y los niños menores de 5 años.<sup>1</sup>

La primera medida y la más importante en la prevención contra la influenza es vacunarse todos los años. Se ha demostrado que la vacuna contra la influenza reduce la aparición de enfermedades relacionadas con la influenza y el riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de esta enfermedad. Adicional, se recomiendan medidas preventivas cotidianas como: mantenerse alejados de las personas que están enfermas, cubrirse al toser y estornudar y lavarse las manos con frecuencia.<sup>1</sup>

## Vigilancia de Influenza de Puerto Rico

La Vigilancia de Influenza de Puerto Rico es un sistema de vigilancia pasiva para los virus de influenza. Esta vigilancia es una colaboración entre el Departamento de Salud de Puerto Rico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La meta de la Vigilancia de Influenza es conocer el comportamiento de los virus de la influenza de temporada y pandémica; para así estimar la carga de enfermedad y proveer recomendaciones de salud pública (refiérase a la página 13).

## Parámetros de Reporte

El Departamento de Salud ejerciendo su deber ministerial de velar por la salud de la población de Puerto Rico, establece los requerimientos para el reporte de enfermedades de notificación obligatoria mediante la Orden Administrativa Núm. 358.<sup>4</sup> La orden mencionada indica que todo proveedor de salud licenciado por la Junta de Reglamentación de Puerto Rico tiene la responsabilidad final de reportar a la División de Epidemiología e Investigación aquellos resultados y/o condiciones de notificación según su categoría detalladas en el Anejo I. La enfermedad de Influenza es clasificada como Categoría I, por lo que se debe cumplir con los siguientes reportes: 1) Categoría I: Informe Individual de Casos (Anejo IV) y 2) Reporte Confidencial de Hospitalizaciones y/o Muertes Asociadas a Influenza (Anejo VIII). Estos reportes deben ser completados y enviados en un periodo no mayor a 5 días laborables.

## Descripción del Informe Semanal

Este informe incluye el número de casos, hospitalizaciones y fatalidades (descritos por edad y sexo) asociados a influenza, distribuidos por semana epidemiológica de la temporada de Influenza 2024 – 2025 - periodo de la semana epidemiológica 27 de 2024 (30 de junio de 2024) hasta la semana epidemiológica 26 de 2025 (28 de junio de 2025). Adicional, se incluyen indicadores de incidencia para cada municipio de Puerto Rico, los mismo se presentan por semana epidemiológica y por datos acumulados para la temporada de Influenza 2024 – 2025. Los datos presentados son recopilados y analizados por el Departamento de Salud de Puerto Rico.



**Tabla 1. Casos de influenza según prueba rápida reportados para la Semana Epidemiológica 32, Temporada 2024 – 2025.**

| Influenza   | Semana Epidemiológica 32* | Temporada 2023 – 2024 | Temporada 2024 – 2025** |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Casos totales reportados<br>(incluye hospitalizaciones) | <b>309</b>                | <b>92,737</b>         | <b>3,319</b>            |
| Regiones de salud con tasas más altas                   | <b>Caguas</b>             | <b>Ponce</b>          | <b>Fajardo</b>          |
| Vacunados***  | <b>42</b>                 | <b>6,716</b>          | <b>487</b>              |
| Fatalidades‡  | <b>1</b>                  | <b>173</b>            | <b>14</b>               |
| Hospitalizaciones****                                   | <b>31</b>                 | <b>3,166</b>          | <b>196</b>              |

**Notas:** Los datos son preliminares.

\*La semana epidemiológica 32 corresponde al periodo del 4 al 10 de agosto de 2024.


\*\*La Temporada de Influenza 2024 – 2025 data de la semana epidemiológica 27 de 2024 (30 de junio de 2024) hasta la semana epidemiológica 26 de 2025 (28 de junio de 2025).

\*\*\*La información de casos vacunados fue verificada en la plataforma “Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS)”.

\*\*\*\*El porcentaje de hospitalización para la semana epidemiológica 32 correspondiente a la temporada 2024 – 2025 fue 10.03%.

‡ Ver punto 9 en sección de comentario final.

**Gráfica 1. Curva epidemiológica de casos reportados por Semana Epidemiológica, Temporada 2023 – 2024.**




**Nota:** Los datos son preliminares. El promedio histórico, umbral de alerta y umbral de temporada de la curva epidemiológica para influenza comprende los datos de 5 pasadas temporadas de Influenza (2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 y 2022 – 2023). Luego de un proceso de análisis y evaluación, los datos de las temporadas de Influenza 2020 – 2021 y 2021 – 2022 no fueron incluidos en esta curva epidemiológica. Lo anterior debido al comportamiento atípico del número de casos de influenza, a consecuencia del impacto de la pandemia del virus SARS-CoV-2, en Puerto Rico durante los periodos mencionados. Al momento se está construyendo la curva epidemiológica que se estará utilizando en la temporada 2024 – 2025.




## DEPARTAMENTO DE SALUD DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Gráfica 2. Mapa de tasas de incidencia de influenza por municipio para la Semana Epidemiológica 32, Temporada 2024 – 2025.**



**Gráfica 3. Mapa de tasas de incidencia acumulada de influenza por municipio para la Semana Epidemiológica 27 – 32, Temporada 2024 – 2025.**



**Nota:** Los mapas de las gráficas 2 y 3 fueron construidos utilizando la herramienta Datawrapper. Fuente: Lorenz, M.; Aisch, G.; Kokkelink, D. (2012) Datawrapper: Create Charts and Maps [Software]. Recuperado de <https://www.datawrapper.de/>. La tasa de incidencia de influenza por municipio para la semana epidemiológica 32 de la temporada 2024 – 2025 fue de 9.3 por cada 100,000 habitantes. Los datos son preliminares.



## DEPARTAMENTO DE SALUD DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Tabla 2. Distribución de casos totales por regiones de salud para la Semana Epidemiológica 32, Temporada 2024 – 2025.**

| Región             | Semana Epidemiológica 32 | Tasa de Incidencia por cada 100,000 habitantes | Total        |
|--------------------|--------------------------|--|--------------|
| Arecibo            | 29                       | 7.02   | 345          |
| Bayamón            | 45                       | 8.11   | 535          |
| Caguas             | 78                       | 14.90  | 836          |
| Fajardo            | 13                       | 10.99  | 221          |
| Aguadilla/Mayagüez | 40                       | 8.31   | 377          |
| Metro              | 67                       | 9.30   | 742          |
| Ponce              | 34                       | 7.17   | 540          |
| Otro               | 3                        |  | 23           |
| <b>Total</b>       | <b>309</b>               | <b>9.3</b>                                     | <b>3,619</b> |

**Nota:** Los casos clasificados como "Otro" corresponden a 1 (5 acumulados) casos de los cuales la información de municipio de residencia se encuentra en proceso de investigación y 2 (18 acumulados) casos no residentes de Puerto Rico. Los datos son preliminares.


**Tabla 3. Distribución de casos y hospitalizaciones por regiones de salud para la Semana Epidemiológica 32, Temporada 2024 – 2025.**

| Región             | Número de casos | Hospitalizaciones | Total      |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Arecibo            | 20              | 9                 | 29         |
| Bayamón            | 39              | 6                 | 45         |
| Caguas             | 76              | 2                 | 78         |
| Fajardo            | 13              | 0                 | 13         |
| Aguadilla/Mayagüez | 40              | 0                 | 40         |
| Metro              | 60              | 7                 | 67         |
| Ponce              | 27              | 7                 | 34         |
| Otro*              | 3               | 0                 | 3          |
| <b>Total</b>       | <b>278</b>      | <b>31</b>         | <b>309</b> |

**Nota:** Los casos clasificados como "Otro" corresponden a 1 caso del cual la información de municipio de residencia se encuentra en proceso de investigación y 2 casos no residentes de Puerto Rico. Los datos son preliminares.




Gráfica 4. Distribución de casos de influenza por grupo de edad, Temporada 2024 – 2025.



Nota: Los datos son preliminares.

Gráfica 5. Distribución de casos de influenza por grupo de edad (decenios) y sexo para la semana epidemiológica 32, Temporada 2024 – 2025.



Nota: Los datos son preliminares.




Tabla 4. Casos de influenza por tipo de influenza según prueba rápida, Temporada 2024 – 2025.

| Tipo de influenza | Número de casos |                       |                       |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | Semana Epi 32   | Temporada 2023 - 2024 | Temporada 2024 - 2025 |
| Influenza A       | 165             | 53,070                | 2,479                 |
| Influenza B       | 108             | 35,398                | 881                   |
| Influenza A & B   | 5               | 1,103                 | 63                    |
| <b>Total</b>      | <b>278</b>      | <b>89,571*</b>        | <b>3,423</b>          |

**Nota:** \*Los 31 casos para la semana epidemiológica 32, y los 196 casos acumulados de la temporada 2024 – 2025, corresponden a las hospitalizaciones asociadas a influenza; el desglose del tipo de influenza en las hospitalizaciones se encuentra en la tabla 5 de este informe. Los datos son preliminares.

Gráfica 6. Distribución por semana epidemiológica de casos de influenza por tipo de influenza según prueba rápida, Temporada 2024 – 2025.



**Nota:** Los datos son preliminares.




**Tabla 5. Hospitalizaciones asociadas a influenza por tipo de influenza según prueba rápida, Temporada 2024 – 2025.**

| Tipo de influenza | Número de hospitalizaciones |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | Semana Epi 32               | Temporada 2023 – 2024 | Temporada 2024 – 2025 |
| Influenza A       | 13                          | 1,621                 | 106                   |
| Influenza B       | 18                          | 1,464                 | 88                    |
| Influenza A & B   | 0                           | 81                    | 2                     |
| <b>Total</b>      | <b>31</b>                   | <b>3,166</b>          | <b>196</b>            |

**Nota:** Los datos son preliminares.

**Gráfica 7. Distribución por semana epidemiológica de hospitalizaciones asociadas a influenza por tipo de influenza según prueba rápida, Temporada 2024 – 2025.**




**Nota:** Los datos son preliminares.



# DEPARTAMENTO DE SALUD DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Gráfica 8. Distribución por semana epidemiológica de resultados de RT-PCR para virus de influenza, Temporada 2024 – 2025.**



**Nota:** Los datos son preliminares.



**Tabla 6. Fatalidades asociadas a influenza en la temporada 2024 – 2025, Puerto Rico.**

| Región        | Fatalidades |
|---------------|-------------|
| Bayamón       | 2           |
| Caguas        | 1           |
| Fajardo       | 1           |
| Mayagüez      | 1           |
| Metropolitana | 3           |
| Ponce         | 6           |
| <b>Total</b>  | <b>14</b>   |

*Nota:* Los datos son preliminares.

**Tabla 7. Fatalidades asociadas a influenza por tipo de influenza, Temporada 2024 – 2025.**

| Tipo de Influenza | Fatalidades |
|-------------------|-------------|
| Influenza A       | 4           |
| Influenza B       | 6           |
| No se especificó  | 4           |
| <b>Total</b>      | <b>14</b>   |

*Nota:* Los datos son preliminares.

**Tabla 8. Estatus de vacunación de las fatalidades asociadas a influenza, Temporada 2024 – 2025.**

| Vacunación    | Fatalidad |
|---------------|-----------|
| Registrada    | 0         |
| No Registrada | 14        |
| <b>Total</b>  | <b>14</b> |

*Nota:* Esta información fue verificada en la plataforma Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS). Los datos son preliminares.

**Tabla 9. Distribución por grupo de edad y sexo de las fatalidades asociadas a influenza, Temporada 2024 – 2025.**

| Grupo de edad | Sexo      |          | Total     |
|---------------|-----------|----------|-----------|
|               | F         | M        |           |
| 50-54         | 0         | 1        | 1         |
| 70 – 74       | 1         | 1        | 2         |
| 80 – 84       | 4         | 0        | 4         |
| 85 +          | 5         | 2        | 7         |
| <b>Total</b>  | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>14</b> |

*Nota:* Los datos son preliminares.



**Gráfica 9. Distribución de fatalidades asociadas a influenza por Semana Epidemiológica, Temporada 2024 – 2025.**



**Nota:** Los datos son preliminares.



**Comentario Final:** En resumen, para la semana epidemiológica número 32 de la temporada de influenza 2024 – 2025:

1. Los casos se encuentran por debajo del promedio histórico para la semana epidemiológica número 32.
2. Los casos se encuentran bajo el umbral de alerta para la semana epidemiológica número 32.
3. El 52.2% de todos los casos reportados de la temporada actual han sido reportados entre las semanas epidemiológicas número 29 – 32.
4. Predominantemente, alrededor del 35.87% de los casos reportados de la temporada se han identificado en la población pediátrica (0 – 19 años).
5. Para la semana de este informe, el 57.61% de los casos con evidencia de laboratorio válido fueron influenza tipo A.
6. Para la semana de este informe, no se identificaron brotes en instituciones educativas en ninguna de las regiones de salud.
7. Según el Registro Electrónico de Vacunación de Puerto Rico (PREIS, por sus siglas en inglés), hasta el 24 de julio de 2024, para la temporada de Influenza 2023 – 2024 en Puerto Rico, un total de 508,892 vacunas han sido administradas.
8. Preliminarmente, no se tienen fatalidades asociadas a influenza bajo investigación reportada por el Registro Demográfico para la temporada 2024 – 2025.
9. Curva epidémica para la temporada 2024-25 en construcción.

Este informe, preliminarmente, presenta que durante la semana número 32, los casos de influenza se encuentran por debajo del nivel de alerta y en tendencia de disminución de casos. Los datos epidemiológicos de este boletín han sido actualizados al 14 de agosto de 2024 a las 11:00 AM.

Toda la información presentada está sujeta a la actualización de datos, según transcurre el proceso de investigación.



# DEPARTAMENTO DE SALUD

## DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

### Recomendaciones de Salud Pública

Las estrategias de salud pública deben enfatizar:

- **Detección Temprana:**
  - Si sospecha que sus síntomas puedan ser de Influenza, acuda de inmediato a recibir atención médica.
  - El tratamiento temprano puede ayudar a prevenir que la enfermedad se agrave y disminuir complicaciones y mortalidad.
- **Vigilancia Epidemiológica:**
  - Continuar esfuerzos para el cumplimiento de la OA Núm. 358 de Notificación Obligatoria.
    - Promover como método de preferencia el reporte electrónico a través del NEDSS Base System (NBS). Para apoyo a proveedores, enviar correo electrónico a [michael.frontera@salud.pr.gov](mailto:michael.frontera@salud.pr.gov) indicando que desea orientación sobre comienzo de reporte electrónico.
- **Campañas Educativas:**
  - Promoción de las medidas de prevención para la temporada de Influenza 2024 – 2025.
    - Vacunación para población de 6 meses en adelante.
      - Para buscar un centro de vacunación más cercano visite [www.salud.pr.gov/influenza](http://www.salud.pr.gov/influenza) o llame al 787-522-3985.
    - Desinfección de áreas comunes.
    - Uso de mascarillas si presenta síntomas, lugares cerrados, si es cuidador de paciente de Influenza.
    - Distanciamiento físico.
    - Detección temprana en población a mayor riesgo de complicaciones: personas embarazadas, personas menores de 5 años (especialmente en menores de 2 años), personas mayores de 65 años, personas con condiciones crónicas (asma, diabetes, enfermedades cardíacas).
  - Materiales educativos sobre Influenza:
    - [Influenza \(salud.gov.pr\)](http://salud.gov.pr)
- **Tratamientos:**
  - Los medicamentos antivirales deben utilizarse para tratamiento inmediato de las personas que tienen influenza o presunta influenza y que corren un mayor riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza, como las personas con enfermedades crónicas, asma, diabetes (incluida la diabetes gestacional), enfermedad renal, inmunocompromiso o enfermedades cardíacas entre otras.

Para las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza, el tratamiento temprano con un medicamento antiviral puede significar tener una enfermedad más leve en lugar de una enfermedad más grave que podría requerir hospitalización. Para los adultos hospitalizados con la influenza, algunos estudios han informado que el tratamiento antiviral temprano puede reducir su riesgo de muerte.

**Nota: La información brindada en este informe está sujeta a las actualizaciones de las investigaciones de casos. En la medida que progresen las investigaciones, casos pueden ser reclasificados según los criterios de evaluación.**

Preparado: Equipo Vigilancia Influenza. División de Epidemiología e Investigación.

Revisado por: Equipo Principal Oficial de Epidemiología.



## DEPARTAMENTO DE SALUD DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

### Referencias

- <sup>1</sup> CDC. (2022). *Influenza (gripe): Lo que necesita saber*. Recuperado de <https://espanol.cdc.gov/flu/about/keyfacts.htm>.
- <sup>2</sup> CDC. (2023). *Influenza (gripe): Tipos de virus de influenza*. Recuperado de <https://espanol.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm>.
- <sup>3</sup> PAHO. (sf). *Influenza y otros virus respiratorios*. Recuperado de [PAHO-Influenza-otros-virus-respiratorios](#).
- <sup>4</sup> Departamento de Salud de Puerto Rico. (2016). *Orden Administrativa Número 358*. Recuperado de [Orden Administrativa 358](#)

### Referencia sugerida

Departamento de Salud de Puerto Rico (2024). *Vigilancia de Influenza Semana Epidemiológica 32*. San Juan, PR: Vigilancia de Influenza. División de Epidemiología e Investigación.