

Leptospirosis

Enfermedad zoonótica que se transmite a través de la orina de animales infectados.

Se transmite a través de animales como roedores, perros, gatos, animales de ganado, cerdos y animales silvestres.

Síntomas más comunes:

- Dolor de cabeza
- Mialgia (dolor muscular)
- Fiebre y escalofríos
- Sarpullido
- Sufusión conjuntival (ojos enrojecidos)
- Tos
- Dolor de estómago, náuseas, vómitos y diarreas
- Ictericia (piel y ojos amarillentos)

Si tiene síntomas de leptospirosis, busque ayuda de inmediato. La detección temprana salva vidas.



¿CÓMO PREVENIR LA LEPTOSPIROSIS?

- Evitar el contacto con orina o líquidos corporales de animales infectados
- Evite contacto con agua o tierra potencialmente contaminada.
- Cubra cortaduras de la piel con vendajes a prueba de agua.
- Consuma agua segura o embotellada.
- Maneje adecuadamente los desperdicios y mantenga controlada las poblaciones de roedores.
- Evite caminar descalzo.
- Utilice guantes, ropa de manga larga, gafas de seguridad y zapatos cerrados al manejar animales, escombros, o estar al exterior.
- No consumir alimentos potencialmente contaminados.
- Vacune a sus mascotas contra esta enfermedad.

