



Hoja informativa para pacientes, padres y cuidadores del Tratamiento Monoclonal Bebtelovimab:

Esta hoja informativa contiene información relacionada a los riesgos y beneficios del tratamiento del anticuerpo monoclonal Bebtelovimab.

1. **¿Qué es el COVID-19?**

El COVID-19 es causado por un virus llamado coronavirus, SARS-CoV-2. Los pacientes pueden o no manifestar síntomas relacionados a esta enfermedad. Pacientes con síntomas pueden manifestarlos desde leves a moderados y en algunos casos severos. Existen enfermedades que ponen en alto riesgo de progresar severamente la enfermedad. Es por esto que es necesario identificar lo antes posible si cumple con criterios para administrar el tratamiento de anticuerpo monoclonal Bebtelovimab.

2. **¿Qué es Bebtelovimab?**

El bebtelovimab es un medicamento en investigación que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en pacientes con síntomas de leves a moderados en adultos y niños (12 años o más que pesen por lo menos 88 libras [40 kg])

3. **¿Cuáles son los criterios para cualificar para el Bebtelovimab?**

Los criterios de inclusión para el tratamiento de anticuerpos monoclonales, Bebtelovimab son:

- Paciente con resultado positivo en las pruebas virales directas de SARS-CoV-2
- Paciente que se encuentre durante los primeros 7 días desde el comienzo de síntomas
- Pacientes que tengan alto riesgo de progresar severamente en la enfermedad de COVID-19, incluida la hospitalización o la muerte
- Para quienes otras opciones de tratamiento para COVID-19 aprobadas o autorizadas por la FDA no estén disponibles o no son clínicamente apropiadas.

**4. ¿Para quienes no está autorizado el Bebtelovimab?**

Los pacientes no cumplen con criterios de inclusión para la administración de Bebtelovimab son:

- Persona hospitalizada debido a COVID-19 o
- Persona que requiera terapia de oxígeno y/o asistencia respiratoria debido a una condición preexistente de comorbilidad, no relacionado a COVID-19
- Para uso en regiones geográficas en las cuales la infección de COVID-19 sea causada por alguna variante no susceptible del SARS-CoV-2 basado en la información disponible incluyendo la susceptibilidad a este medicamento y la frecuencia de las variantes regionales.

5. ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de que yo o mi hijo reciba bebtelovimab?

Informe a su proveedor de atención médica sí:

- Tiene alguna alergia
- Está embarazada o planea quedar embarazada
- Está amamantando o planea amamantar
- Tiene alguna enfermedad grave
- Está tomando medicamentos (recetados o medicamentos sin receta, vitaminas o productos a base de hierbas)



6. ¿Cómo se administra el bebtelovimab?

El bebtelovimab se administra como:

- Inyección a través de una inyección intravenosa
- Durante por lo menos 30 segundos.
- El profesional de la salud lo mantendrá en observación durante al menos 1 hora después de recibir bebtelovimab.

7. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios importantes del bebtelovimab?

Dentro del ensayo clínico se observaron efectos secundarios en los cuales no se limitan a otras posibles reacciones adversas que aún no han sido observadas. Efectos secundarios observados fueron:

- Reacciones alérgicas (durante y después de la inyección de bebtelovimab)
- Fiebre
- dificultad para respirar, nivel bajo de oxígeno en la sangre
- escalofríos
- cansancio
- frecuencia cardíaca rápida o lenta, dolor o molestias en el pecho
- debilidad, confusión, náuseas, dolor de cabeza, falta de aire
- presión arterial baja o alta, sibilancias
- hinchazón de los labios, el rostro o la garganta
- erupción cutánea, lo que incluye urticaria, picazón
- dolores musculares, mareos, sensación de desmayo y sudores

8. Si estas embarazada o lactando:



Oficina del Principal Oficial Médico

Hay poca data del tratamiento con bebtelovimab en mujeres embarazadas o madres lactantes. Es importante consultar con su médico primario y considerar los beneficios en comparación con los riesgos.

Al tener alguna duda o preguntas se puede comunicar con el equipo de Tratamiento de Tratamientos COVID-19 del Departamento de Salud de Puerto Rico mediante correo electrónico: tratamientomabpr@salud.pr.gov