




18 de julio de 2022

A: Comunidad de Coordinación y Producción de Eventos Multitudinarios


CARLOS R. MELLADO LÓPEZ, MD
SECRETARIO DE SALUD

CARTA CIRCULAR NÚM. 2022-014

**REVISIÓN A REGULACIONES DE EVENTOS MULTITUDINARIOS VIGENTES EN
PUERTO RICO PARA MITIGAR LOS RIEGOS ASOCIADOS A COVID-19**

Desde el 16 de marzo de 2022, en Puerto Rico, el promedio de casos semanales (a siete (7) días a la semana) de COVID-19 comenzó a aumentar, alcanzando un promedio máximo de casos, diarios, el 16 de mayo de 2022.

Así las cosas, para la fecha del 7 de julio de 2022, el promedio de casos diarios, durante el periodo de una semana, se estimó en 3,200 casos positivos de COVID-19. Si bien se ha observado una disminución en los casos diarios, la tasa de incidencia de contagios se mantiene en un nivel ALTO de transmisión comunitaria. De igual manera, el segundo indicador de monitoreo, el Nivel de Comunidad COVID-19, se mantiene en un nivel moderado.

El Departamento de Salud ha documentado que eventos multitudinarios en el pasado han fungido como un gran foco de contagio de COVID-19, ocasionado que se conozcan como *eventos de súper propagación* ("Super Spreader Events"). Reconociendo el contexto de la epidemia de COVID-19 en Puerto Rico, así como la importancia de continuar con los esfuerzos de salud pública, se emite la presente carta circular, con el propósito de actualizar los requisitos de los eventos multitudinarios en la Isla, según lo establecido en la Orden Administrativa 2022-533 (OA 2022-533).

Conforme a lo anterior, la Tercera Sección de la OA 2022-533 estipula los requisitos de vacunación para los eventos multitudinarios. En particular, se establecen requisitos de vacunación que han sido actualizados. Incluso, el 12 de mayo de 2022, el Departamento de Salud emitió una nueva

Guía de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (Guía) que incorpora el concepto de *vacunación al día*¹ para COVID-19, en lugar del término *vacunación completa*².

A tono con la OE 2022-533 y la Guía, y con el propósito de continuar salvaguardo la salud y bienestar de los ciudadanos en Puerto Rico, **a partir del 1 de agosto de 2022**, toda persona que desee participar de eventos multitudinarios debe mostrar:

- evidencia de vacunación al día, o
- una prueba viral negativa 48 horas antes del evento multitudinario como requisito de entrada al evento.
 - La prueba viral debe ser realizada por un laboratorio certificado.

También, se permitirá que se presente un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres (3) meses, junto con documentación de su recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud que certifique que la persona está recuperada y lista para comparecer a lugares públicos.

De otra parte, aclaramos que, toda persona que desee participar de eventos multitudinarios **antes del 1 de agosto de 2022**, podrá asistir al mismo si presenta:

- evidencia de vacunación (serie primaria), o
- una prueba viral negativa de 48 horas antes del evento multitudinario como requisito de entrada al evento.
 - La prueba viral debe ser realizada por un laboratorio certificado.
 - En caso de que la persona se haya administrado su refuerzo para actualizar su estatus de vacunación, aunque no hayan pasado 14 días desde su administración, no tendrá que presentar evidencia de prueba viral 48 horas antes del evento.

Según, previamente mencionado, también se permitirá presentar un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres (3) meses, bajo los requisitos antes indicados respecto a este particular.

Por otro lado, resulta meritorio reafirmar que, bajo los Niveles de Comunidad COVID-19, alto y moderado, el uso de mascarilla es requerido en todo momento en los eventos multitudinarios.

¹ Persona con vacunación al día – una persona que se considera que tiene su vacunación contra el COVID-19 al día cuando cumple con una de las siguientes condiciones:

- a. En adultos de 50 años o más o personas con condiciones inmunocomprometidas:
 - a. Se administró su segundo refuerzo tras haber pasado cuatro (4) meses desde su primera dosis de refuerzo.
- b. En adultos de 18 años o más:
 - a. Completó su serie primaria para las vacunas de Pfizer y Moderna, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración de su segunda dosis y no han pasado cinco (5) meses desde su última dosis.
 - b. Completó su serie primera para las vacunas de Pfizer y Moderna y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.
 - c. Completó su única dosis de la vacuna de Janssen de Johnson and Johnson, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración y no han pasado dos (2) meses de la inoculación.
 - d. Completó su única dosis de la vacuna Janssen de Johnson and Johnson y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.
- c. En adolescentes entre las edades de 12-17 años:
 - a. Completó su serie primaria para la vacunación de Pfizer, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración de su segunda dosis y no han pasado cinco (5) meses desde su última dosis.
 - b. Completó su serie primaria para la vacuna de Pfizer y recibió sus dosis de refuerzo, tras ser elegible.
- d. En niños entre 5 y 11 años:
 - a. Completó su serie para la vacunación de Pfizer.

² Persona con vacunación completa: una persona se considera que tiene su vacunación completa contra el COVID-19 cuando:

- a. Completó su serie primaria para las vacunas de Pfizer y Moderna.
- b. Completó su serie primaria de dosis única de la vacuna de Janssen de Johnson and Johnson.

Por último, agradecemos la cooperación y apoyo de todos en el fiel cumplimiento de esta Carta Circular. A su vez, de manera ilustrativa, incluimos anejos A & B las definiciones de “vacunación al día” por tipo de vacuna y los grupos de edad o de interés.

###

Anejo A. Esquema de Vacunación COVID-19 para Personas sin Compromiso Inmunológico

Vacunación primaria	Grupo de Edad	Número de dosis de serie primaria	Número de dosis de refuerzo	Intervalo entre la 1ra y 2da dosis	Intervalo entre la 2da y 3ra dosis	Intervalo entre la 3ra y 4ta dosis
Pfizer-BioNTech	6 meses – 4 años	3	0	3-8 semanas	8 semanas	N/A
Pfizer-BioNTech	5-11 años	2	1	3-8 semanas	5 meses	N/A
Pfizer-BioNTech	≥12 años- 49 años	2	1	3-8 semanas	5 Meses	N/A
Pfizer BioNTech	≥50 años	2	2	3-8 semanas	5 meses	4 meses
Moderna	6 meses- 5 años	2	0	4-8 semanas	N/A	N/A
Moderna	≥18 años- 49 años	2	1	4 – 8 semanas	5 meses	N/A
Moderna	≥ 50	2	2	4-8 semanas	5 meses	4 meses
Janssen	≥18 años- 49 años	1	2	(Con 1er refuerzo Janssen) 2 meses	(Con 2do refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A
Janssen	≥18 años- 49 años	1	1	(Con 1er refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 2 meses	N/A	N/A
Janssen	≥50 años	1	2	(Con 1er refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 2 meses	(Con 2do refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A

Anejo B. Esquema de Vacunación COVID-19 para Personas con Compromiso Inmunológico de Moderado a Severo

Vacunación Primaria	Grupo de Edad	Número de dosis de serie primaria	Número de dosis de refuerzo	Intervalo entre la 1ra y 2da dosis	Intervalo entre la 2da y 3ra dosis	Intervalo entre la 3ra y 4ta dosis	Intervalo entre la 4ta y 5ta dosis
Pfizer-BioNTech	6 meses – 4 años	3	0	3 semanas	8 semanas	N/A	N/A
Pfizer-BioNTech	5-11 años	3	1	3 semanas	4 semanas	3 meses	N/A
Pfizer-BioNTech	≥12 años	3	2	3 semanas	4 semanas	3 meses	4 meses
Moderna	≥18 años	3	2	4 semanas	4 semanas	3 meses	4 meses
Moderna	6 meses-17 años	3	0	4 semanas	4 semanas	N/A	N/A
Janssen	≥18 años	1	3	(Con dosis adicional de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.5 ml) 28 días	(Con 3ra dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 2 meses	(Con 4ta dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A
Janssen	≥18 años	1	1	(Con dosis adicional de Janssen 0.5 ml) 28 días	(Con 3ra dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.5 ml) 2 meses	(Con 4ta dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A
Janssen	≥50 años	1	2	(Con dosis adicional de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 28 días	(Con 3ra dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.5 ml) 2 meses	(Con 4ta dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A