



# GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud

5 de agosto de 2022

**A: Comunidad de Coordinación y Producción de Eventos Multitudinarios**

**CARLOS R. MELLADO LÓPEZ, MD**  
**SECRETARIO DE SALUD**

**CARTA CIRCULAR NÚM. 2022-014 A**

**NUEVA FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE REGULACIONES DE EVENTOS MULTITUDINARIOS Y ORIENTACIÓN MASIVA SOBRE LAS REFERIDAS REGULACIONES CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A COVID-19**

---

El 18 de julio de 2022, el Departamento de Salud (Departamento) emitió la Carta Circular Núm. 2022-014 (CC Núm. 2022-014), *Revisión a regulaciones de eventos multitudinarios vigentes en Puerto Rico para mitigar los riesgos asociados a COVID-19*. Esta carta, tuvo el propósito de actualizar los requisitos enunciados en la Tercera Sección de la Orden Administrativa 2022-533 (OA 2022-533), sobre los eventos multitudinarios en la Isla.

Conforme a lo anterior, la CC Núm. 2022-014 estableció que, con el propósito de continuar salvaguardo la salud y bienestar de los ciudadanos en Puerto Rico, a partir del 1 de agosto de 2022<sup>1</sup>, toda persona que deseara participar de eventos multitudinarios debía mostrar uno de los siguientes documentos:

- evidencia de vacunación al día,
- una prueba de viral negativa de un laboratorio certificado 48 horas antes del evento multitudinario como requisito de entrada al evento, o
- un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres (3) meses, junto con documentación de su recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud que certifique que la persona está recuperada y lista para comparecer a lugares públicos.

Ahora bien, con la intención de garantizar que los eventos multitudinarios se lleven a cabo sin dilaciones y operen de acuerdo a la marcha ordinaria de este tipo de actividad, a la vez que se certifica el total cumplimiento con los protocolos y requisitos establecidos por el Departamento, hemos decidido utilizar el mes de agosto de 2022 para llevar a cabo orientaciones y eventos de vacunación masivos a la Comunidad de Coordinación y Producción de Eventos Multitudinarios sobre los requisitos que imperaran en estos eventos. Durante este tiempo, se orientarán a los productores de eventos y a la ciudadanía en general sobre los requisitos de vacunación al día, de manera que aquellos que no lo estén, puedan recibir las dosis aplicables.

---

<sup>1</sup> El propósito de esta Carta Circular es enmendar la fecha de implementación de las nuevas regulaciones de eventos multitudinarios enunciadas en la CC Núm. 2022-014, para que comiencen a regir el 1 de septiembre de 2022, en lugar del 1 de agosto de 2022.

Es decir, los requisitos enunciados en la CC Núm. 2022-014, aplicables a toda persona que desee participar de eventos multitudinarios, en lugar de comenzar a regir a partir del 1 de agosto de 2022, **comenzarán a implementarse a partir del 1 de septiembre de 2022**. Por tanto, durante el corriente mes de agosto, el Departamento y su equipo estarán orientando a la comunidad sobre estas medidas.

Lo anterior tiene el efecto de que, toda persona que desee participar de eventos multitudinarios antes del 1 de septiembre de 2022, deberá presentar alguna de los siguientes documentos, de conformidad con la OA-2022-533:

- evidencia de vacunación completa,
- una prueba de viral negativa de un laboratorio certificado 48 horas antes del evento multitudinario como requisito de entrada al evento, o
- un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres (3) meses, bajo los requisitos antes indicados respecto a este particular.

De otra parte, reiteramos la importancia de examinar la nueva *Guía de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos* (Guía) que incorpora el concepto de *vacunación al día*<sup>2</sup> para COVID-19, en lugar del término *vacunación completa*<sup>3</sup>.

Por último, señalamos que, la tasa de incidencia de casos se mantiene en un nivel ALTO de transmisión comunitaria. De igual manera, el segundo indicador de monitoreo, el Nivel de Comunidad COVID-19, se mantiene en un nivel moderado. Ante esto, hacemos hincapié en que, bajo los Niveles de Comunidad COVID-19, alto y moderado, el uso de mascarilla es requerido en todo momento en los eventos multitudinarios.

---

<sup>2</sup> Persona con vacunación al día – una persona que se considera que tiene su vacunación contra el COVID-19 al día cuando cumple con una de las siguientes condiciones:

- a. En adultos de 50 años o más o personas con condiciones inmunocomprometidas:
  - a. Se administró su segundo refuerzo tras haber pasado cuatro (4) meses desde su primera dosis de refuerzo.
- b. En adultos de 18 años o más:
  - a. Completó su serie primaria para las vacunas de Pfizer y Moderna, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración de su segunda dosis y no han pasado cinco (5) meses desde su última dosis.
  - b. Completó su serie primera para las vacunas de Pfizer y Moderna y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.
  - c. Completó su única dosis de la vacuna de Janssen de Johnson and Johnson, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración y no han pasado dos (2) meses de la inoculación.
  - d. Completó su única dosis de la vacuna Janssen de Johnson and Johnson y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.
- c. En adolescentes entre las edades de 12-17 años:
  - a. Completó su serie primaria para la vacunación de Pfizer, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración de su segunda dosis y no han pasado cinco (5) meses desde su última dosis.
  - b. Completó su serie primaria para la vacuna de Pfizer y recibió sus dosis de refuerzo, tras ser elegible.
- d. En niños entre 5 y 11 años:
  - a. Completó su serie para la vacunación de Pfizer.

<sup>3</sup> Persona con vacunación completa: una persona se considera que tiene su vacunación completa contra el COVID-19 cuando:

- a. Completó su serie primaria para las vacunas de Pfizer y Moderna.
- b. Completó su serie primaria de dosis única de la vacuna de Janssen de Johnson and Johnson.

## Esquema de Vacunación COVID-19 para Personas sin Compromiso Inmunológico

Vacunación primaria	Grupo de Edad	Número de dosis de serie primaria	Número de dosis de refuerzo	Intervalo entre la 1ra y 2da dosis	Intervalo entre la 2da y 3ra dosis	Intervalo entre la 3ra y 4ta dosis
Pfizer-Biontech	6 meses – 4 años	3	0	3-8 semanas	8 semanas	N/A
Pfizer-BioNTech	5-11 años	2	1	3-8 semanas	5 meses	N/A
Pfizer-BioNTech	≥12 años- 49 años	2	1	3-8 semanas	5 meses	N/A
Pfizer BioNTech	≥50 años	2	2	3-8 semanas	5 meses	4 meses
Moderna	6 meses- 17 años	2	0	4-8 semanas	N/A	N/A
Moderna	≥18 años- 49 años	2	1	4 – 8 semanas	5 meses	N/A
Moderna	≥ 50	2	2	4-8 semanas	5 meses	4 meses
Janssen	≥18 años- 49 años	1	2	(Con 1er refuerzo Janssen) 2 meses	(Con 2do refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A
Janssen	≥18 años- 49 años	1	1	(Con 1er refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 2 meses	N/A	N/A
Janssen	≥50 años	1	2	(Con 1er refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 2 meses	(Con 2do refuerzo de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A

## Esquema de Vacunación COVID-19 para personas con compromiso inmunológico de moderado a severo

Vacunación Primaria	Grupo de Edad	Número de dosis de serie primaria	Número de dosis de refuerzo	Intervalo entre la 1ra y 2da dosis	Intervalo entre la 2da y 3ra dosis	Intervalo entre la 3ra y 4ta dosis	Intervalo entre la 4ta y 5ta dosis
Pfizer-Biontech	6 meses – 4 años	3	0	3 semanas	8 semanas	N/A	N/A
Pfizer-BioNTech	5-11 años	3	1	3 semanas	4 semanas	3 meses	N/A
Pfizer-BioNTech	≥12 años	3	2	3 semanas	4 semanas	3 meses	4 meses
Moderna	≥18 años	3	2	4 semanas	4 semanas	3 meses	4 meses
Moderna	6 meses-17 años	3	0	4 semanas	4 semanas	N/A	N/A
Janssen	≥18 años	2	2	(Con dosis adicional de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.5 ml) 28 días	(Con 3ra dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 2 meses	(Con 4ta dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A
Janssen	≥18 años	2	2	(Con dosis adicional de Janssen 0.5 ml) 28 días Cuenta como refuerzo	(Con 3ra dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.5 ml) 2 meses Como adic.1ria	(Con 4ta dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A
Janssen	≥50 años	2	2	(Con dosis adicional de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 28 días	(Con 3ra dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.5 ml) 2 meses	(Con 4ta dosis de Pfizer 0.3 ml o Moderna 0.25 ml) 4 meses	N/A