

PERFIL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN DE **MENORES DE EDAD Y ADULTOS MAYORES** EN PUERTO RICO

Secretaría Auxiliar de
Planificación y Desarrollo
Programa de Equidad en Salud



DEPARTAMENTO DE
SALUD





PERFIL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN DE MENORES DE EDAD Y ADULTOS MAYORES EN PUERTO RICO

ENERO 2023

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Salud

**Perfil Estadístico de la
Población de Menores de Edad y
Adultos Mayores en Puerto Rico**

Pierina Ortiz Cortés, Esq., LL.M.
Secretaria Auxiliar
Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo

Carlos R. Mellado López, MD
Secretario del Departamento de Salud

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Pierina Ortiz Cortés, Esq., LL.M.
Secretaria Auxiliar de Planificación y Desarrollo

Marisol Padilla Arroyo, MS
Demógrafa

Mercedes López Correa, MPH
Bioestadística

Jean Paul Saldaña Alicea, BSS
Analista de Datos

Agradecimiento: Se le agradece a Siomara Pérez Quintana, a Yaquelin Codias González, a Yoseline Mercado Santiago, a Eneris Y. Santos Torres, a Carla M. Feliciano Meléndez, a Ibis Montalvo Félix, y a otros miembros del Programa de Equidad en Salud por su colaboración y apoyo en la revisión y elaboración de este documento.

Políticas para uso y reproducción: Bajo los términos de esta licencia usted puede copiar, redistribuir y adaptar el presente trabajo para propósitos no comerciales, siempre que el documento sea citado adecuadamente a tenor con la referencia aquí presentada. Ninguna modalidad de este trabajo debe sugerir de manera alguna que el Departamento de Salud de Puerto Rico endosa a organizaciones específicas, productos o servicios. Se prohíbe la utilización del logo del Departamento de Salud. Si adapta este trabajo, deberá licenciar su producto bajo el mismo tipo, acceso o, en su lugar, alguno equivalente. Si usted crea alguna traducción de este trabajo, deberá incluir la siguiente nota junto a la citación sugerida: "Esta traducción no fue creada por el Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR). El DSPR no se responsabiliza por el contenido o exactitud de la presente traducción. La versión en español será considerada como vinculante y auténtica.

Aclaración sobre lenguaje inclusivo: En este documento se utilizará el género gramatical masculino para referirse a diversos colectivos [por ejemplo, trabajadores y trabajadoras; hombre, mujer, *queer*, intersexuales...] sin que esto suponga un lenguaje sexista y excluyente.

El Departamento de Salud de Puerto Rico ha tomado todas las precauciones razonables para verificar la información contenida en el presente documento.

Para obtener publicaciones relacionadas o de otra índole, puede acceder a <https://salud.gov.pr>. Para someter cualquier comentario, interrogante o sugerencia, favor escribir a pierina.ortiz@salud.pr.gov.

Citación sugerida:

Departamento de Salud. (2023). *Perfil Estadístico de la Población de Menores de Edad y Adultos Mayores en Puerto Rico*. San Juan, PR: Secretaría de Planificación y Desarrollo, (Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Programa de Equidad en Salud, Proyecto de COVID-19 Disparities).

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	1
II. DESCRIPCIÓN DE DATOS.....	3
Indicadores.....	3
Poblaciones representadas.....	3
Fuentes de datos	4
Periodos.....	4
III. ANÁLISIS DE DATOS	5
Datos de edad por sexo.....	5
Datos de edad por escolaridad (< 18 años)	8
Datos de edad por nivel de escolaridad (≥ 65 años)	10
Datos de edad por Regiones del Departamento de Salud.....	12
Población: grupo de edad de menores de 18 años	14
Población: grupo de edad de 60 años o más.....	21
Datos de edad por diversidad funcional.....	28
Datos de edad por salud mental	37
Población: grupo de edad de menores de 18 años	38
Población: grupo de edad de 60 años o más.....	41
Datos de edad por factores de riesgo y enfermedades crónicas.....	44
Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Juvenil (YRBSS)	45
Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo (BRFSS).....	56
Datos de edad por situación socioeconómica.....	78
Jefes de familia.....	78
Situación de vivienda	79
Nivel de pobreza por Regiones de Salud	80
Cubierta médica	89
IV. LIMITACIONES.....	90
V. REFERENCIAS.....	92

I. INTRODUCCIÓN

El Programa de Equidad en Salud (PES) promueve la equidad en salud y la justicia social hacia las poblaciones de mayor riesgo, desatendidas, vulneradas, afectadas desproporcionalmente y las que viven en comunidades rurales. Además, apoya los esfuerzos en las organizaciones que proveen servicios de salud y/o servicios que inciden en la salud, la gobernanza de los datos desde los determinantes sociales de la salud y la evaluación de planes, procesos y política pública interna para apoyar el mejoramiento de la infraestructura del Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR). La finalidad de PES es que ninguna persona se encuentre en desventaja por razones socioeconómicas o ambientales y que cada ser humano tenga la oportunidad de alcanzar su derecho pleno a la salud, sin discriminación absoluta, enmarcado en sus necesidades particulares. La iniciativa de desarrollar el *Perfil Estadístico de la Población de Menores de Edad y Adultos Mayores en Puerto Rico* tiene como meta principal aumentar y mejorar la recolección y el reporte de los datos enfocados en los determinantes sociales de la salud. Este perfil tiene el propósito de fortalecer los esfuerzos de recolección de datos utilizando los determinantes sociales de la salud y el modelo de interseccionalidad.

Este reporte presenta la disponibilidad de datos para la variable de edad entre las poblaciones vulneradas en Puerto Rico; particularmente las poblaciones identificadas como menores de edad (< 18 años) y adultos mayores (AAM) (60 años o más, o, 65 años o más, según disponibilidad de datos). Ambos grupos de edad son considerados como poblaciones vulneradas bajo los estándares del *Centro para el Control y Prevención de Enfermedades* (CDC, por sus siglas en inglés). Por esta razón, a través de los datos descriptivos presentados, se intenta mostrar las particularidades y características de las poblaciones antes mencionadas.

El “Perfil Estadístico de la Población de Menores de Edad y Adultos Mayores en Puerto Rico” se creó a raíz de la necesidad del *Programa de Equidad en Salud* del Departamento de Salud de Puerto Rico en obtener y trabajar con los datos más recientes de las poblaciones vulneradas en la Isla. Esto conllevó a un proceso de

revisión y búsqueda a través de diferentes agencias y entidades para cuantificar la disponibilidad de datos y sus limitaciones.

La creación de este perfil tuvo como propósito facilitar el desarrollo de informes y estrategias de manera más ágil y concisa, estableciendo los datos disponibles por subtemas y sus referencias. Sin embargo, la información contenida en este reporte puede ser de utilidad tanto para el *Programa de Equidad en Salud*, como para los diversos profesionales en la rama de la salud pública (y entre otros) que busquen o necesiten información actualizada para la toma de decisiones, intervenciones, investigaciones, etc.

En resumen, el desarrollo del perfil estadístico por edad aportará hacia la creación de un repositorio de datos relacionados a los determinantes sociales de la salud y las características sociodemográficas de las poblaciones consideradas como vulneradas en Puerto Rico. Esto, con miras de facilitar el acceso y la revisión de información estadística actualizada a las entidades gubernamentales, a las instituciones público/privadas y a la comunidad general.

II. DESCRIPCIÓN DE DATOS

INDICADORES

El análisis para este informe incluye la descripción de datos para las poblaciones vulneradas en Puerto Rico según los criterios del *Centro para el Control y Prevención de Enfermedades* (CDC, por sus siglas en inglés). Los datos mencionados a continuación se encuentran enfocados en el indicador de EDAD para los subtemas de:

- a) Sexo
- b) Escolaridad (para menores de 18 años)
- c) Grado más alto completado (para adultos y adultas mayores (AAM))
- d) Municipio de residencia por las Regiones de Salud del Departamento Salud de Puerto Rico
- e) Diversidad funcional
- f) Enfermedades crónicas y factores de riesgo
- g) Salud mental
- h) Jefes de familia, vivienda y tipo de hogar
- i) Nivel de pobreza
- j) Cubierta médica

POBLACIONES REPRESENTADAS

Las poblaciones incluidas se limitaron a los grupos de edad sujetos a los criterios de “vulnerabilidad social” según el *Índice de Vulnerabilidad Social* (SVI, por sus siglas en inglés) de la *Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades* (ATSDR, por sus siglas en inglés) del CDC, estos son:

- a) Menores de 18 años (< 18 años) en Puerto Rico
- b) Adultos y adultas mayores en Puerto Rico (AAM)
 - Fuente de datos estatal: 60 años en adelante (≥ 60 años o 60+ años)
 - Fuente de datos federal: 65 años en adelante (≥ 65 años o 65+ años)

FUENTES DE DATOS

Gran parte de los datos e informes disponibles en Puerto Rico se alimentan de productos estadísticos creados por el *Negociado del Censo de los Estados Unidos* (U.S. Census, por sus siglas en inglés). Entre estos se encuentran:

- a. El *Censo Decenal de Población y Vivienda* (mejor conocido como “CENSO”)
- b. La *Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico* (comúnmente conocido como el “*American Community Survey*” - ACS, por sus siglas en inglés) para los periodos estimados de cinco (5) años

Para este reporte se utilizaron las estadísticas del ACS (estimados de cinco años) y otras fuentes confiables de datos, tales como:

- a. El *Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y Conducta* (BRFSS, por sus siglas en inglés) del CDC
- b. El *Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y Conducta Juvenil* (YBRSS, por sus siglas en inglés) del CDC
- c. La *Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias* (SAMHSA, por sus siglas en inglés)

PERIODOS

Tabla 1

Periodos de estudio incluidos de acuerdo con las fuentes de datos utilizadas.

Fuente de Datos	Periodo
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS)	2016 – 2020
Mental Health Client-Level Data (MH-CLD, SAMHSA)	2020
Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y Conducta (BRFSS)	2021
Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y Conducta Juvenil (YBRSS)	2019

III. ANÁLISIS DE DATOS

DATOS DE EDAD POR SEXO

Para los datos de edad por sexo, se utilizaron los estimados poblacionales de la *Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense* (ACS, por sus siglas en inglés) a un periodo de 5 años (2016 a 2020), particularmente la tabla **B01001**, correspondiente a datos de edad por sexo en Puerto Rico.

Tabla 2


Edad por sexo para la población de menores de 18 años y mayores de 60 años en Puerto Rico según datos del ACS, (2016-2020)

Sexo	Población Total (todas las edades)	Población < 18 años		Población ≥ 60 años	
	n	n	%	n	%
Masculino	1,546,590	311,650	51.0	386,081	43.8
Femenino	1,709,052	299,510	49.0	494,612	56.2
Total	3,255,642	611,160	100.0	880,693	100.0

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B01001 (Sex by Age).

Figura 1


Población total (todas las edades) por sexo en Puerto Rico según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B01001 (Sex by Age).

Figura 2


Población total (todas las edades) por grupos de edad en Puerto Rico según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B01001 (Sex by Age).

Figura 3


Población total (todas las edades) por sexo y grupos de edad en Puerto Rico según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B01001 (Sex by Age).

Figura 4

Edad por sexo para la población de menores de 18 años y mayores de 60 años en Puerto Rico según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B01001 (Sex by Age).

Para el periodo 2016 al 2020, el ACS estimó para Puerto Rico una población total de 3,255,642 individuos. De estos, el 47.5% (1,546,590) correspondieron a una población masculina, y el 52.5% (1,709,052) a una población femenina (Figura 1). El desglose de la población total por grupos de edad reveló que el 27.1% de la población estimada perteneció al grupo de edad de 60 años o más (Figura 2). Por su parte, el 18.8% se compuso de individuos menores de 18 años (Figura 2).

La distribución por sexo para el grupo de menores de 18 años fue porcentualmente similar, con un 51.0% entre los individuos clasificados como masculino y un 49.0% para aquellos categorizados bajo femenino (Figura 4). Contrario a los menores de edad, el grupo de habitantes con 60 años o más en Puerto Rico fue relativamente femenino (56.2%) (Figura 4). Esto es, al compararse con aquellos bajo el sexo masculino (43.8%) en el mismo grupo de edad (Figura 4).

Cuando se compara entre la población total por sexo, el 28.9% de la población total femenina fueron AAM (60 años o más) (17.5% fueron menores de 18 años) (Figura 3). Mientras, el 25.0% de la población total masculina fueron AAM y el 20.2% fueron menores de 18 años (Figura 3).

DATOS DE EDAD POR ESCOLARIDAD (< 18 AÑOS)

Los datos de escolaridad entre los menores de 18 años en Puerto Rico se obtuvieron de los estimados poblacionales del ACS a un periodo de 5 años (2016 a 2020). Dicha información se encuentra en la tabla **B14003**, referente a datos de sexo por matrícula escolar, tipo de escuela y grupos de edad para la población de 3 años o más.

Tabla 3

Grupos de edad por tipo de escolaridad para la población de menores de 18 años en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)


Grupos de Edad*	Población total < 18 años		Inscrito en escuela pública		Inscrito en escuela privada		No inscrito en la escuela	
	n	%	n	%	n	%	n	%
3 a 4 años	57,675	100.0	26,070	45.2	10,015	17.4	21,590	37.4
5 a 9 años	162,558	100.0	118,387	72.8	39,957	24.6	4,214	2.6
10 a 14 años	193,912	100.0	145,197	74.9	45,125	23.3	3,590	1.9
15 a 17 años	123,726	100.0	88,841	71.8	28,934	23.4	5,951	4.8
Total	537,871	100.0	378,495	70.4	124,031	23.1	35,345	6.6

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B14003 (Sex by School Enrollment by Type of School by Age for the Population 3 Years and Over).

* División y categorías de grupos de edad preestablecidas.

Figura 5

*Menores de 18 años no inscritos en una institución educativa de Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020) **



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B14003 (Sex by School Enrollment by Type of School by Age for the Population 3 Years and Over).

*División y categorías de grupos de edad preestablecidas.

Para el periodo 2016 a 2020, el ACS estimó que el 70.4% de los menores de 18 años en Puerto Rico estuvieron inscritos en una escuela pública del país. En cambio, el 23.1% de la población de interés recibió educación por parte de una institución escolar privada. Solo el 6.6% de los menores de edad no se encontraron inscritos en alguna institución educativa durante el periodo (Tabla 3).

De los menores de 18 años que no se encontraron inscritos en un sistema educativo para el periodo 2016 a 2020, el 61.1% pertenecieron al grupo de edad de “3 a 4 años”, el cual constituye las edades de “Head Start” y “Early Head Start”. Por su parte, el 16.8% de los no inscritos se encontraron en el grupo de “15 a 17 años”; edades correspondientes a grados de escuela superior o “High School” (Figura 5).

Al observar los datos para la categoría de “No inscrito en la escuela”, se debe tomar en cuenta la deserción escolar y otros aspectos que pudieran influir en esta categoría, entre ellos, como ejemplo, la educación en el hogar. La modalidad de “homeschooling” (educación en el hogar) en Puerto Rico se considera como una “escuela no gubernamental” o una “educación independiente”, por lo que no se rige bajo las regulaciones de un sistema educativo público o privado (Engle, 2021). Por ende, algunos de los menores de edad clasificados bajo “No inscrito en la escuela” pudieran estar recibiendo este tipo de educación.

DATOS DE EDAD POR NIVEL DE ESCOLARIDAD (≥ 65 AÑOS)

Los datos de nivel de escolaridad alcanzado para los adultos y adultas mayores (AAM) en Puerto Rico provienen de la tabla **B15001** de los estimados poblacionales del ACS a un periodo de 5 años (2016 a 2020). La tabla contiene datos categorizados por sexo y grupos de edad de acuerdo con nivel de educación alcanzado entre la población de 18 años o más en Puerto Rico. Sin embargo, una de sus limitaciones consiste en la categorización de grupos de edad ya preestablecidos en: 18 a 24 años, 25 a 34 años, 34 a 44 años, 45 a 64 años y 65 años o más. Estos grupos preestablecidos no permiten separar los datos para la población entre 60 a 64 años específicamente, por lo que para esta sección solo se tomaron en cuenta los datos para la categoría de 65 años o más.

Tabla 4

Nivel de escolaridad por sexo en la población de 65 años o más en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)


Nivel de escolaridad*	Población total		Población ≥ 65 años*			
			Masculino		Femenino	
	n	%	n	%	n	%
Menor a un noveno grado	210,632	100.0	90,898	43.2	119,734	56.8
Noveno a duodécimo grado (sin diploma)	75,520	100.0	35,996	47.7	39,524	52.3
Graduado de escuela superior	181,813	100.0	79,979	44.0	101,834	56.0
Educación universitaria (sin diploma)	47,784	100.0	21,404	44.8	26,380	55.2
Grado Asociado	36,288	100.0	12,435	34.3	23,853	65.7
Bachillerato	79,162	100.0	31,392	39.7	47,770	60.3
Escuela Graduada (superior a Bachillerato)	36,007	100.0	17,831	49.5	18,176	50.5
Total	667,206	100.0	289,935	43.5	377,271	56.5

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B15001 (Sex by Age by Educational Attainment for the Population 18 Years and Over).

* Niveles de escolaridad preestablecidos. Grupo de edad preestablecido.

Figura 6

Nivel de escolaridad en la población total de 65 años o más en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B15001 (*Sex by Age by Educational Attainment for the Population 18 Years and Over*).

Para el periodo 2016 a 2019, el 31.6% de los AAM de 65 años o más en Puerto Rico tuvieron una escolaridad equivalente a “Menor a un noveno grado” (Figura 6). Al desglosar por sexo, se observó que el 56.8% de los individuos en este nivel de escolaridad pertenecieron al sexo femenino (Tabla 4). Un 27.2% indicó haberse “Graduado de Escuela Superior” (Figura 6), de estos, el 56.0% fueron féminas (Tabla 4). Los menores porcentajes se observaron en aquellos que especificaron completar un “Grado Asociado” u “Escuela Graduada,” con un 5.4% respectivamente (Figura 6).

En comparación con los individuos clasificados bajo el sexo masculino, la población femenina se destacó en gran parte de los niveles escolares registrados, particularmente en: “Menor a un noveno grado” (56.8%), “Graduado de Escuela Superior” (56.0%), “Grado Asociado” (65.7%) y “Bachillerato” (60.3%) (Tabla 4). La categoría de “Escuela Graduada (superior a Bachillerato)”, fue la única clasificación donde el porcentaje masculino se encontraba a la par con el femenino (Tabla 4).

DATOS DE EDAD POR REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Los datos de edad, desglosados por las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico, se obtuvieron de las tablas del ACS para los periodos 2016 a 2020, particularmente de la tabla **B01001** a un estimado de 5 años. Es importante recalcar que, en la búsqueda de datos, los totales poblacionales pueden variar de acuerdo con el filtro geográfico utilizado, por lo que los datos por municipio resultan de la zona geográfica (GEOS) de “*Puerto Rico & All Counties Within Puerto Rico*”. Esta tabla presenta datos poblacionales de los municipios de Puerto Rico de acuerdo con los grupos de edad (preestablecidos por el ACS) y el sexo.

La categorización de los municipios por Regiones de Salud se realizó manualmente. Estos se dividieron entre las poblaciones de menores de 18 años y mayores de 60 años en Puerto Rico respectivamente.

Tabla 5

Población, por grupos de edad, en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)


Región de Salud*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Población ≥ 60 años	
	n	n	%	n	%
Arecibo	401,973	75,709	18.8	108,710	27.0
Bayamón	547,108	105,430	19.3	138,365	25.3
Caguas	536,870	102,204	19.0	139,077	25.9
Fajardo	118,101	22,069	18.7	31,878	27.0
Mayagüez	468,603	84,510	18.0	136,230	29.1
Metropolitana	697,938	124,529	17.8	197,306	28.3
Ponce	485,049	96,709	19.9	129,127	26.6
Total	3,255,642	611,160	18.8	880,693	27.1

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Figura 7

Población por grupos de edad y Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B15001 (Sex by Age by Educational Attainment for the Population 18 Years and Over).

Para el periodo 2016 a 2020, el 18.8% de la población total estimada para Puerto Rico se compuso de menores de 18 años. Mientras, el 27.1% de la población total estimada consistió en AAM con 60 años o más (Tabla 5). Ambas poblaciones presentaron una distribución porcentual similar a través de las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico; variando entre un 17.8% a un 19.9% entre los menores de edad, y entre un 25.3% a un 29.1% para los AAM. Sin embargo, las Regiones Metropolitana (17.8%) y Mayagüez (18.0%) obtuvieron la menor frecuencia de menores de 18 años para el periodo, contrastando con la alta cantidad de AAM bajo la misma distribución geográfica respectivamente (Metropolitana con 28.3% y Mayagüez con 29.1%) (Figura 7).

Las tablas 6 a la 19 presentan la distribución geográfica por sexo para las poblaciones mencionadas. En este conjunto de tablas se mostrará una distribución porcentual relativamente masculina para los menores de 18 años, y una distribución considerablemente femenina para los AAM de 60 años o más.

POBLACIÓN: GRUPO DE EDAD DE MENORES DE 18 AÑOS

Tabla 6

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud de Arecibo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Arecibo*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Arecibo	83,682	15,231	18.2	7,844	51.5	7,387	48.5
Barceloneta	23,913	4,671	19.5	2,383	51.0	2,288	49.0
Camuy	31,066	5,640	18.2	2,807	49.8	2,833	50.2
Ciales	16,188	3,151	19.5	1,610	51.1	1,541	48.9
Florida	11,513	2,292	19.9	1,253	54.7	1,039	45.3
Hatillo	39,561	7,120	18.0	3,656	51.3	3,464	48.7
Lares	24,945	4,612	18.5	2,387	51.8	2,225	48.2
Manatí	38,062	7,350	19.3	3,788	51.5	3,562	48.5
Morovis	30,652	6,210	20.3	3,183	51.3	3,027	48.7
Quebradillas	23,261	4,422	19.0	2,224	50.3	2,198	49.7
Utua	28,041	5,304	18.9	2,680	50.5	2,624	49.5
Vega Baja	51,089	9,706	19.0	4,971	51.2	4,735	48.8
Total	401,973	75,709	18.8	38,786	51.2	36,923	48.8

Nota. Datos del American Community Survey, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para el periodo 2016 a 2020, la Región de Salud de Arecibo contó con un estimado de 75,709 menores de 18 años. La distribución porcentual de este grupo entre la población total fue relativamente similar en los municipios que comprenden la región, variando entre un 18.0% a un 20.3%. En cuanto a la distribución por sexo, con la excepción del municipio de Camuy (49.8%), la población de menores de edad en la región de Arecibo fue masculina (51.2%). Sin embargo, esta caracterización no resulta de una diferencia porcentual marcada, ya que las poblaciones estimadas entre ambos sexos variaron de un 0.6% a un 3.0%.

Tabla 7

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud de Bayamón, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Bayamón*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Barranquitas	28,026	6,105	21.8	3,131	51.3	2,974	48.7
Bayamón	173,695	30,550	17.6	15,671	51.3	14,879	48.7
Cataño	23,698	4,656	19.6	2,394	51.4	2,262	48.6
Comerio	18,942	3,731	19.7	1,866	50.0	1,865	50.0
Corozal	32,928	6,719	20.4	3,439	51.2	3,280	48.8
Dorado	36,475	7,646	21.0	3,804	49.8	3,842	50.2
Naranjito	27,719	5,400	19.5	2,720	50.4	2,680	49.6
Orocovis	20,608	4,220	20.5	2,214	52.5	2,006	47.5
Toa Alta	72,450	14,480	20.0	7,377	50.9	7,103	49.1
Toa Baja	76,008	14,414	19.0	7,285	50.5	7,129	49.5
Vega Alta	36,559	7,509	20.5	3,818	50.8	3,691	49.2
Total	547,108	105,430	19.3	53,719	51.0	51,711	49.0

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con los datos del ACS para el periodo 2016 a 2020, un estimado de 105,430 individuos formaron parte de la población de menores de 18 años en la Región de Salud de Bayamón. Estos representaron el 19.3% de la población total estimada para la región durante el periodo. Al desglosar por sexo, la población de menores de 18 años en la región fue notablemente masculina (51.0%). El municipio de Comerío presentó una distribución similar entre ambos sexos (50.0% respectivamente). Mientras, el municipio de Dorado fue el único en la región donde el número de féminas superó a su contraparte por un 0.4%.

Tabla 8

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud de Caguas, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Caguas*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Aguas Buenas	25,298	4,772	18.9	2,654	55.6	2,118	44.4
Aibonito	22,545	4,181	18.5	2,122	50.8	2,059	49.2
Caguas	126,734	23,603	18.6	11,950	50.6	11,653	49.4
Cayey	43,126	7,808	18.1	3,878	49.7	3,930	50.3
Cidra	38,977	7,618	19.5	3,863	50.7	3,755	49.3
Gurabo	46,948	9,245	19.7	4,652	50.3	4,593	49.7
Humacao	51,586	9,457	18.3	4,787	50.6	4,670	49.4
Juncos	38,471	7,950	20.7	4,019	50.6	3,931	49.4
Las Piedras	37,233	7,260	19.5	3,799	52.3	3,461	47.7
Maunabo	10,568	1,947	18.4	957	49.2	990	50.8
Naguabo	25,931	5,567	21.5	2,785	50.0	2,782	50.0
San Lorenzo	36,586	6,732	18.4	3,419	50.8	3,313	49.2
Yabucoa	32,867	6,064	18.5	3,138	51.7	2,926	48.3
Total	536,870	102,204	19.0	52,023	51.2	50,181	49.4

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

El 19.0% de la población estimada en la Región de Salud de Caguas se constituyó de individuos menores de 18 años. Esto representó alrededor de 102,204 menores de edad para el periodo 2016 a 2020. Similar a las regiones previamente mencionadas, la población de menores de 18 años en la región de Caguas fue relativamente masculina (51.2%). Con la excepción del municipio de Aguas Buenas (donde el 55.6% de la población fue masculina), la diferencia porcentual entre el sexo masculino y femenino no fue significativa.

Tabla 9

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud de Fajardo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Fajardo*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Ceiba	11,207	2,007	17.9	1,087	54.2	920	45.8
Culebra	1,371	281	20.5	169	60.1	112	39.9
Fajardo	30,263	5,837	19.3	2,955	50.6	2,882	49.4
Luquillo	17,924	3,349	18.7	1,740	52.0	1,609	48.0
Río Grande	48,828	8,971	18.4	4,578	51.0	4,393	49.0
Vieques	8,508	1,624	19.1	893	55.0	731	45.0
Total	118,101	22,069	18.7	11,422	51.8	10,647	48.2

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Un total estimado de 22,069 menores de 18 años residieron en la Región de Salud de Fajardo durante el periodo 2016 a 2020, componiendo el 18.7% de la población registrada en estos municipios. Similar a regiones previamente discutidas, la población de menores de 18 años en la Región de Fajardo fue masculina (51.8%). Esto fue particular para el municipio de Culebra, donde los menores de edad bajo el sexo masculino superaron por un 20.2% a la población de menores de edad en el sexo femenino.

Tabla 10

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud de Mayagüez, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Mayagüez*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Aguada	37,307	6,547	17.5	3,298	50.4	3,249	49.6
Aguadilla	51,552	9,715	18.8	5,075	52.2	4,640	47.8
Añasco	26,555	4,713	17.7	2,426	51.5	2,287	48.5
Cabo Rojo	47,977	8,497	17.7	4,273	50.3	4,224	49.7
Hormigueros	15,731	2,573	16.4	1,297	50.4	1,276	49.6
Isabela	41,084	7,445	18.1	3,851	51.7	3,594	48.3
Lajas	22,391	3,898	17.4	2,019	51.8	1,879	48.2
Las Marías	8,131	1,628	20.0	860	52.8	768	47.2
Maricao	5,900	1,051	17.8	508	48.3	543	51.7
Mayagüez	73,336	12,520	17.1	6,438	51.4	6,082	48.6
Moca	35,547	7,037	19.8	3580	50.9	3457	49.1
Rincón	13,849	2,290	16.5	1,104	48.2	1,186	51.8
Sabana Grande	22,140	4,185	18.9	1,933	46.2	2,252	53.8
San Germán	30,811	5,657	18.4	2,952	52.2	2,705	47.8
San Sebastián	36,292	6,754	18.6	3,460	51.2	3,294	48.8
Total	468,603	84,510	18.0	43,074	51.0	41,436	49.0

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para los años 2016 a 2020, la Región de Salud de Mayagüez contó con una población estimada de 84,510 menores de edad, equivalente al 18.0% de la población total de la región. Para gran parte de los municipios el porcentaje de población masculina entre los menores de edad fue mayor por un 0.6% a 5.6% en comparación con la población femenina. La excepción se observó en los municipios de Sabana Grande (53.8%), Rincón (51.8%) y Maricao (51.7%), donde la población femenina de menores de 18 años fue ligeramente mayor que su contraparte.

Tabla 11

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud Metropolitana, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Metropolitana*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Canóvanas	45,120	9,085	20.1	4,756	52.4	4,329	47.6
Carolina	150,378	26,937	17.9	13,542	50.3	13,395	49.7
Guaynabo	85,312	13,759	16.1	7,019	51.0	6,740	49.0
Loíza	25,164	5,057	20.1	2,534	50.1	2,523	49.9
San Juan	326,953	57,370	17.5	28,852	50.3	28,518	49.7
Trujillo Alto	65,011	12,321	19.0	6,414	52.1	5,907	47.9
Total	697,938	124,529	17.8	63,117	50.7	61,412	49.3

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Región de Salud Metropolitana contó con un estimado de 124,529 menores de 18 años para el periodo 2016 al 2020, representando el 17.8% de la población total de la región. Al comparar con las otras Regiones de Salud, la Región Metropolitana registró la mayor cantidad de menores de edad residiendo bajo su jurisdicción. La composición por sexo para esta población, dentro de todos los municipios que componen la región, fue masculina. Sin embargo, las diferencias porcentuales entre ambos sexos no fueron significativas.

Tabla 12

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de menores de 18 años en la Región de Salud de Ponce, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Ponce*	Población total (todas las edades)	Población < 18 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Adjuntas	17,614	3,497	19.9	1,893	54.1	1,604	45.9
Arroyo	17,502	3,665	20.9	1,928	52.6	1,737	47.4
Coamo	38,603	7,490	19.4	3,849	51.4	3,641	48.6
Guánica	15,825	3,080	19.5	1,591	51.7	1,489	48.3
Guayama	40,198	7,852	19.5	4,008	51.0	3,844	49.0
Guayanilla	18,080	3,624	20.0	1,782	49.2	1,842	50.8
Jayuya	14,239	3,035	21.3	1,520	50.1	1,515	49.9
Juana Díaz	45,414	9,534	21.0	4,819	50.5	4,715	49.5
Patillas	16,591	2,986	18.0	1,524	51.0	1,462	49.0
Peñuelas	19,797	4,381	22.1	2,196	50.1	2,185	49.9
Ponce	135,674	26,375	19.4	13,446	51.0	12,929	49.0
Salinas	27,638	5,805	21.0	3,030	52.2	2,775	47.8
Santa Isabel	21,474	4,544	21.2	2,309	50.8	2,235	49.2
Villalba	21,899	4,555	20.8	2,350	51.6	2,205	48.4
Yauco	34,501	6,286	18.2	3,264	51.9	3,022	48.1
Total	485,049	96,709	19.9	49,509	51.2	47,200	48.8

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con los datos del ACS para el periodo 2016 al 2020, un estimado de 96,709 individuos formaron parte de la población de menores de 18 años en la Región de Salud de Ponce, representando el 19.9% del total poblacional en la región. Similar a regiones previamente discutidas, gran parte de los municipios dentro de la Región de Salud de Ponce tuvieron una población de menores de 18 años masculina (51.2%). La excepción se encontró en el municipio de Guayanilla, donde el 50.8% de la población fue femenina.

POBLACIÓN: GRUPO DE EDAD DE 60 AÑOS O MÁS

Tabla 13

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud de Arecibo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Arecibo*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Arecibo	83,682	23,121	27.6	10,079	43.6	13,042	56.4
Barceloneta	23,913	6,118	25.6	2,872	46.9	3,246	53.1
Camuy	31,066	8,346	26.9	3,773	45.2	4,573	54.8
Ciales	16,188	4,639	28.7	2,267	48.9	2,372	51.1
Florida	11,513	2,949	25.6	1,346	45.6	1,603	54.4
Hatillo	39,561	10,766	27.2	4,993	46.4	5,773	53.6
Lares	24,945	6,887	27.6	3,108	45.1	3,779	54.9
Manatí	38,062	11,129	29.2	4,761	42.8	6,368	57.2
Morovis	30,652	6,743	22.0	3,362	49.9	3,381	50.1
Quebradillas	23,261	6,033	25.9	2,717	45.0	3,316	55.0
Utua	28,041	8,113	28.9	3,836	47.3	4,277	52.7
Vega Baja	51,089	13,866	27.1	6,306	45.5	7,560	54.5
Total	401,973	108,710	27.0	49,420	45.5	59,290	54.5

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con los datos del ACS, la Región de Salud de Arecibo constaba de 108,710 AAM de 60 años o más durante el periodo 2016 a 2020, representando el 27.0% de la población total para la región. El porcentaje de esta población en los municipios de la Región de Arecibo varió, aproximadamente, entre un 22.0% (Morovis) a un 29.2% (Manatí). En cuanto a la distribución porcentual por sexo, la composición de AAM fue, moderadamente, formada por el sexo femenino (54.5%).

Tabla 14

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud de Bayamón, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Bayamón*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Barranquitas	28,026	6,271	22.4	2,985	47.6	3,286	52.4
Bayamón	173,695	48,784	28.1	20,082	41.2	28,702	58.8
Cataño	23,698	6,338	26.7	2,588	40.8	3,750	59.2
Comerio	18,942	4,472	23.6	2,066	46.2	2,406	53.8
Corozal	32,928	8,416	25.6	3,774	44.8	4,642	55.2
Dorado	36,475	8,623	23.6	3,856	44.7	4,767	55.3
Naranjito	27,719	7,460	26.9	3,557	47.7	3,903	52.3
Orocovis	20,608	4,671	22.7	2,229	47.7	2,442	52.3
Toa Alta	72,450	14,770	20.4	6,624	44.8	8,146	55.2
Toa Baja	76,008	19,493	25.6	8,194	42.0	11,299	58.0
Vega Alta	36,559	9,067	24.8	4,034	44.5	5,033	55.5
Total	547,108	138,365	25.3	59,989	43.4	78,376	56.6

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Región de Salud de Bayamón tuvo un total estimado de 138,365 AAM de 60 años o más residiendo bajo su jurisdicción en el periodo 2016 a 2020. Esta cifra representó alrededor del 25.3% de la población estimada en la región durante los años 2016 a 2020. Al realizar una comparación por sexo, se identificó que el 56.6% de la población de AAM en la región de Bayamón fue femenina, y el 43.4% fue masculina. La distribución porcentual por sexo para todos los municipios incluidos en la Región de Arecibo fue femenina. Esta característica sociodemográfica fue notable en los municipios de Cataño (59.2%), Bayamón (58.8%) y Toa Baja (58.0%).

Tabla 15

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud de Caguas, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Caguas*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Aguas Buenas	25,298	6,496	25.7	3,020	46.5	3,476	53.5
Aibonito	22,545	6,693	29.7	3,067	45.8	3,626	54.2
Caguas	126,734	33,174	26.2	13,414	40.4	19,760	59.6
Cayey	43,126	11,766	27.3	5,384	45.8	6,382	54.2
Cidra	38,977	9,741	25.0	4,667	47.9	5,074	52.1
Gurabo	46,948	10,837	23.1	4,812	44.4	6,025	55.6
Humacao	51,586	14,507	28.1	6,222	42.9	8,285	57.1
Juncos	38,471	8,270	21.5	3,886	47.0	4,384	53.0
Las Piedras	37,233	9,342	25.1	4,338	46.4	5,004	53.6
Maunabo	10,568	3,090	29.2	1,376	44.5	1,714	55.5
Naguabo	25,931	6,095	23.5	2,775	45.5	3,320	54.5
San Lorenzo	36,586	9,747	26.6	4,535	46.5	5,212	53.5
Yabucoa	32,867	9,319	28.4	4,268	45.8	5,051	54.2
Total	536,870	139,077	25.9	61,764	44.4	77,313	55.6

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con los datos del ACS para el periodo 2016 a 2020, los AAM de 60 años o más en la Región de Salud de Caguas conformaron el 25.9% de la población total de dicha región. Al igual que con las regiones previamente mencionadas, la distribución porcentual por sexo para esta población fue femenina, tanto para el total por región (55.6%), como para los municipios que componen la región respectivamente. Esta distribución fue observada con mayor frecuencia en los municipios de Caguas (59.6%) y Humacao (57.1%).

Tabla 16

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud de Fajardo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Fajardo*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Ceiba	11,207	3,254	29.0	1,430	43.9	1,824	56.1
Culebra	1,371	420	30.6	228	54.3	192	45.7
Fajardo	30,263	8,472	28.0	3,639	43.0	4,833	57.0
Luquillo	17,924	5,096	28.4	2,360	46.3	2,736	53.7
Río Grande	48,828	12,247	25.1	5,542	45.3	6,705	54.7
Vieques	8,508	2,389	28.1	1,313	55.0	1,076	45.0
Total	118,101	31,878	27.0	14,512	45.5	17,366	54.5

Nota. Datos del *American Community Survey*, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

En el periodo 2016 a 2020, la Región de Salud de Fajardo tuvo una población estimada de 31,878 AAM de 60 años o más, constituyendo el 27.0% de la población total de la región. Al comparar con las otras Regiones de Salud, la Región de Fajardo presentó la menor cantidad de AAM residiendo bajo su jurisdicción. La distribución porcentual de AAM entre los municipios de la Región de Fajardo variaron entre un 25.1% a un 30.6%.

Al desglosar por sexo, la mayor frecuencia de AAM se encontró bajo el sexo femenino. Sin embargo, contrario a las regiones antes mencionadas, en dos municipios la cantidad de AAM bajo el sexo masculino superaron la cantidad AMM bajo el sexo femenino. Estos fueron Vieques, con un 55.0% de la población de AAM en el municipio, y Culebra, con un 54.3%.

Tabla 17

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud de Mayagüez, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Mayagüez*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Aguada	37,307	10,225	27.4	4,743	46.4	5,482	53.6
Aguadilla	51,552	14,655	28.4	6,640	45.3	8,015	54.7
Añasco	26,555	7,236	27.2	3,173	43.9	4,063	56.1
Cabo Rojo	47,977	13,927	29.0	6,099	43.8	7,828	56.2
Hormigueros	15,731	5,281	33.6	2,220	42.0	3,061	58.0
Isabela	41,084	10,988	26.7	4,749	43.2	6,209	56.5
Lajas	22,391	6,970	31.1	3,233	46.4	3,737	53.6
Las Marías	8,131	2,293	28.2	1,057	46.1	1,236	53.9
Maricao	5,900	1,705	28.9	747	43.8	958	56.2
Mayagüez	73,336	22,425	30.6	9,261	41.3	13,164	58.7
Moca	35,547	8,915	25.1	4,160	46.7	4,755	53.3
Rincón	13,849	4,408	31.8	1,997	45.3	2,411	54.7
Sabana Grande	22,140	6,694	30.2	3,000	44.8	3,694	55.2
San Germán	30,811	9,471	30.7	4,231	44.7	5,240	55.3
San Sebastián	36,292	11,037	30.4	5,147	46.6	5,890	53.4
Total	468,603	136,230	29.1	60,457	44.4	75,743	55.6

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Según datos del ACS, en la Región Salud de Mayagüez se registró un total estimado de 136,230 AAM de 60 años o más durante el periodo 2016 a 2020. Este número representó el 29.1% de la población total registrada en la región. Al igual que con otras regiones mencionadas en esta sección, la distribución porcentual por sexo de los AAM fue consistentemente femenina, tanto para la región total (55.6%), como para los municipios incluidos bajo esta.

Tabla 18

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud Metropolitana, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Metropolitana*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Canóvanas	45,120	10,457	23.2	4,669	44.6	5,788	55.4
Carolina	150,378	42,553	28.3	17,175	40.4	25,378	59.6
Guaynabo	85,312	25,472	29.9	10,681	41.9	14,791	58.1
Loíza	25,164	6,144	24.4	2,680	43.6	3,464	56.4
San Juan	326,953	95,836	29.3	39,655	41.4	56,181	58.6
Trujillo Alto	65,011	16,844	25.9	7,225	42.9	9,619	57.1
Total	697,938	197,306	28.3	82,085	41.6	115,221	58.4

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con los estimados del ACS en el periodo 2016 a 2020, la Región de Salud Metropolitana contó con una población estimada de 197,306 AAM de 60 años o más. Esta cifra convirtió la Región de Salud Metropolitana en la región con la mayor cantidad de AAM residiendo bajo su jurisdicción en el transcurso del periodo 2016 a 2020. La distribución porcentual de esta población a través de los municipios contenidos en la región fue relativamente similar, variando entre un 23.2% a un 29.9% respectivamente.

Al igual que en otras regiones, la distribución porcentual por sexo en la Región Metropolitana fue predominantemente femenina (58.4%). Tal caracterización, al compararse con la contraparte masculina, fue particular en los municipios de Carolina (59.6%), San Juan (58.6%) y Guaynabo (58.1%).

Tabla 19

Población por sexo y municipio de residencia para el grupo de 60 años o más en la Región de Salud de Ponce, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Ponce*	Población total (todas las edades)	Población ≥ 60 años		Masculino		Femenino	
	n	n	%	n	%	n	%
Adjuntas	17,614	4,771	27.1	2,167	45.4	2,604	54.6
Arroyo	17,502	4,573	26.1	2,095	45.8	2,478	54.2
Coamo	38,603	9,832	25.5	4,374	44.5	5,458	55.5
Guánica	15,825	4,973	31.4	2,308	46.4	2,665	53.6
Guayama	40,198	9,679	24.1	4,124	42.6	5,555	57.4
Guayanilla	18,080	5,111	28.3	2,226	43.6	2,885	56.4
Jayuya	14,239	3,485	24.5	1,693	48.6	1,792	51.4
Juana Díaz	45,414	11,020	24.3	5,038	45.7	5,982	54.3
Patillas	16,591	4,750	28.6	2,251	47.4	2,499	52.6
Peñuelas	19,797	4,803	24.3	2,303	47.9	2,500	52.1
Ponce	135,674	38,904	28.7	16,753	43.1	22,151	56.9
Salinas	27,638	7,215	26.1	3,306	45.8	3,909	54.2
Santa Isabel	21,474	4,782	22.3	2,159	45.1	2,623	54.9
Villalba	21,899	5,365	24.5	2,544	47.4	2,821	52.6
Yauco	34,501	9,864	28.6	4,483	45.4	5,381	54.6
Total	485,049	129,127	26.6	57,824	44.8	71,303	55.2

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: B01001 (SEX BY AGE – All Counties within Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

En los estimados del ACS para el periodo 2016-2020, la población de AAM 60 años o más en la Región de Salud de Ponce estaba constituida por alrededor de 129,127 individuos. El porcentaje de AAM entre la población total de la Región de Ponce varió de un 22.3% a un 31.4%, observándose con mayor frecuencia en el municipio de Guánica (31.4%). Al igual que con otras regiones, la población de AAM para esta región fue predominantemente femenina.

DATOS DE EDAD POR DIVERSIDAD FUNCIONAL

El CDC define la diversidad funcional o “discapacidad” (término utilizado en las definiciones del CDC) como,

...una afección del cuerpo o la mente (deficiencia) que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades (limitación a la actividad) e interactúe con el mundo que le rodea (restricciones a la participación) (CDC, 2020).

Este término incluye una amplia gama de clasificaciones que pueden afectar tanto la condición física o mental de los individuos. Sin embargo, para propósitos de este reporte, solo se mencionarán las categorías registradas por el ACS en el periodo 2016 a 2020 (Ver Tabla 20). La tabla **S1810**, a un periodo estimado de 5 años (tomando en consideración la selección geográfica de “*Puerto Rico & All Counties Within Puerto Rico*”), contiene datos sobre diversidad funcional por sexo, grupos de edad, municipalidad y tipo de diversidad. Datos para AAM se limitan al grupo de 65 años o más.

Tabla 20

Categorías de diversidad funcional (auto-reportadas) según el Negociado del Censo de los Estados Unidos para datos recopilados por el ACS

Categoría	Definición
(a) Dificultad auditiva	Sordo, o que tiene dificultades serias de audición (DEAR).
(b) Dificultad visual	Ciego, o que tiene dificultades serias de visión, aun cuando utiliza espejuelos (DEYE).
(c) Discapacidad cognitiva	Debido a un problema físico, mental, o emocional, la persona tiene dificultades de memoria, concentración o en la habilidad de toma de decisiones (DREM).
(d) Dificultad ambulatoria	Tener seria dificultad para caminar o subir escaleras (DPHY).
(e) Dificultad de autocuidado	Tener seria dificultad para bañarse o vestirse (DDRS).
(f) Dificultad de vida independiente	Debido a un problema físico, mental, o emocional, la persona tiene dificultades en realizar diligencias cotidianas (ej. ir de compras o visitar oficinas médicas) solo o de forma independiente (DOUT).

Nota. Categorías y definiciones traducidas al español del “Glosario de discapacidad” del Negociado del Censo de los Estados Unidos (2021). Ver Referencias.

Tabla 21

Población con diversidad funcional por grupo de edad y Regiones de Salud del Departamento de Salud, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)


Regiones de Salud*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Arecibo	400,536	79,324	19.8	4,680	5.9	35,179	44.3
Bayamón	540,794	122,817	22.7	9,423	7.7	53,189	43.3
Caguas	535,017	110,716	20.7	8,488	7.7	46,159	41.7
Mayagüez	465,875	104,874	22.5	6,133	5.9	44,314	42.3
Metropolitana	692,224	141,402	20.4	10,462	7.4	71,001	50.2
Ponce	478,890	109,477	22.9	9,661	8.2	44,183	40.4
Total	3,113,336	668,610	21.7	48,847	7.3	294,025	44.0

Nota. Datos del American Community Survey, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Figura 8

Población con diversidad funcional por grupo de edad y Regiones de Salud del Departamento de Salud, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos del American Community Survey, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Figura 8 resume la población con diversidad funcional (DF) en Puerto Rico por grupos de edad para el periodo 2016 a 2020. El porcentaje de menores de 18 años con DF en Puerto Rico fue, según datos del ACS, mucho menor que el de la población con DF entre los AAM de 65 años o más (Figura 8). Estas amplias diferencias porcentuales entre los grupos de edad se pueden deber a las definiciones de DF establecidas por el ACS (Tabla 20). Por otra parte, dichas categorías son auto-reportadas, y en el caso de los menores de 18 años, puede encontrarse sujeto a lo que reporte un custodio o figura parental.

Tabla 22

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud de Arecibo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Arecibo*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Arecibo	83,106	16,552	19.9	898	5.4	7,837	47.3
Barceloneta	23,898	4,189	17.5	324	7.7	1,816	43.4
Camuy	30,912	5,155	16.7	323	6.3	2,131	41.3
Ciales	16,175	4,553	28.1	215	4.7	2,046	44.9
Florida	11,495	2,350	20.4	66	2.8	1,117	47.5
Hatillo	39,497	5,460	13.8	92	1.7	2,540	46.5
Lares	24,751	4,342	17.5	327	7.5	1,825	42.0
Manatí	37,926	7,803	20.6	573	7.3	3,749	48.0
Morovis	30,619	7,625	24.9	500	6.6	2,996	39.3
Quebradillas	23,259	4,318	18.6	277	6.4	1,800	41.7
Utua	28,018	5,639	20.1	415	7.4	2,307	40.9
Vega Baja	50,880	11,338	22.3	670	5.9	5,015	44.2
Total	400,536	79,324	19.8	4,680	5.9	35,179	44.3

Nota. Datos del American Community Survey, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Según los datos del ACS, la Región de Salud de Arecibo presentó una población total estimada con diversidad funcional (DF) de 79,324 individuos (19.8%) para el periodo 2016 a 2020. En comparación con otras regiones, Arecibo fue la región de Salud en Puerto Rico con el menor porcentaje de individuos con DF. Sin embargo, existió una variación en el porcentaje de acuerdo con los grupos de edad. Mientras el porcentaje de personas con diversidad funcional para los menores de 18 años consistió en un 5.9%; los AAM de 65 años o más, en comparación, tuvieron un elevado porcentaje de 44.3%.

Tabla 23

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud de Bayamón, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Bayamón*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Barranquitas	27,900	6,078	21.8	606	10.0	2,266	37.3
Bayamón	168,884	45,385	26.9	3,173	7.0	21,069	46.4
Catano	23,628	5,097	21.6	464	9.1	2,170	42.6
Comerio	18,927	4,843	25.6	219	4.5	2,047	42.3
Corozal	32,795	8,390	25.6	702	8.4	3,568	42.5
Dorado	36,332	5,967	16.4	523	8.8	2,577	43.2
Naranjito	27,673	7,683	27.8	562	7.3	3,186	41.5
Orocovis	20,506	4,954	24.2	335	6.8	1,684	34.0
Toa Alta	72,266	10,012	13.9	732	7.3	3,790	37.9
Toa Baja	75,660	15,981	21.1	1,330	8.3	6,968	43.6
Vega Alta	36,223	8,427	23.3	777	9.2	3,864	45.9
Total	540,794	122,817	22.7	9,423	7.7	53,189	43.3

Nota. Datos del American Community Survey, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

En el periodo 2016 a 2020, la región de Bayamón presentó un estimado de 122,817 individuos con diversidad funcional. Esto fue equivalente al 22.7% de la población total estimada en la región durante el periodo. La distribución porcentual de la población con DF a través de los municipios de la región varió entre un 13.9% (Toa Alta) a un 27.8% (Naranjito). El 7.7% de ese grupo estuvo compuesto por menores de 18 años. Mientras, los mayores de 65 años conformaron el 43.3% de los individuos con DF.

Tabla 24

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud de Caguas, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Caguas*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Aguas Buenas	25,181	7,846	31.2	823	10.5	3,240	41.3
Aibonito	22,505	6,404	28.5	476	7.4	2,375	37.1
Caguas	126,094	29,985	23.8	2,770	9.2	12,777	42.6
Cayey	43,058	13,717	31.9	665	4.8	5,107	37.2
Cidra	38,802	12,222	31.5	728	6.0	4,847	39.7
Gurabo	46,652	10,251	22.0	1,205	11.8	3,392	33.1
Humacao	51,294	4,927	9.6	191	3.9	2,454	49.8
Juncos	38,404	7,919	20.6	731	9.2	3,412	43.1
Las Piedras	37,201	4,003	10.8	225	5.6	2,152	53.8
Maunabo	10,562	1,233	11.7	59	4.8	544	44.1
Naguabo	25,893	2,344	9.1	57	2.4	1,265	54.0
San Lorenzo	36,512	5,716	15.7	379	6.6	2,331	40.8
Yabucoa	32,859	4,149	12.6	179	4.3	2,263	54.5
Total	535,017	110,716	20.7	8,488	7.7	46,159	41.7

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para el periodo 2016 a 2020, la región de Caguas registró un total estimado de 110,716 individuos con DF. Esto representó el 20.7% de la población total en la región. La distribución porcentual a través de los municipios varió de un 9.1% a un 31.9%, siendo Naguabo y Cayey los municipios con los porcentajes más bajos y altos respectivamente. El 7.7% de los menores de 18 años residiendo en la Región de Caguas tuvieron algún tipo de DF durante en el periodo 2016 a 2020. Por su parte, el porcentaje de AAM de 65 años o más con DF se encontró en el 41.7%.

Tabla 25

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud de Fajardo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Fajardo*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Ceiba	11,192	1,070	9.6	55	5.1	674	63.0
Culebra	1,371	122	8.9	8	6.6	79	64.8
Fajardo	30,150	6,794	22.5	568	8.4	3,603	53.0
Luquillo	17,924	4,362	24.3	222	5.1	2,052	47.0
Río Grande	48,329	11,652	24.1	851	7.3	5,614	48.2
Vieques	8,508	647	7.6	0	0.0	473	73.1
Total	117,474	24,647	21.0	1,704	6.9	12,495	50.7

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

El 21.0% de la población total estimada para la Región de Salud de Fajardo tuvo algún tipo de diversidad funcional durante el periodo 2016 a 2020. Los estimados del ACS mostraron una amplia variación en los porcentajes de los municipios que componen esta región. Estos van desde un 7.6% para el municipio de Vieques, hasta un 24.3% para el municipio de Luquillo. La población de menores de 18 años con DF se encontró en un 6.9%. Sin embargo, el 50.7% de la población con DF para la región se encontró en el grupo de edad de 65 años o más.

Tabla 26

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud de Mayagüez, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Mayagüez*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Aguada	37,287	10,576	28.4	266	2.5	2,480	59.5
Aguadilla	50,584	11,773	23.3	562	4.8	4,471	45.2
Añasco	26,479	6,697	25.3	235	3.5	2,549	51.4
Cabo Rojo	47,834	7,537	15.8	618	8.2	345	52.4
Hormigueros	15,692	4,165	26.5	370	8.9	274	61.2
Isabela	40,767	9,883	24.2	314	3.2	9,382	51.7
Lajas	22,345	4,960	22.2	165	3.3	3,223	46.1
Las Marías	8,039	658	8.2	111	16.9	2,071	56.8
Maricao	5,900	448	7.6	0	0.0	3,172	45.2
Mayagüez	72,817	18,133	24.9	1,805	10.0	1,761	52.7
Moca	35,425	6,988	19.7	444	6.4	4,741	52.4
Rincón	13,830	3,648	26.4	48	1.3	2,480	59.5
Sabana Grande	22,015	7,019	31.9	621	8.8	4,471	45.2
San Germán	30,717	3,343	10.9	195	5.8	2,549	51.4
San Sebastián	36,144	9,046	25.0	379	4.2	345	52.4
Total	465,875	104,874	22.5	6,133	5.9	44,314	42.3

Nota. Datos del American Community Survey, 5 Year Estimates (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con los datos del ACS, para el periodo 2016 a 2020 la Región de Mayagüez registró una población estimada con DF de 104,874 individuos (22.5%). El porcentaje de personas con DF para el grupo de menores de 18 años correspondió al 5.9% de la población. Cabe destacar que el municipio de Maricao no registró menores de 18 años con diversidad funcional durante el periodo 2016 a 2020. Sin embargo, esto no implica que el municipio no cuente con DF entre sus menores de edad. El porcentaje de DF entre los mayores de 65 años correspondió al 42.3%. La distribución porcentual de individuos con DF en los municipios que componen la región varió entre un 7.6% (Maricao) a un 31.9% (Sabana Grande).

Tabla 27

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud Metropolitana, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Metropolitana*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Canóvanas	45,000	8,740	19.4	930	10.6	3,744	42.8
Carolina	149,715	31,434	21.0	3,061	9.7	15,451	49.2
Guaynabo	84,816	19,668	23.2	1,339	6.8	9,493	48.3
Loíza	25,134	4,826	19.2	345	7.1	2,355	48.8
San Juan	322,927	64,313	19.9	3,613	5.6	34,156	53.1
Trujillo Alto	64,632	12,421	19.2	1,174	9.5	5,802	46.7
Total	692,224	141,402	20.4	10,462	7.4	71,001	50.2

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para el periodo 2016 a 2020, la Región Metropolitana registró un estimado de 141,402 individuos con DF. Esto representó cerca del 20.4% de la población total estimada en la región. La distribución porcentual de individuos con DF fue relativamente similar, variando entre el 19.2% (Trujillo Alto) al 23.2% (Guaynabo). El 7.4% de este grupo estuvo compuesto por menores de 18 años. Mientras, los mayores de 65 años conformaron el 50.2% de los individuos con DF en la región.

Tabla 28

Población con diversidad funcional por grupo de edad en la Región de Salud de Ponce, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Ponce*	Población total (todas las edades)	Población con diversidad funcional		< 18 años con diversidad funcional		≥ 65 años con diversidad funcional	
	n	n	%	n	%	n	%
Adjuntas	17,563	3,110	17.7	121	3.9	1,094	35.2
Arroyo	17,490	4,131	23.6	370	9.0	1,471	35.6
Coamo	38,554	11,036	28.6	1,138	10.3	3,545	32.1
Guánica	15,806	6,234	39.4	355	5.7	2,640	42.3
Guayama	37,701	9,062	24.0	1,241	13.7	3,579	39.5
Guayanilla	18,011	2,515	14.0	198	7.9	1,166	46.4
Jayuya	14,200	3,006	21.2	283	9.4	973	32.4
Juana Díaz	45,149	10,223	22.6	1,026	10.0	4,077	39.9
Patillas	16,571	2,003	12.1	238	11.9	1,100	54.9
Peñuelas	19,797	3,072	15.5	284	9.2	1,224	39.8
Ponce	132,879	27,406	20.6	1,776	6.5	12,759	46.6
Salinas	27,584	6,559	23.8	809	12.3	2,306	35.2
Santa Isabel	21,444	5,525	25.8	714	12.9	1,767	32.0
Villalba	21,788	5,411	24.8	594	11.0	2,141	39.6
Yauco	34,353	10,184	29.6	514	5.0	4,341	42.6
Total	478,890	109,477	22.9	9,661	8.2	44,183	40.4

Nota. Datos del *American Community Survey, 5 Year Estimates* (2016-2020). Tabla: S1810 (Disability Characteristics)

*División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

La región de Ponce registró una población estimada de 109,477 individuos (22.9%) con DF. Basado en los datos proyectados del ACS para el periodo 2016 a 2020, esta fue la Región de Salud en Puerto Rico con el mayor número de individuos con DF. El porcentaje de personas con DF para el grupo de menores de 18 años correspondió a un 8.2% de la población total estimada. Por su parte, los mayores de 65 años representaron el 40.4% de este grupo.

DATOS DE EDAD POR SALUD MENTAL

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define salud mental como, *...el estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad (s.f.).*

Por su parte, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reconoce la salud mental como,

...nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones saludables. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta (2021).

Los datos para salud mental en este reporte se obtuvieron de la *Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias* (SAMHSA, por sus siglas en inglés), particularmente de los datos registrados para salud mental a nivel de cliente (*Mental Health Client-Level Data*, o MH-CLD, por sus siglas en inglés) para el periodo 2020. Esta base de datos recopila información sobre las características sociodemográficas y los diagnósticos de salud mental ofrecidos por las facilidades de salud mental en Estados Unidos y sus territorios. Además, detalla información sobre los tratamientos y servicios ofrecidos por las distintas facilidades que reportan al SAMHSA.

Para propósitos de este reporte, se utilizaron las bases de datos del MH-CLD para el periodo 2020. El proceso de recolección estadística conllevó a la identificación de variables de interés, a la codificación de las variables de acuerdo con los diccionarios de la herramienta, y al análisis por grupos de edad para las facilidades de salud mental de Puerto Rico que reportaron al SAMHSA, y, por ende, al MH-CLD.

POBLACIÓN: GRUPO DE EDAD DE MENORES DE 18 AÑOS

Tabla 29

Población de menores de 18 años por el número de condiciones de salud mental diagnosticadas y/o tratados en las facilidades de salud mental de Puerto Rico, según datos del MH-CLD, (2020)


Grupos de edad*	Número de condiciones de salud mental diagnosticadas y reportadas									
	Total		Ninguna condición		Una condición		Dos condiciones		Tres condiciones	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0 a 11 años	162	100.0	8	4.9	90	55.6	54	33.3	10	6.2
12 a 14 años	67	100.0	5	7.5	35	52.2	16	23.9	11	16.4
15 a 17 años	116	100.0	4	3.4	72	62.1	30	25.9	10	8.6
Total	345	100.0	17	4.9	197	57.1	100	29.0	31	9.0

Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

*Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

Figura 9

Población de menores de 18 años diagnosticados o tratados por alguna condición de salud mental en las facilidades de salud mental de Puerto Rico, según datos del MH-CLD, (2020)



Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

Para el periodo 2020, las facilidades de salud mental de Puerto Rico le reportaron a SAMHSA haber provisto servicios (o tratamiento) a un total de **345** menores de 18 años. El 47.0% de esta población se compuso de menores entre las edades de 0 a 11 años, seguido por aquellos entre las edades de 15 a 17 años (33.6%) y los de 12 a 14 años (19.4%) (Figura 9).

El 9.0% de los menores de edad atendidos durante el periodo 2020 fueron diagnosticados con hasta tres condiciones de salud mental simultáneamente. Sin embargo, la gran mayoría fueron diagnosticados con tan solo una (57.1%) o dos condiciones (29.0%). El 4.9% de los que recibieron servicios (o tratamientos) en las facilidades de Puerto Rico no fueron diagnosticados con alguna condición de salud mental al momento de ser atendidos (Tabla 29).

Cuando se evalúa por los diez desórdenes o trastornos de salud mental reportados en el MH-CLD para el periodo 2020, el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, el trastorno de oposición desafiante y otros trastornos (no especificados) predominaron entre la población de menores de 18 años (Tabla 30). Por su parte, ninguno de los 345 menores de edad atendidos durante el periodo 2020 fueron diagnosticados con delirio/demencia o desórdenes de personalidad.

El 48.4% de los menores de 18 años diagnosticados con el trastorno de déficit de atención/hiperactividad se encontraron entre las edades de 0 a 11 años. De igual forma, el mayor porcentaje (56.3%) de aquellos diagnosticados con el trastorno de oposición desafiante se encontraron en el mismo rango de edad. Este patrón fue particular para las condiciones relacionadas a trauma y estrés (62.8%), la ansiedad (55.0%), el trastorno generalizado del desarrollo (69.2%), la esquizofrenia o desórdenes psicóticos (81.8%), y otros desórdenes o trastornos no especificados (48.0%) (Tabla 30).

Los desórdenes de conducta (58.1%), el desorden depresivo (55.6%) y el trastorno por el uso de alcohol y abuso de otras sustancias fue característico en los menores que se encontraban entre los 15 a 17 años. El desorden bipolar, en porcentajes similares, se reportó en la población de 12 a 14 años (50.0%) y los de 15 a 17 años (50.0%) (Tabla 30).

Tabla 30

Población de menores de 18 años diagnosticados con alguna condición de salud mental en las facilidades de salud mental de Puerto Rico, según datos del MH-CLD, (2020)

Grupos de edad*	Desórdenes de salud mental diagnosticados en menores de 18 años																							
	Relacionados a trauma o estrés				Ansiedad				Trastorno por déficit de atención/hiperactividad				Desorden de conducta				Delirio o demencia				Desorden bipolar			
	No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0 a 11 años	135	44.7	27	62.8	151	46.5	11	55.0	84	45.7	78	48.4	150	47.8	12	38.7	162	47.0	0	0.0	162	47.8	0	0.0
12 a 14 años	59	19.5	8	18.6	62	19.1	5	25.0	28	15.2	39	24.2	66	21.0	1	3.2	67	19.4	0	0.0	64	18.9	3	50.0
15 a 17 años	108	35.8	8	18.6	112	34.5	4	20.0	72	39.1	44	27.3	98	31.2	18	58.1	116	33.6	0	0.0	113	33.3	3	50.0
Total	302	100.0	43	100.0	325	100.0	20	100.0	184	100.0	161	100.0	314	100.0	31	100.0	345	100.0	0	0.0	339	100.0	6	100.0

Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

*Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

Desórdenes de salud mental diagnosticados en menores de 18 años (Continuación)																											
Desorden depresivo				Trastorno de oposición desafiante				Trastorno generalizado del desarrollo				Desorden de personalidad				Esquizofrenia o desorden psicótico				Alcohol o abuso de sustancias				Otros reportados			
No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí	
n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
156	49.1	6	22.2	122	44.5	40	56.3	153	46.1	9	69.2	162	47.0	0	0.0	153	45.8	9	81.8	162	51.8	0	0.0	126	46.7	36	48.0
61	19.2	6	22.2	49	17.9	18	25.4	64	19.3	3	23.1	67	19.4	0	0.0	67	20.1	0	0.0	64	20.4	3	9.4	53	19.6	14	18.7
101	31.8	15	55.6	103	37.6	13	18.3	115	34.6	1	7.7	116	33.6	0	0.0	114	34.1	2	18.2	87	27.8	29	90.6	91	33.7	25	33.3
138	100.0	27	100.0	274	100.0	71	100.0	332	100.0	13	100.0	345	100.0	0	0.0	334	100.0	11	100.0	313	100.0	32	100.0	270	100.0	75	100.0

Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

*Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

POBLACIÓN: GRUPO DE EDAD DE 60 AÑOS O MÁS

Tabla 31

Población de 60 años o más por el número de condiciones de salud mental diagnosticadas y/o tratados en las facilidades de salud mental de Puerto Rico, según datos del MH-CLD, (2020)


Grupos de edad*	Número de condiciones de salud mental diagnosticadas y reportadas									
	Total		Ninguna condición		Una condición		Dos condiciones		Tres condiciones	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
60 a 64 años	324	100.0	15	4.6	271	83.6	32	9.9	6	1.9
≥ 65 años	447	100.0	37	8.3	354	79.2	53	11.9	3	0.7
Total	771	100.0	52	6.7	625	81.1	85	11.0	9	1.2

Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

*Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

Figura 10

Población de 60 años o más diagnosticados o tratados por alguna condición de salud mental en las facilidades de salud mental de Puerto Rico, según datos del MH-CLD, (2020)



Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

Las facilidades de salud mental en Puerto Rico reportaron a SAMHSA haber provisto servicios (o tratamiento) a un total de **771** individuos mayores de 60 años durante el periodo 2020. El 58.0% de la población atendida para este grupo de edad se encontraron en la categoría de los 65 años o más (Figura 10). Mientras, el 42.0% perteneció a la categoría de 60 a 64 años (Figura 10).

En el proceso de servicio o tratamiento, la gran mayoría de los individuos con 60 años o más fueron diagnosticados con una sola condición de salud mental (81.1%). Este número fue seguido por aquellos diagnosticados con dos condiciones (11.0%) y ninguna condición (6.7%). Solo en el 1.2% de la población de adultos y adultas mayores (AAM) se reportó un diagnóstico de tres o más condiciones de salud mental (Tabla 31).

La esquizofrenia (o desorden psicótico) y el desorden depresivo fueron las condiciones que afectaron con mayor frecuencia a la población de 60 años o más atendidas en las facilidades de salud mental de Puerto Rico durante el periodo 2020. Estas fueron seguidas por los diagnósticos de ansiedad y el consumo excesivo de alcohol y/o abuso de sustancias. Contrario a los menores de 18 años, ninguno de los 771 AAM fueron diagnosticados o tratados por trastornos de déficit de atención/hiperactividad, trastorno de oposición desafiante o trastornos generalizados del desarrollo (Tabla 32).

El 55.9% de los AAM con esquizofrenia (o desorden psicótico) y el 58.0% de los AAM con desorden depresivo se encontraron en la categoría de 65 años o más. Al evaluar los desórdenes o trastornos de salud mental reportados en el MH-CLD para el periodo 2020, gran parte de estos fueron diagnosticados en la categoría de 65 años o más. La excepción se encontró en aquellos diagnosticados con desorden bipolar, donde el 55.9% de los casos reportados se observaron entre los AAM de 60 a 64 años. Condiciones como el desorden de conducta, el delirio (o demencia) y el desorden de personalidad presentaron porcentajes similares o diferencias mínimas en cuanto a diagnóstico y tratamiento para esta población (Tabla 32).

Tabla 32

Población de 60 años o más diagnosticados con alguna condición de salud mental en las facilidades de salud mental de Puerto Rico, según datos del MH-CLD, (2020)

Grupos de edad*	Desórdenes de salud mental diagnosticados en mayores de 60 años																							
	Relacionados a trauma o estrés				Ansiedad				Trastorno por déficit de atención/hiperactividad				Desorden de conducta				Delirio o demencia				Desorden bipolar			
	No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
60 a 64 años	323	42.2	1	16.7	295	42.3	29	39.7	324	42.0	0	0.0	323	42.0	1	50.0	323	42.0	1	50.0	305	41.4	19	55.9
≥ 65 años	442	57.8	5	83.3	403	57.7	44	60.3	447	58.0	0	0.0	446	58.0	1	50.0	446	58.0	1	50.0	432	58.6	15	44.1
Total	765	100.0	6	100.0	698	100.0	73	100.0	771	100.0	0	0.0	769	100.0	2	100.0	769	100.0	2	100.0	737	100.0	34	100.0

Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

*Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

Desórdenes de salud mental diagnosticados en mayores de 60 años (Continuación)																											
Desorden depresivo				Trastorno de oposición desafiante				Trastorno generalizado del desarrollo				Desorden de personalidad				Esquizofrenia o desorden psicótico				Alcohol o abuso de sustancias				Otros reportados			
No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí		No		Sí	
n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
253	42.8	71	42.0	324	42.0	0	0.0	324	42.0	0	0.0	324	42.1	0	0.0	132	39.3	192	44.1	301	41.8	23	45.1	308	42.7	16	32.7
349	58.0	98	58.0	447	58.0	0	0.0	447	58.0	0	0.0	446	57.9	1	100.0	204	60.7	243	55.9	419	58.2	28	54.9	414	57.3	33	67.3
602	100.0	169	100.0	771	100.0	0	0.0	771	100.0	0	0.0	770	100.0	1	100.0	336	100.0	435	100.0	720	100.0	51	100.0	722	100.0	49	100.0

Nota. Datos del *Mental Health Client-Level Data* (MH-CLD), periodo 2020, disponible en el repositorio de datos del *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA).

*Grupos de edad preestablecidos por el MH-CLD, 2020.

DATOS DE EDAD POR FACTORES DE RIESGO Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

Los datos para enfermedades crónicas por grupo de edad se obtuvieron de las bases de datos de acceso público del *Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y Conducta* (“*Behavioral Risk Factor Surveillance System*”, o BRFSS por sus siglas en inglés) y del *Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Juvenil* (“*Youth Risk Behavior Surveillance System*”, o YRBSS por sus siglas en inglés) del CDC. Ambos se componen de un sistema de cuestionarios estandarizados diseñados para recopilar información de salud, enfermedades crónicas y las conductas de riesgo que pueden perjudicar la salud de los ciudadanos de Estados Unidos y sus territorios (BRFSS, 2014).

El BRFSS recopila información sociodemográfica y de salud a través de encuestas telefónicas para la población de 18 años o más en Estados Unidos y sus territorios. Para propósitos de este reporte, se utilizó el conjunto de datos recopilados para Puerto Rico en el periodo 2021. Entre los indicadores analizados por edad, se encuentran las prevalencias de enfermedades crónicas y factores de riesgo, tales como: asma, artritis, alta presión, hipercolesterolemia, enfermedad renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión, consumo excesivo de alcohol, tabaco, inactividad física, sobrepeso y obesidad.

Por su parte, el YRBSS recopila información sobre las conductas de riesgo a la salud que pueden contribuir a la muerte o incapacidad entre la juventud en los grados escolares de noveno a duodécimo (14 a 17 años) de las escuelas públicas o privadas en Estados Unidos (YRBSS, 2020). También evalúa las prevalencias de asma y otros indicadores relacionados a la identidad de género y el comportamiento sexual (YRBSS, 2020). Entre los indicadores analizados por edad en este reporte, se encuentran los factores de riesgo relacionados al consumo de alcohol, cigarrillos y algunas drogas ilícitas, y las prevalencias de asma para el periodo 2019.

SISTEMA DE VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO JUVENIL (YRBSS)

Los cuestionarios del YRBSS atienden las experiencias de salud y conductas de riesgo entre los estudiantes (de noveno a duodécimo grado) que pertenecen a los sistemas educativos de Estados Unidos y sus territorios. Los datos de acceso público para este cuestionario no se encuentran desglosados por grupos de edad. Por tal razón, solamente se analizarán los totales por grado escolar en el periodo 2019.

FACTORES DE RIESGO

1. Consumo de alcohol y otras drogas

Tabla 33

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo actual de alcohol, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" Consumo Actual de Alcohol		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	333	4.2	2.4 – 7.2
Décimo grado	377	6.1	3.7 – 10.0
Undécimo grado	329	12.7	9.6 – 16.7
Duodécimo grado	301	17.8	11.4 – 26.7
Total	1,344	10.1	8.0 – 12.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo actual de alcohol se refiere a estudiantes masculinos que, en una ocasión, tomaron cinco o más bebidas alcohólicas; o a estudiantes femeninas que, en una ocasión, tomaron cuatro o más bebidas alcohólicas, en o 30 días antes de la entrevista.

* Intervalo de confianza al 95%.

Para el periodo 2019, un total de 1,344 estudiantes indicaron haber consumido bebidas alcohólicas durante el mes previo a la entrevista. El YRBSS estimó una prevalencia de 10.1% (IC: 8.0 – 12.7) para esta conducta de riesgo en los menores de edad entrevistados.

Tabla 34

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo actual de marihuana, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" Consumo Actual de Marihuana		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	354	2.7	1.5 – 4.6
Décimo grado	411	8.5	4.9 – 14.3
Undécimo grado	366	7.0	4.7 – 10.3
Duodécimo grado	338	11.5	5.4 – 22.8
Total	1,743	7.5	5.2 – 10.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo actual de marihuana se refiere a estudiantes que, en o 30 días antes de la entrevista, utilizaron algún producto de marihuana.

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 35

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo de opiáceos u medicamentos prescritos para el dolor, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" Consumo de Opiáceos o Medicamentos para el Dolor		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	360	11.9	8.9 – 15.7
Décimo grado	412	11.9	9.1 – 15.4
Undécimo grado	365	16.1	10.4 – 24.1
Duodécimo grado	336	20.9	17.1 – 25.3
Total	1,477	15.1	12.7 – 17.9

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo actual de opiáceos o medicamentos prescritos para el dolor se refiere a estudiantes que, en algún momento de sus vidas, utilizaron medicamentos para el dolor no recetados a su persona, o con una receta, pero sin seguir el debido uso.

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 36

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo de metanfetaminas, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" Consumo de Metanfetaminas		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	363	2.4	1.3 – 4.4
Décimo grado	413	3.8	1.6 – 9.0
Undécimo grado	369	0.6	0.1 – 2.4
Duodécimo grado	343	2.2	0.8 – 6.0
Total	1,492	2.3	1.3 – 3.9

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo de metanfetaminas se refiere a estudiantes que, en algún momento de sus vidas, consumieron metanfetaminas o sus derivados.

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 37

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo ilegal de drogas inyectables, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" Consumo Ilegal de Drogas Inyectables		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	359	0.7	0.2 – 2.2
Décimo grado	410	1.8	0.7 – 4.5
Undécimo grado	369	0.5	0.1 – 2.4
Duodécimo grado	343	3.3	1.5 – 7.3
Total	1,485	1.6	0.9 – 2.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo ilegal de drogas inyectables se refiere a estudiantes que, en algún momento de sus vidas, se inyectaron cualquier tipo de droga ilícita.

* Intervalo de confianza al 95%.

Los cuestionarios del YBRSS recopilan información sobre el consumo actual, o pasado, de alcohol y otras drogas ilícitas. Para propósitos de este reporte, y para evitar duplicidad, solo se incluyeron alguna de las drogas ilícitas recopiladas por el cuestionario. Otras drogas ilícitas no incluidas en este reporte, pero enlistadas en el YBRSS, son: consumo de cocaína, consumo de heroína, consumo de éxtasis y consumo de esteroides.

En el periodo 2019, la prevalencia de consumo de opiáceos o medicamentos para el dolor (no recetados) entre los estudiantes entrevistados fue de 15.1% (IC: 12.7 – 17.9). Esta conducta de riesgo aumentó a partir del undécimo grado (16.1, IC: 10.4 – 24.1), y alcanzó el 20.6% (IC: 17.1 – 25.3) entre los estudiantes de duodécimo grado (Tabla 35).

La prevalencia del consumo actual de marihuana se encontró en el 7.5% (IC: 5.2 – 10.6). A pesar de que las prevalencias de consumo de marihuana entre los grados escolares fueron relativamente similares, estos parecieron ser característicos de los grados que componen la escuela superior (décimo a duodécimo grado) (Tabla 34).

Por otra parte, la prevalencia del consumo de metanfetaminas (y sus derivados) entre los estudiantes que respondieron dicha pregunta fue de 2.3% (IC: 1.3 – 3.9). Contrario a las otras drogas ilícitas mencionadas, el consumo de metanfetaminas fue observado con mayor frecuencia entre los estudiantes de décimo grado (3.8%, IC: 1.6 – 9.0) (Tabla 36).

Con respecto al uso de drogas inyectables, el YBRSS categoriza este indicador como la utilización de una jeringuilla para inyectar (de forma intravenosa) cualquier tipo de droga dentro del cuerpo. La prevalencia para esta conducta de riesgo entre los estudiantes entrevistados fue de 1.6% (IC: 0.9 – 2.7). Los estudiantes de duodécimo grado presentaron la mayor prevalencia (3.3%, IC: 1.5 – 7.3) de este tipo de consumo (Tabla 37).

2. Tabaco y otros productos relacionados

Tabla 38

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo de cigarrillos, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" - Consumo de cigarrillos		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	337	12.0	8.3 – 17.0
Décimo grado	380	14.1	10.7 – 18.3
Undécimo grado	344	10.3	6.8 – 15.1
Duodécimo grado	308	15.6	12.0 – 20.0
Total	1,372	13.1	11.0 – 15.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo de cigarrillos se refiere a estudiantes que, en algún momento de sus vidas, fumaron cigarrillos.

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 39

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo de cigarrillos electrónicos, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" Consumo de Cigarrillos electrónicos		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	352	28.7	24.5 – 33.3
Décimo grado	391	37.7	31.9 – 43.9
Undécimo grado	361	35.2	28.5 – 42.4
Duodécimo grado	329	41.3	32.3 – 50.9
Total	1,437	35.8	32.8 – 38.9

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo de cigarrillos se refiere a estudiantes que, en algún momento de sus vidas, fumaron cigarrillos electrónicos.

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 40

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo de productos de tabaco (sin humo), Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" - Consumo de productos de tabaco		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	355	1.0	0.4 – 2.6
Décimo grado	409	4.0	1.7 – 9.3
Undécimo grado	364	1.6	0.8 – 3.3
Duodécimo grado	334	3.1	1.2 – 7.5
Total	1,466	2.4	1.5 – 3.9

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo de productos de tabaco (sin humo) se refiere a estudiantes que han masticado o consumido algún producto derivado del tabaco.

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 41

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de consumo de cigarros, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" - Consumo de cigarros		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	357	2.0	0.9 – 4.6
Décimo grado	411	4.6	2.8 – 7.3
Undécimo grado	368	2.0	1.1 – 3.7
Duodécimo grado	338	4.8	2.4 – 9.0
Total	1,478	3.3	2.4 – 4.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo de productos de cigarros se refiere a estudiantes que han consumido cigarros o sus derivados

* Intervalo de confianza al 95%.

En el periodo 2019, las prevalencias más altas de consumo de productos de tabaco (y sus derivados) entre los menores de 14 a 17 años se encontró en las categorías de consumo de cigarrillos electrónicos (35.8%, IC: 32.8 – 38.9) y consumo de cigarrillos (13.1, IC: 11.0 – 15.6) (Tablas 38 y 39).

La prevalencia de consumo de tabaco fue característico de los estudiantes que cursaron el décimo (4.0%, IC: 1.7 – 9.3) y duodécimo (3.1%, IC: 1.2 – 7.5) grado durante el periodo 2019. Este fue el producto con la menor prevalencia de consumo (2.4%, IC: 1.5 – 3.9) al compararse con los otros productos derivados del tabaco (Tabla 40).

Por su parte, la prevalencia de consumo de cigarros entre los estudiantes entrevistados durante el periodo 2019 se encontró en un 3.3% (IC: 2.4 – 4.6). El consumo de este producto fue relativamente similar entre los cuatro grados escolares (Tabla 41).

3. Inactividad física (“Physical Activity”)

Tabla 42

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron no participar de actividades físicas, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de “No” – Participación actividad física		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	361	30.7	25.2 – 36.9
Décimo grado	410	29.6	23.2 – 36.8
Undécimo grado	368	29.2	24.2 – 34.8
Duodécimo grado	338	28.2	22.9 – 34.2
Total	1,480	29.5	26.0 – 33.2

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la inactividad física se refiere a estudiantes que, durante los 7 días antes de la entrevista, no participaron en al menos 60 minutos de actividad física en al menos un día (actividades o ejercicios físicos que aumentaran ritmo cardíaco o causaran fatiga).

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 43

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron una conducta de riesgo de inactividad física por cinco o más días de la semana, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de “Sí” – Inactividad física		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	361	72.9	67.2 – 78.0
Décimo grado	410	75.3	71.2 – 79.0
Undécimo grado	368	73.7	67.5 – 79.1
Duodécimo grado	338	73.9	67.7 – 79.3
Total	1,480	73.9	70.9 – 76.8

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la inactividad física se refiere a estudiantes que, durante los 7 días antes de la entrevista, no participaron en al menos 60 minutos de actividad física en al menos cinco o más días (actividades o ejercicios físicos que aumentaran ritmo cardíaco y causaran fatiga).

* Intervalo de confianza al 95%.

La prevalencia de no participación en actividades físicas para los menores de edad entrevistados en el periodo 2019 se encontró en un 29.5% (IC: 26.0 – 33.2). Esto representó a los menores que indicaron NO haber participado en algún tipo de actividad que aumentara su ritmo cardíaco o causara fatiga durante al menos un día de la semana antes de la entrevista. La prevalencia de esta conducta de riesgo fue relativamente similar entre los grados escolares registrados, variando entre un 28.2% a un 30.7% (Tabla 42).

La inactividad física, en cambio, registró una prevalencia de 73.9% (IC: 70.9 - 76.8) entre los menores entrevistados en el 2019. Dicha pregunta fue dirigida a los menores que indicaron no haberse encontrado físicamente activos durante cinco o más días de la semana previa a la entrevista (actividades que aumentaran el ritmo cardíaco o causaran fatiga). La prevalencia de esta conducta de riesgo fue moderadamente similar entre los grados escolares registrados (Tabla 43).

4. Sobrepeso u Obesidad

Tabla 44

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron tener sobrepeso, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de “Sí” – Sobrepeso		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	318	17.6	13.5 - 22.6
Décimo grado	377	13.8	11.0 – 17.2
Undécimo grado	343	15.7	11.4 – 21.3
Duodécimo grado	324	15.6	10.6 – 22.3
Total	1,366	15.6	13.3 – 18.3

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, tener obesidad se refiere a los estudiantes que tuvieron, o se encontraron, en un BMI $\geq$ 85th percentil, pero < 95th percentil (basado en los estándares de crecimiento por edad y sexo del CDC).

* Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 45

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron tener obesidad, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de “Sí” – Obesidad		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	318	12.9	11.5 – 17.7
Décimo grado	377	14.7	10.9 – 19.4
Undécimo grado	343	16.7	12.0 – 22.8
Duodécimo grado	324	12.8	8.5 – 18.8
Total	1,366	14.4	11.5 – 17.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, tener obesidad se refiere a los estudiantes que tuvieron, o se encontraron, en un BMI $\geq$ 95th percentil (basado en los estándares de crecimiento por edad y sexo del CDC).

* Intervalo de confianza al 95%.

Un total de 1,366 estudiantes fueron entrevistados en el YRBSS 2019 con respecto a los factores de riesgo de sobrepeso u obesidad. La prevalencia de sobrepeso para los menores entrevistados en Puerto Rico fue de 15.6% (IC: 13.3 – 18.3) (Tabla 44). Es decir, estudiantes que, al momento de la entrevista, se encontraron en un Índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés) mayor o igual al 85th percentil, pero menor que el 95th percentil. Aunque la distribución porcentual de sobrepeso fue moderadamente similar entre la división de grados escolares, dicha conducta de riesgo fue particular entre los que cursaban el noveno grado durante el periodo 2019 (17.6%, IC: 13.5 – 22.6).

Por su parte, la prevalencia de obesidad fue de 14.4% (IC: 11.5 – 17.7) (Tabla 45). Esta conducta de riesgo se refirió a los estudiantes que reportaron haber tenido un BMI mayor o igual al 95th percentil. Para el periodo 2019, la obesidad fue prevalente entre los que se encontraron cursando el décimo (14.7%, IC: 10.9 – 19.4) y undécimo (16.7%, IC: 12.0 – 22.8) grado.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

1. Asma

Tabla 46

Prevalencia de menores de 18 años, por grado escolar, que reportaron padecer de la enfermedad crónica de asma, Puerto Rico, según datos del YRBSS, (2019)

Grado escolar	Prevalencia cruda de "Sí" – Asma		
	n	%	IC 95%*
Noveno grado	358	25.8	21.7 – 30.2
Décimo grado	409	30.5	26.0 – 35.5
Undécimo grado	360	29.9	25.0 – 35.2
Duodécimo grado	335	27.6	21.9 – 34.2
Total	1,465	28.3	26.2 – 30.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los menores de edad que un médico le ha dicho, o especificado, que padecen de asma.

* Intervalo de confianza al 95%.

Un total de 1,465 estudiantes en el YRBSS Puerto Rico indicaron haber sido diagnosticados en algún momento de sus vidas con asma. La prevalencia de esta enfermedad crónica entre los menores de 14 a 17 años en el periodo 2019 fue de 28.3% (IC: 26.2 – 30.6).

Al desglosar por grados escolares, las prevalencias de asma entre los entrevistados variaron de un 25.8% a un 30.5%. Aunque dicha distribución porcentual fue relativamente similar entre los grados escolares registrados, el padecimiento de esta enfermedad crónica fue prevalente entre aquellos que cursaban el décimo (30.5%, IC: 26.0 – 35.5) y undécimo (29.9%, IC: 25.0 – 35.2) grado durante el periodo 2019.

SISTEMA DE VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO (BRFSS)

Los cuestionarios del BRFSS van dirigidos a la población de 18 o más años. Para propósitos de este reporte, y por el tamaño de la n para la población de interés (60 años o más), se incluyeron los datos agrupados por las edades preestablecidas por el BRFSS en las categorías de conductas de riesgo y enfermedades crónicas. Para ambas categorías, se presentarán las:

- Prevalencias crudas: Referente a la frecuencia en la que una enfermedad o conducta ocurre en una población definida, por un tiempo determinado (Region of Peel, s.f.)
- Prevalencias ajustadas por edad: Frecuencia en la que una enfermedad o conducta se observaría si la población bajo estudio tuviese la misma distribución por edad que la población estandarizada (Region of Peel, s.f.).

FACTORES DE RIESGO

1. Consumo excesivo de alcohol (“Binge Drinking”)

Tabla 47

Prevalencia de adultos con 18 o más años que reportaron una conducta de riesgo de consumo excesivo de alcohol, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total “Sí”	Prevalencia de “Sí” - Consumo Excesivo de Alcohol	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	3,901	472	12.2 [10.8 – 13.7]	13.3 [11.7 – 14.9]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo excesivo de alcohol se refiere a hombres que, en una ocasión, toman cinco o más bebidas alcohólicas; o a mujeres que, en una ocasión, toman cuatro o más bebidas alcohólicas.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 48

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 o más años que reportaron una conducta de riesgo de consumo excesivo de alcohol, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “Sí” Consumo Excesivo de Alcohol		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	273	43	12.6	8.1 – 17.1
25 a 34 años	513	98	17.7	13.3 – 22.0
35 a 44 años	582	118	21.8	16.8 – 26.7
45 a 54 años	685	101	13.7	10.4 – 17.0
55 a 64 años	733	63	8.1	5.6 – 10.5
≥ 65 años	1,115	49	3.8	2.3 – 5.3
Total	3,901	472	12.2	10.8 – 13.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo excesivo de alcohol se refiere a hombres que, en una ocasión, toman cinco o más bebidas alcohólicas; o a mujeres que, en una ocasión, toman cuatro o más bebidas alcohólicas.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

De un total de 3,901 entrevistados para Puerto Rico en el periodo 2021, 472 individuos (tanto masculinos como femeninos) indicaron participar en el consumo excesivo de alcohol. En otras palabras, el consumo de cinco o más bebidas alcohólicas para hombres; y cuatro o más para mujeres (BRFSS, 2021). La prevalencia cruda para esta conducta de riesgo fue de 12.2% [IC: 10.8 -13.7]. Al ajustar por edad, la prevalencia cambió a 13.3% [IC: 11.7 – 14.9] (Tabla 47).

Al desglosar por los grupos de edad preestablecidos por el BRFSS, las prevalencias crudas para el grupo de interés (60 años o más) se encontraron entre el 8.1% (55 a 64 años) al 3.8% (65 años o más) (Tabla 48). Esto reflejó que, a partir de los 45 a 54 años, la prevalencia cruda para consumo excesivo de alcohol disminuyó a medida que aumentaba la edad entre los individuos entrevistados para el periodo 2021.

2. Consumo de Tabaco – Estado de Fumadores Actuales (“Current Smoker Status”)

Tabla 49

Prevalencia de adultos con 18 o más años que reportaron una conducta de riesgo de consumo actual de productos de tabaco, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total “Sí”	Prevalencia de “Sí” – Fumador Actual	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	3,971	319	9.1 [7.7 – 10.4]	9.4 [7.9 – 10.8]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo actual de tabaco se refiere a hombres y mujeres que respondieron ser fumadores actuales (al momento de la entrevista) de algún producto de tabaco.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 50

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 o más años que reportaron una conducta de riesgo de consumo actual de productos de tabaco, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “Sí” Fumador Actual		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	281	11	*	*
25 a 34 años	529	41	10.8	6.4 – 14.9
35 a 44 años	597	76	13.1	9.6 – 16.6
45 a 54 años	697	68	9.5	6.4 – 12.6
55 a 64 años	741	75	11.6	8.3 – 14.9
≥ 65 años	1,126	48	5.0	3.2 – 6.8
Total	3,971	319	9.1	7.7 – 10.4

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, el consumo actual de tabaco se refiere a hombres y mujeres que respondieron ser fumadores actuales (al momento de la entrevista) de algún producto de tabaco.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 24 debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Para el periodo 2021, el BRFSS de Puerto Rico entrevistó a un total de 3,971 individuos para conocer su conducta con respecto al consumo de productos de tabaco. De estos, un total de 319 personas indicaron sí ser fumadores actuales. La tasa cruda para esta conducta de riesgo se encontró en el 9.1% [IC: 7.7 – 10.4]. Al ajustar por edad, la prevalencia de fumadores actuales varió a un 9.4% [IC: 7.9 – 10.8] (Tabla 49).

La distribución por grupos de edad mostró que el grupo de 55 a 64 años (11.6%) obtuvo una alta prevalencia cruda de consumo actual de productos de tabaco, al compararse con el grupo de 65 años o más. En este último grupo de edad, la prevalencia cruda disminuyó drásticamente a un 5.0% (Tabla 50).

3. Inactividad Física – (“Physical Activity – Exercise”)

Tabla 51

Prevalencia de adultos con 18 o más años que reportaron una conducta de riesgo de inactividad física, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total “No”	Prevalencia de “No” – Actividad Física	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	4,011	1,793	46.1 [43.9 – 48.2]	45.5 [43.3 – 47.8]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la inactividad física se refiere, al momento de la entrevista, a la ausencia de participación en cualquier tipo de actividad física (ejercicio, aeróbicos, etc.) durante el pasado mes.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Para el periodo 2021, el BRFSS realizado para Puerto Rico entrevistó a un total de 4,011 individuos para indagar sobre las conductas relacionadas a la actividad física y el ejercicio. En este periodo, la pregunta sobre inactividad física consistió en la participación de los individuos en cualquier tipo de actividad física durante el último mes (a partir del momento de entrevista) (BRFSS, 2021).

Tabla 52

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 o más años que reportaron una conducta de riesgo de inactividad física, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “No” Participación en Actividad Física		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	287	111	41.8	34.3 – 49.4
25 a 34 años	532	222	42.9	37.4 – 48.5
35 a 44 años	603	248	44.4	39.0 – 49.9
45 a 54 años	703	320	43.2	38.4 – 48.0
55 a 64 años	752	348	49.9	44.9 – 54.9
≥ 65 años	1,134	544	51.1	46.8 – 55.4
Total	4,011	1,793	46.1	43.9 – 48.2

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la inactividad física se refiere, al momento de la entrevista, a la ausencia de participación en cualquier tipo de actividad física (ejercicio, aeróbicos, etc.) durante el pasado mes.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 24 debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

En el periodo 2021, un total de 1,793 individuos respondieron NO realizar, o participar, en cualquier tipo de actividad física como ejercicios, caminatas, aeróbicos, etc. La prevalencia cruda para este factor de riesgo fue de un 46.1% [IC: 43.9 – 48.2]. Por su parte, la prevalencia ajustada por edad se estimó en un 45.5% [IC: 43.3 – 47.8].

Al desglosar por grupos de edad, las mayores frecuencias de individuos que indicaron no participar de actividades físicas se encontraron en los grupos de edad de 55 a 64 años (348 de 752 entrevistados) y 65 años o más (544 de 1,134 entrevistados). La prevalencia cruda de inactividad física para el grupo de 65 años o más se encontró en un 51.1%, con un IC de 43.9 a 48.2.

4. Sobrepeso u Obesidad – (“BMI”)

Tabla 53

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron una conducta de riesgo de sobrepeso u obesidad, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Clasificación de peso	Total de entrevistados*	Total “Sí”	Prevalencia de “Sí” – Sobrepeso u Obesidad	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Sobrepeso	3,842	1,424	36.4 [34.3 – 38.6]	35.9 [33.7 – 38.0]
Obesidad		1,397	36.0 [33.8 – 38.1]	35.8 [33.7 – 38.0]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la clasificación de sobrepeso y obesidad se encuentran basados en el índice de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés). Este índice clasifica el sobrepeso con una BMI de 25.0 a 29.9. Mientras, la obesidad se clasifica bajo un BMI de 30.0 a 99.8.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 54

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron una conducta de sobrepeso, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “Sí” - Sobrepeso		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	255	68	26.0	19.1 – 32.9
25 a 34 años	489	169	34.0	28.5 – 39.5
35 a 44 años	578	209	38.0	32.7 – 43.3
45 a 54 años	670	259	39.1	34.3 – 43.9
55 a 64 años	728	275	36.0	31.4 – 40.8
≥ 65 años	1,071	444	41.0	36.6 – 45.3
Total	3,842	1,424	36.4	34.3 – 38.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la inactividad física se refiere, al momento de la entrevista, a la ausencia de participación en cualquier tipo de actividad física (ejercicio, aeróbicos, etc.) durante el pasado mes.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total. Además, se incluyen todos los participantes que respondieron a las categorías de BMI para: Bajo peso, Peso normal, sobrepeso y obesidad por cada grupo de edad. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de bajo peso debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3. El total de entrevistados que indicaron tener bajo peso fue de 51.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 55

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron una conducta de obesidad, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" - Obesidad		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	255	68	23.4	17.2 – 29.6
25 a 34 años	489	159	34.1	28.5 – 39.7
35 a 44 años	578	240	40.2	34.7 – 45.6
45 a 54 años	670	302	45.4	40.4 – 50.3
55 a 64 años	728	299	42.2	37.2 – 47.2
≥ 65 años	1,071	329	29.6	25.8 – 33.4
Total	3,842	1,397	36.0	33.8 – 38.1

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la inactividad física se refiere, al momento de la entrevista, a la ausencia de participación en cualquier tipo de actividad física (ejercicio, aeróbicos, etc.) durante el pasado mes.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Además, se incluyen todos los participantes que respondieron a las categorías de BMI para: Bajo peso, Peso normal, sobrepeso y obesidad por cada grupo de edad. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de bajo peso debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3. El total de entrevistados que indicaron tener bajo peso fue de 51.

** Intervalo de confianza al 95%.

Un total de 3,842 personas respondieron a preguntas sobre Índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés) en los cuestionarios del BRFSS 2021. De estos, 1,424 indicaron encontrarse sobrepeso (BMI: 25.0 – 29.9) y 1,397 indicaron encontrarse obesos (BMI: 30.0-99.8) (Tabla 53). La prevalencia cruda de sobrepeso se encontró en un 36.4% (IC: 34.3 – 38.6), disminuyendo a 35.9% al ajustar por edad (Tabla 54). Mientras, la prevalencia cruda para obesidad se estimó en el 36.0% (IC:33.8 – 38.1), el cual se redujo a un 35.8% (33.7 – 38.0) al ajustar por edad (Tabla 55).

Al desglosar por grupos de edad, se observó que las frecuencias de sobrepeso aumentaban a medida que incrementaba la edad del respondedor, siendo, finalmente, el grupo de 65 años o más el que reportó una de las prevalencias crudas más altas de sobrepeso (41.0) (Tabla 54). Un patrón similar se observó entre aquellos que respondieron encontrarse obesos, donde la mayor frecuencia se registró en el grupo de 65 años o más. Sin embargo, la mayor prevalencia cruda se encontró entre los individuos pertenecientes a los grupos de 35 a 64 años (Tabla 55).

ENFERMEDADES CRÓNICAS

5. Artritis

Tabla 56

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad crónica de artritis, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Artritis	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	3,970	888	20.9 [19.2 – 22.7]	18.2 [16.7 – 19.6]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de artritis.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 57

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad crónica de artritis, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" - Artritis		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	286	2	*	*
25 a 34 años	531	24	5.9	2.8 – 9.0
35 a 44 años	597	50	8.0	5.4 – 10.7
45 a 54 años	697	132	21.6	17.5 – 25.7
55 a 64 años	741	232	33.4	28.5 – 38.2
≥ 65 años	1,118	448	42.9	38.6 – 47.3
Total	3,970	888	20.9	19.2 – 22.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de artritis.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 24 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

La artritis es una condición degenerativa de las articulaciones que causa dolor crónico y dificultad en el movimiento (NCCDPHP, 2019). De no ser diagnosticado y tratado en etapas tempranas, la persona puede llegar a perder la movilidad total, y su capacidad para realizar tareas diarias se puede ver limitada (NCCDPHP, 2019).

Para el periodo 2021, según datos del BRFSS, un total de 888 de 3,970 respondedores indicaron padecer artritis (Tabla 56). La prevalencia cruda para esta condición fue de 20.9 (IC: 19.2 – 22.7). Al ajustar por edad, dicha prevalencia se reduce a 18.2 (IC: 16.7 – 19.6). Cuando se analizan las prevalencias de artritis por los grupos de edad preestablecidos por el BRFSS, se observa que la cantidad de respondedores que padecen de la condición aumenta a medida que incrementa la edad. Esto fue particular a partir de los 45 años, donde la prevalencia cruda se registró en 21.6% (IC: 17.5 – 25.7) (Tabla 57). El grupo de 65 años o más, al compararse con los otros grupos de edad, presentó la prevalencia más alta (42.9%, IC: 38.6 – 47.3) de artritis durante el periodo.

6. Asma

Tabla 58

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer actualmente de la enfermedad crónica de asma, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Asma	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	4,006	480	11.4 [10.1 – 12.7]	11.4 [10.0 – 12.7]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de asma al momento de la entrevista.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 59

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad crónica de asma, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" - Asma		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	287	37	11.4	6.9 – 16.0
25 a 34 años	531	62	11.0	7.6 – 14.4
35 a 44 años	600	67	11.0	7.7 – 14.2
45 a 54 años	703	85	9.9	7.2 – 14.2
55 a 64 años	752	104	14.2	10.8 – 17.5
≥ 65 años	1,133	125	11.1	8.6 – 13.6
Total	4,006	480	11.4	10.1 – 12.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de asma al momento de la entrevista.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

De acuerdo con el *Centro Nacional para la Salud Ambiental* (NCEH, por sus siglas en inglés), el asma es una enfermedad crónica que afecta los pulmones tanto de la población infantil como de la población adulta (CDC, 2020). Esta enfermedad provoca episodios repetidos de sibilancias, dificultad para respirar, presión en el pecho y una tos constante en tempranas horas de la mañana o tarde en la noche (CDC, 2020).

En Puerto Rico, un total de 480 individuos respondieron haber padecido de asma al momento de completar la entrevista del BRFSS para el periodo 2021. Esto, representó una prevalencia cruda de 11.4% (IC: 10.0 – 12.7), y una prevalencia ajustada por edad de 11.4% (IC: 10.0 – 12.7) (Tabla 58). El desglose por grupos de edad demostró que la prevalencia de asma fue relevante entre todos los grupos de edad, particularmente aquellos entre los 55 a 64 años (14.2, IC: 10.8 – 17.5) y los 65 años o más (IC: 8.6 – 13.6) (Tabla 59).

7. Enfermedades cardiovasculares

Tabla 60

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de enfermedades crónicas cardiovasculares, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Enfermedad Cardiovascular	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	3,990	354	8.5 [7.4 – 9.6]	7.3 [6.4 – 8.3]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecieron de enfermedades coronarias o infartos al miocardio.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 61

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de enfermedades crónicas cardiovasculares, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" Enfermedad Cardiovascular		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	*	*	*	*
25 a 34 años	*	*	*	*
35 a 44 años	601	21	3.0	1.4 – 4.6
45 a 54 años	703	52	8.6	5.5 – 11.6
55 a 64 años	747	99	14.9	11.2 – 18.6
≥ 65 años	1,124	169	17.1	14.0 – 20.2
Total	3,990	354	8.5	7.4 – 9.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecieron de enfermedades coronarias o infartos al miocardio.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 24 y 25 a 34 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Para el BRFSS 2021, la pregunta sobre enfermedades cardiovasculares se dirigió al historial de padecimiento de enfermedades coronarias o infartos al miocardio. En este periodo, un total de 354 participantes (de 3,990 que respondieron la pregunta) especificaron padecer, o haber padecido, de las enfermedades cardiovasculares anteriormente mencionadas. La prevalencia cruda para ambas condiciones fue de un 8.5% (IC: 7.4 – 9.6). Mientras, la prevalencia ajustada por edad varió a un 7.3% (IC: 6.4 – 8.3) (Tabla 60).

Para el desglose por grupos de edad, aquellos entre los 18 a 34 años y 25 a 34 años presentaron un tamaño de muestra menor de 50 o un error estándar mayor a 0.3, por lo que las prevalencias no fueron calculadas de acuerdo con los estándares del BRFSS. En cambio, ambas condiciones cardiovasculares presentaron un incremento gradual a medida que aumentaba la edad de los participantes. Las enfermedades coronarias y los infartos al miocardio fueron característicos entre aquellos en los 55 a 64 años (14.9, IC: 11.2 – 18.6) y los 65 años o más (17.1, IC: 14.0 – 20.2) (Tabla 61).

8. Hipercolesterolemia

Tabla 62

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de hipercolesterolemia, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Hipercolesterolemia	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	3,726	1,626	41.4 [39.2 – 43.6]	36.9 [34.8 – 38.9]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que tienen un nivel de colesterol muy alto.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 63

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de hipercolesterolemia, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “Sí” Enfermedad Cardiovascular		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	216	28	10.0	5.8 – 14.1
25 a 34 años	450	72	16.9	12.0 – 21.8
35 a 44 años	557	153	29.0	23.7 – 34.2
45 a 54 años	678	264	41.5	36.6 – 46.5
55 a 64 años	730	419	60.9	56.1 – 65.8
≥ 65 años	1,095	690	64.4	60.3 – 68.6
Total	3,726	1,626	41.4	39.2 – 43.6

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que tienen un nivel de colesterol muy alto.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 24 debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

El hipercolesterolemia se define como altos niveles de colesterol en la sangre (SEMI, s.f.). Esta condición se relaciona con un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y obesidad (SEMI, s.f.). Para los cuestionarios del BRFSS 2021, la pregunta se refirió al comunicado o diagnóstico (mediante pruebas de laboratorio) de altos niveles de colesterol en la sangre.

Según datos del BRFSS, aproximadamente más de un tercio de la población entrevistada (prevalencia ajustada) reportó haber sido diagnosticado con hipercolesterolemia en Puerto Rico para el año 2021 (Tabla 62). Como muchas otras condiciones de salud, al revisar la prevalencia en los distintos grupos de edad se observó un aumento en la misma según la edad. El grupo de edad de 65 años o más reportó el mayor porcentaje de individuos (64.4%) con hipercolesterolemia (Tabla 63).

9. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Tabla 64

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – COPD	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	4,004	245	5.0 [4.2 – 5.8]	4.7 [3.9 – 5.4]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de COPD.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 65

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" Enfermedad Cardiovascular		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	287	11	*	*
25 a 34 años	531	19	2.9	1.4 – 4.3
35 a 44 años	601	26	3.9	2.0 – 5.7
45 a 54 años	704	56	6.6	4.4 – 8.8
55 a 64 años	751	47	5.4	3.4 – 7.4
≥ 65 años	1,130	86	7.4	5.4 – 9.4
Total	4,004	245	5.0	4.2 – 5.8

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de COPD.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 24 debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés) se refiere a enfermedades que obstruyen el flujo de aire desde los pulmones y causan dificultades para respirar (NCCDPHP, 2015). Algunos ejemplos de estas condiciones incluyen bronquitis crónica y enfisema (NCCDPHP, 2015). La prevalencia cruda de COPD entre los participantes del BRFSS de Puerto Rico fue de 5.0% (IC: 4.2 – 5.8) para el periodo 2021. Esta prevalencia se redujo a 4.7% (IC: 3.9 – 5.4) al ajustar por edad en el mismo periodo (Tabla 64).

El desglose de COPD por grupos de edad mostró que, a diferencia de otras condiciones crónicas, la misma no tiene un marcado aumento de prevalencia por edad. Las prevalencias crudas entre los diferentes grupos de edad fueron relativamente similares. Sin embargo, el COPD sí afectó moderadamente más al grupo de 65 años o más, el cual presentó una prevalencia de 7.4% (IC:5.4 – 9.4) (Tabla 65).

10. Depresión

Tabla 66

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad crónica de depresión, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Depresión	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	4,004	651	15.3 [13.7 – 16.9]	14.7 [13.2 – 16.2]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen o han padecido depresión.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 67

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad crónica de depresión, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “Sí” – Depresión		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	287	27	8.7	4.6 – 12.7
25 a 34 años	530	60	10.0	6.8 – 13.2
35 a 44 años	601	71	12.3	8.7 – 15.9
45 a 54 años	704	122	17.2	13.7 – 20.8
55 a 64 años	751	188	26.1	21.4 – 30.9
≥ 65 años	1,131	183	16.0	12.4 – 19.5
Total	4,004	651	15.3	13.7 – 16.9

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen o han padecido depresión.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Un total de 4,004 individuos respondieron a la pregunta de diagnóstico de depresión en el cuestionario del BRFSS 2021 aplicado a Puerto Rico. De estos, un total de 651 respondedores auto reportaron haber sido diagnosticados con depresión en algún momento de sus vidas. La prevalencia cruda de este indicador crónico fue de 15.3% (IC:13.7 – 16.9). Al ajustar por edad, la prevalencia se reduce a 14.7% (IC: 13.2 – 16.2) (Tabla 66).

La distribución del diagnóstico de depresión por grupos de edad demostró que las prevalencias crudas son relativamente similares, sin embargo, se presenta un leve aumento en la frecuencia de auto reportes a partir de los 45 años. Este leve aumento fue particular para los participantes de 55 a 64 años, quienes registraron una prevalencia cruda de 26.1% (IC:21.4 – 30.9) (Tabla 57).

11. Diabetes y Prediabetes

Tabla 68

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de la enfermedad crónica de diabetes o prediabetes, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Tipo de Diabetes	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Diabetes	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Diabetes	3,985	722	16.8 [15.2 – 18.3]	14.4 [13.0 – 15.7]
Prediabetes		192	4.6 [3.8 – 5.5]	4.3 [3.5 – 5.1]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que un médico le ha dicho, o especificado, que padecen de diabetes.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 69

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de diabetes, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" – Diabetes		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	*	*	*	*
25 a 34 años	*	*	*	*
35 a 44 años	595	43	7.4	4.2 – 10.5
45 a 54 años	702	115	17.0	13.2 – 20.8
55 a 64 años	747	177	27.5	22.8 – 32.1
≥ 65 años	1,130	372	35.0	31.0 – 39.0
Total	3,985	722	16.8	15.2 – 18.3

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que un médico le ha dicho, o especificado, que padecen o han padecido depresión.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 34 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 70

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de prediabetes, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de “Sí” – Prediabetes		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	*	*	*	*
25 a 34 años	*	*	*	*
35 a 44 años	552	18	3.5	1.6 – 5.3
45 a 54 años	587	33	5.6	3.1 – 8.2
55 a 64 años	570	43	5.9	3.7 – 8.0
≥ 65 años	758	80	6.9	4.9 – 8.9
Total	3,985	192	4.6	3.8 – 5.5

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que un médico le ha dicho, o especificado, que padecen o han padecido depresión.

* Participantes que respondieron “Sí” y “No” incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 34 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Los datos del BRFSS (2021) indicaron que la prevalencia cruda de diabetes en Puerto Rico fue de 16.8% (IC:15.2 – 18.3) para el periodo 2021. Además, bajo este mismo periodo, se identificó una prevalencia cruda para casos de prediabetes en un 4.6% (IC: 3.8 – 5.5). Al ajustar ambas prevalencias por edad, la de diabetes se reduce a un 14.4% (IC: 13.0 – 15.7). Mientras, la de prediabetes, en menor escala, se redujo a un 4.3% (IC: 3.5 – 5.1) (Tabla 68).

El desglose por grupos de edad reflejó que la prevalencia de diabetes aumentó considerablemente en los grupos de mayor edad. Este patrón fue particular para la población de 65 años o más, donde se reportó que el 35.0% de los respondedores fueron diagnosticados con la condición. En cambio, las prevalencias de prediabetes se mantuvieron relativamente similares a través de todos los grupos de edad (Tabla 70).

12. Enfermedad renal

Tabla 71

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de una enfermedad crónica renal, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

BRFSS	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Enfermedad renal crónica	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Puerto Rico	3,991	155	3.9 [3.1 – 4.7]	3.5 [2.8 – 4.3]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de una enfermedad renal crónica.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 72

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de una enfermedad crónica renal, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" Enfermedad renal crónica		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	*	*	*	*
25 a 34 años	*	*	*	*
35 a 44 años	*	*	*	*
45 a 54 años	*	*	*	*
55 a 64 años	744	38	5.0	3.1 – 6.9
≥ 65 años	1,124	71	7.9	5.6 – 10.2
Total	3,991	155	3.9	3.1 – 4.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de una enfermedad renal crónica.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 54 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Los cuestionarios del BRFSS aplicados para Puerto Rico en el año 2021 realizaron preguntas sobre el padecimiento, o diagnóstico médico, de enfermedades renales crónicas. Para esta pregunta, se identificaron un total de 3,991 respondedores; de los cuales 155 participantes indicaron sí padecer, o ser diagnosticados, con alguna enfermedad crónica en o antes del periodo. La prevalencia cruda de esta condición entre los respondedores de Puerto Rico fue de 3.9% (IC: 3.1 – 4.7). Al ajustar por edad, dicha prevalencia se reduce a 3.5% (IC: 2.8 – 4.3) (Tabla 71).

Para el periodo 2021, las enfermedades crónicas renales parecieron afectar, en su mayoría, a los respondedores de 55 años en adelante (Tabla 72). Esto se pudo deducir a partir de los grupos de edad para los cuales el BRFSS no calculó prevalencias. Tales cálculos requieren que el tamaño de muestra sea mayor de 50, o que el error estándar sea mayor a 0.3.

13. Cáncer de piel y otros tipos de cáncer (no especificados)

Tabla 73

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de cáncer de la piel, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Tipo cáncer	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Cáncer de piel	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Cáncer de piel	4,007	60	1.3 [0.9 – 1.7]	1.1 [0.8 – 1.5]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que un médico le ha dicho, o especificado, que padecen de cáncer de piel.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 74

Prevalencia de adultos con 18 años o más que reportaron padecer de otros tipos de cáncer, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Tipo cáncer	Total de entrevistados*	Total "Sí"	Prevalencia de "Sí" – Otros tipos cáncer	
			Cruda [IC 95%]**	Ajustada [IC 95%]**
Otros tipos	4,004	281	6.3 [5.2 – 7.5]	5.4 [4.5 – 6.3]

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que un médico le ha dicho, o especificado, que padecen de algún tipo de cáncer (no especificados).

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total.

** Intervalo de confianza al 95%.

Para el periodo 2021, la prevalencia cruda de personas que auto reportaron haber sido diagnosticados con cáncer de piel fue de 1.3% (IC: 0.9 – 1.7) (Tabla 73). Por su parte, la prevalencia cruda de otros tipos de cáncer (no especificados) se encontró en 6.3% (IC: 5.2 – 7.5) (Tabla 74). Al ajustar por edad, la prevalencia de otros tipos de cáncer (no especificados) se redujo a 5.4% (IC: 4.5 – 6.3) (Tabla 74).

Tabla 75

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de cáncer de la piel, Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" - Cáncer de la piel		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	*	*	*	*
25 a 34 años	*	*	*	*
35 a 44 años	*	*	*	*
45 a 54 años	*	*	*	*
55 a 64 años	*	*	*	*
≥ 65 años	1,132	36	3.1	1.8 – 4.5
Total	4,007	60	1.3	0.9 – 1.7

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de una enfermedad renal crónica.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 64 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 76

Prevalencia cruda, por grupos de edad, para adultos con 18 años o más que reportaron padecer de otros tipos de cáncer (no especificados), Puerto Rico, según datos del BRFSS, (2021)

Grupos de edad	Total de entrevistados*	Prevalencia cruda de "Sí" Otros tipos de cáncer (no especificados)		
		n	%	IC 95%**
18 a 24 años	*	*	*	*
25 a 34 años	*	*	*	*
35 a 44 años	602	19	3.0	1.3 – 4.7
45 a 54 años	701	49	5.8	3.8 – 7.8
55 a 64 años	749	55	5.8	3.9 – 7.6
≥ 65 años	1,133	146	15.7	11.8 – 19.6
Total	4.004	281	6.3	5.2 – 7.5

Nota. Según los estándares del BRFSS 2021, la pregunta se refiere a los adultos que le han dicho, o especificado, que padecen de una enfermedad renal crónica.

* Participantes que respondieron "Sí" y "No" incluidos en el total. Para el periodo 2021, la prevalencia cruda no fue registrado para el grupo de edad de 18 a 54 años debido a un tamaño de muestra <50 o un Error Estándar > 0.3.

** Intervalo de confianza al 95%.

Para el periodo 2021, la prevalencia cruda de personas que auto reportaron cáncer de piel en las encuestas del BRFSS fue de 1.3% (IC: 0.9 – 1.7). La gran mayoría de estos casos ocurrieron en personas mayores de 65 años, los cuales tuvieron una prevalencia cruda de 3.1% (IC: 0.9 – 1.7) (Tabla 75). Para el cáncer de piel, no se calcularon prevalencias para las edades entre 18 a 64 años. Esto se debe, según los estándares del BRFSS, a que el tamaño de muestra fue menor de 50, o el error estándar fue mayor a 0.3.

La prevalencia de otros tipos de cáncer (no especificados) fue de 6.3% (IC: 5.2 – 7.5). Al ajustar por edad, esta prevalencia se reduce a 5.4% (IC: 4.5 – 6.3) (Tabla 76). Similar a datos previos, se mostró una mayor prevalencia entre los AAM, alcanzando hasta un 15.7% (IC: 11.8 – 19.6) entre la población de más de 65 años o más (IC: 11.8 – 19.6).

DATOS DE EDAD POR SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Los datos de edad por situación socioeconómica se constituyeron de los estimados poblacionales de la *Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense* (ACS, por sus siglas en inglés) a un periodo de 5 años (2016 a 2020) para Puerto Rico. Estos abarcaron los subtemas de: jefes de familia (tabla **B25116**), situación de vivienda (tabla **B09021**), nivel de pobreza (tabla **S1701**) y cubierta médica (tabla **S2701**).

JEFES DE FAMILIA

Tabla 77


Tipo de hogar por estatus de jefe de familia entre los AAM de 65 años o más en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Tipo de hogar	Población total (todas las edades)		Población ≥ 65 años	
	n	%	n	%
Hogar de una sola persona	344,049	28.5	168,070	40.0
Hogar de dos o más personas	861,700	71.5	252,322	60.0
Total	1,205,749	100.0	420,392	100.0

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B25116 (Tenure by Household Size by Age of Householder" Puerto Rico).

Figura 11

*Grupos de edad por estatus de jefe de familia en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020) **



Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B25116 (Tenure by Household Size by Age of Householder: Puerto Rico).

* Grupos de edad preestablecidos por el ACS 2016-2020.

Un total de 1,205,749 individuos en Puerto Rico indicaron haber sido jefes de familia para el periodo 2016 a 2020. De estos, solo el 34.9% fueron adultos de 65 años o más (Figura 11). El 60.0% de los AAM indicaron haber sido jefes de familia en un hogar de dos o más personas. Mientras, el 40.0% fue jefe de familia en un hogar de una sola persona (Tabla 77). Es decir, un estimado de 168,070 AAM que se identificaron como jefes de familia y residieron solos durante el periodo.

SITUACIÓN DE VIVIENDA

Tabla 78

Situación de vivienda para los AAM de 65 años o más en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Situación de vivienda	Población total (todas las edades)		Población ≥ 65 años	
	n	%	n	%
Viven solos	343,997	13.2	168,070	25.6
Viven con su cónyuge	900,076	34.5	299,790	45.7
Vive con su pareja (no casados)	215,309	8.2	20,610	3.1
Hija/o del dueño/a de la propiedad	591,896	22.7	7,230	1.1
Vive con otros parientes	516,657	19.8	151,027	23.0
Vive con otros (no parientes)	42,293	1.6	8,788	1.3
Total	2,610,228	100.0	655,515	100.0


Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla B09021 (Living Arrangements of Adults 18 Years and Over by Age: Puerto Rico)

Según datos del ACS, en el periodo 2016 a 2020 la mayoría de los AAM de 65 años o más vivieron con su cónyuge (aproximadamente un 46.0%). Este número fue seguido por los AAM que residieron solos, con cerca de un 26.0% de la población estimada. Las modalidades menos frecuentes se observaron entre aquellos en los que su vivienda consistió en las categorías de “hijo/a del dueño/a de la propiedad” (1.1%) y vivir con otras personas no parientes (“Vive con otros (no parientes)”) (1.3%).

NIVEL DE POBREZA POR REGIONES DE SALUD

Figura 12

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)



Nota. Datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

Tabla 79

Población de menores de 18 años viviendo bajo el nivel de pobreza en las Regiones del Departamento de Salud de Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Región de Salud*	Población total (< 18 años)	Población de < 18 años viviendo bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%
Arecibo	75,187	44,754	59.5
Bayamón	104,864	53,946	51.4
Caguas	101,694	53,575	52.7
Fajardo	21,855	12,516	57.3
Mayagüez	83,870	52,171	62.2
Metropolitana	123,808	63,143	51.0
Ponce	95,984	63,140	65.8
Total	607,262	343,245	56.5

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Según datos del ACS, alrededor del 19.0% de la población de menores de 18 años en Puerto Rico vivió bajo el nivel de pobreza para el periodo 2016 a 2020 (Figura 12). Una evaluación por las Regiones de Salud demostró que cerca del 66.0% de los menores de edad en la Región de Ponce se encontraron bajo el nivel de pobreza durante el periodo 2016-2020. Este porcentaje fue seguido por las regiones de Mayagüez (62.2%), Arecibo (59.5%) y Fajardo (57.3%) (Tabla 79). Las regiones de Bayamón, Caguas y Metropolitana presentaron cerca de la mitad de su población de menores de 18 años viviendo bajo el nivel de pobreza.

Tabla 80

Población de adultos de 60 años o más viviendo bajo el nivel de pobreza en las Regiones del Departamento de Salud de Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Región de Salud*	Población total (≥ 60 años)	Población de ≥ 60 años viviendo bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%
Arecibo	108,103	47,306	43.8
Bayamón	137,083	51,130	37.3
Caguas	138,252	51,556	37.3
Fajardo	31,675	11,934	37.7
Mayagüez	134,971	61,659	45.7
Metropolitana	194,670	58,341	30.0
Ponce	128,220	56,758	44.3
Total	872,974	338,684	38.8

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para el periodo establecido, la Región de Mayagüez contó con un 46.0% de la población de AAM de 60 años o más viviendo bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. Este número fue seguido por la región de Ponce y Arecibo, con un 44.0% de la población de 60 años o más viviendo bajo el nivel de pobreza respectivamente. El porcentaje de nivel de pobreza para las regiones de Fajardo, Bayamón, Caguas y Metropolitana variaron entre un 30.0% al 37.7%.

REGIÓN DE ARECIBO

Tabla 81

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Arecibo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Arecibo	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Arecibo	15,192	9,071	59.7	22,987	9,562	41.6
Barceloneta	4,671	2,836	60.7	6,107	2,446	40.1
Camuy	5,559	3,475	62.5	8,313	3,544	42.6
Ciales	3,011	1,973	65.5	4,626	2,298	49.7
Florida	2,292	1,830	79.8	2,933	967	33.0
Hatillo	7,052	3,598	51.0	10,725	5,099	47.5
Lares	4,563	3,176	69.6	6,805	3,429	50.4
Manatí	7,350	4,243	57.7	11,063	4,968	44.9
Morovis	6,181	3,280	53.1	6,712	2,997	44.7
Quebradillas	4,377	2,577	58.9	6,033	2,152	35.7
Utua	5,267	3,394	64.4	8,092	4,030	49.8
Vega Baja	9,672	5,301	54.8	13,707	5,814	42.4
Total	75,187	44,754	59.5	108,103	47,306	43.8

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para la Región de Arecibo, cerca de un 60.0% de la población total estimada de menores de 18 años vivieron bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. Los municipios de Florida (79.8%) y Lares (69.6%) se destacaron porcentualmente como los municipios de la región con el mayor nivel de pobreza entre la población de menores de edad. Por su parte, el porcentaje de AAM de 60 años o más viviendo en el nivel de pobreza se estimó en un 44.0%. Para esta población, la distribución porcentual de pobreza para los municipios que componen la región fue relativamente similar, variando entre un 33.0% a un 50.4%.

REGIÓN DE BAYAMÓN

Tabla 82

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Bayamón, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Bayamón	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Barranquitas	6,031	4,196	69.6	6,246	2,920	46.7
Bayamón	30,351	14,843	48.9	47,988	14,462	30.1
Cataño	4,631	2,883	62.3	6,338	2,867	45.2
Comerio	3,690	2,540	68.8	4,472	2,309	51.6
Corozal	6,719	4,261	63.4	8,317	3,810	45.8
Dorado	7,646	2,877	37.6	8,603	2,844	33.1
Naranjito	5,381	3,126	58.1	7,427	3,084	41.5
Orocovis	4,208	2,868	68.2	4,604	2,305	50.1
Toa Alta	14,421	5,587	38.7	14,696	5,737	39.0
Toa Baja	14,331	6,647	46.4	19,351	7,177	37.1
Vega Alta	7,455	4,118	55.2	9,041	3,615	40.0
Total	104,864	53,946	51.4	137,083	51,130	37.3

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Según los resultados del ACS, para el periodo 2016 a 2020 aproximadamente la mitad de la población de menores de 18 años (51.4%) en la Región de Salud de Bayamón se encontraron viviendo bajo el nivel de pobreza. El municipio de Barranquitas reportó alrededor de un 70.0% de menores de 18 años viviendo bajo el nivel de pobreza, seguido por el municipio de Comerío con un 69% estimado de la población mencionada. Al compararse con el grupo de edad de menores de 18 años, los AAM viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Bayamón fue menor. Sin embargo, estos representaron alrededor de una tercera parte (37.7%) de la población total de AAM en el periodo 2016 a 2020.

REGIÓN DE CAGUAS

Tabla 83

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Caguas, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Caguas	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Aguas Buenas	4,744	2,843	59.9	6,396	2,340	36.6
Aibonito	4,181	2,594	62.0	6,674	2,574	38.6
Caguas	23,428	11,321	48.3	32,951	11,911	36.1
Cayey	7,807	4,199	53.8	11,751	4,077	34.7
Cidra	7,555	4,040	53.5	9,702	3,984	41.1
Gurabo	9,222	3,420	37.1	10,685	3,324	31.1
Humacao	9,380	5,495	58.6	14,390	4,428	30.8
Juncos	7,950	4,047	50.9	8,218	3,673	44.7
Las Piedras	7,232	3,388	46.8	9,312	3,869	41.5
Maunabo	1,947	1,112	57.1	3,085	919	29.8
Naguabo	5,512	3,663	66.5	6,069	2,080	34.3
San Lorenzo	6,710	3,554	53.0	9,705	3,977	41.0
Yabucoa	6,026	3,899	64.7	9,314	4,400	47.2
Total	101,694	53,575	52.7	138,252	51,556	37.3

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para el periodo 2016 a 2020, se reportó cerca de un 53.0% de los menores de 18 años viviendo bajo los niveles de pobreza en la Región de Caguas. Los municipios de Naguabo (66.5%), Yabucoa (64.7%), y Aibonito (62.0%) se destacaron en cuanto al porcentaje de menores de edad viviendo en esta condición durante el periodo 2016 a 2020. En cambio, el municipio de Gurabo registró el menor porcentaje de pobreza para los menores de 18 años en la Región de Caguas.

En cuanto a los AAM en la Región de Caguas, alrededor del 37.0% de la población de 60 años o más vivió en los niveles pobreza para el periodo 2016 a 2020. La distribución porcentual de pobreza entre los municipios que componen la región fue relativamente similar. Sin embargo, el municipio de Maunabo (29.8%) presentó uno de los menores porcentajes observados para a región (Tabla 83).

REGIÓN DE FAJARDO

Tabla 84

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Fajardo, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Fajardo	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Ceiba	1,983	1,094	55.2	3,254	1,174	36.1
Culebra	254	105	41.3	420	169	40.2
Fajardo	5,818	3,747	64.4	8,425	3,132	37.2
Luquillo	3,299	1,793	54.3	5,096	1,729	33.9
Río Grande	8,947	4,500	50.3	12,091	4,679	38.7
Vieques	1,554	1,277	82.2	2,389	1,051	44.0
Total	21,855	12,516	57.3	31,675	11,934	37.7

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Región de Salud de Fajardo contó con un 53.7% de la población de menores de 18 años residiendo bajo el nivel de pobreza en el periodo 2016 a 2020. Sin embargo, el municipio de Vieques (82.2%) se destacó como uno de los municipios con el mayor porcentaje de menores de edad viviendo bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico. En cuanto a los AAM de 60 años o más en la región, la distribución porcentual de pobreza fue moderadamente similar, variando entre un 33.9% a un 44.0%.

REGIÓN DE MAYAGÜEZ

Tabla 85

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Mayagüez, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Mayagüez	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Aguada	6,467	3,442	53.2	10,207	4,594	45.0
Aguadilla	9,687	6,031	62.3	14,575	6,571	45.1
Añasco	4,653	2,514	54.0	7,184	2,967	41.3
Cabo Rojo	8,415	5,003	59.5	13,818	6,825	49.4
Hormigueros	2,545	1,398	54.9	5,271	1,994	37.8
Isabela	7,379	4,262	57.8	10,744	5,791	53.9
Lajas	3,898	3,216	82.5	6,937	3,592	51.8
Las Marías	1,628	1,055	64.8	2,203	959	43.5
Maricao	1,051	781	74.3	1,705	760	44.6
Mayagüez	12,385	8,889	71.8	22,128	8,732	39.5
Moca	7,011	4,356	62.1	8,836	4,484	50.7
Rincón	2,270	1,271	56.0	4,389	1,760	40.1
Sabana Grande	4,185	2,255	53.9	6,572	3,520	53.6
San Germán	5,552	3,282	59.1	9,402	3,818	40.6
San Sebastián	6,744	4,416	65.5	11,000	5,292	48.1
Total	83,870	52,171	62.2	134,971	61,659	45.7

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Para el periodo 2016 a 2020, la Región de Salud de Mayagüez registró un 62.2% de su población de menores de 18 años viviendo bajo el nivel de pobreza. Este, al igual que la Región de Fajardo, presentó en el municipio de Lajas (82.5%) uno de los mayores porcentajes de menores de edad viviendo en situación de pobreza. Por su parte, el porcentaje de nivel de pobreza entre la población de AAM de 60 años o más se mantuvo entre el 37.8% al 53.9%.

REGIÓN METROPOLITANA

Tabla 86

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Metropolitana, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Metropolitana	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Canóvanas	8,939	4,833	54.1	10,430	3,679	35.3
Carolina	26,754	11,983	44.8	42,055	11,266	26.8
Guaynabo	13,622	4,847	35.6	25,242	6,321	25.0
Loíza	5,045	3,477	68.9	6,129	2,801	45.7
San Juan	57,128	33,352	58.4	94,161	29,644	31.5
Trujillo Alto	12,320	4,651	37.8	16,653	4,630	27.8
Total	123,808	63,143	51.0	194,670	58,341	30.0

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

En la Región Metropolitana, aproximadamente el 51.0% de los menores de edad se encontraron residiendo bajo los niveles de pobreza durante el periodo 2016 al 2020. Esto fue particular para el municipio de Loíza, cuyo nivel de pobreza en la población de menores de 18 años se estimó en alrededor del 69.0%.

Contrario a la población de menores de 18 años, el porcentaje de AAM de 60 años o más años viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región Metropolitana figuró en un 30.0%. La distribución porcentual para los niveles de pobreza entre esta población de la región varió entre el 25.0% (Guaynabo) y el 45.7% (Loíza).

REGIÓN PONCE

Tabla 87

Población, por grupos de edad, viviendo bajo el nivel de pobreza en la Región de Salud Ponce, Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Municipios Región Ponce	Población total de < 18 años	Población de < 18 años bajo el nivel de pobreza		Población total de ≥ 60 años	Población de ≥ 60 años bajo el nivel de pobreza	
	n	n	%	n	n	%
Adjuntas	3,478	2,531	72.8	4,746	2,835	59.7
Arroyo	3,665	2,841	77.5	4,561	2,161	47.4
Coamo	7,417	4,237	57.1	9,803	4,179	42.6
Guánica	3,028	2,390	78.9	4,957	2,810	56.7
Guayama	7,787	5,004	64.3	9,576	4,252	44.4
Guayanilla	3,611	2,644	73.2	5,049	2,197	43.5
Jayuya	3,035	2,159	71.1	3,467	1,813	52.3
Juana Díaz	9,442	5,183	54.9	11,004	4,953	45.0
Patillas	2,986	1,889	63.3	4,750	2,016	42.4
Peñuelas	4,344	3,083	71.0	4,803	2,110	43.9
Ponce	26,145	17,966	68.7	38,410	15,307	39.9
Salinas	5,763	3,950	68.5	7,215	3,027	42.0
Santa Isabel	4,544	2,763	60.8	4,782	2,072	43.3
Villalba	4,473	2,677	59.8	5,344	2,188	40.9
Yauco	6,266	3,823	61.0	9,753	4,838	49.6
Total	95,984	63,140	65.8	128,220	56,758	44.3

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S1701 (Poverty Status in the Past 12 Months: Puerto Rico).

* División de regiones basadas en las Regiones de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

En la Región de Salud de Ponce, aproximadamente 7 de cada 10 menores de 18 años vivieron en una situación de pobreza en el periodo 2016 al 2020. En los municipios de Guánica (78.9%) y Arroyo (77.5%), más de tres cuartas partes de la población de menores de edad se encontró viviendo bajo el nivel de pobreza. Por su parte, los municipios de Villalba (59.8%), Coamo (57.1%) y Juana Díaz (54.9%)

presentaron, entre los menores porcentajes, un poco más de la mitad de su población en las mismas condiciones (Tabla 87).

El 44.3% de los AAM de 60 años o más en la región de Ponce vivieron bajo el nivel de pobreza, siendo Adjuntas (59.7%) y Guánica (56.7%) los municipios con el porcentaje más elevado de la región. Por otra parte, el municipio de Ponce y Villalba registraron alrededor del 40.0% de la población de AAM viviendo en situación de pobreza (Tabla 87).

CUBIERTA MÉDICA

Tabla 88

Población, por grupos de edad, con cubierta médica en Puerto Rico, según datos del ACS, (2016-2020)

Cubierta médica	≤ 18 años		≥ 65 años	
	n	%	n	%
Asegurado	633,758	96.8	655,199	99.2
No asegurado	21,168	3.2	5,125	0.8
Total	654,926	100.0	660,324	100.0

Nota. Datos del ACS para el periodo 2016-2020 (estimados de 5 años), Tabla S2701 (Selected Characteristics of Health Insurance Coverage in the United States: Puerto Rico).

Cerca de un 3% de los menores de edad residiendo en Puerto Rico no contaron con un plan médico durante el periodo 2016 al 2020. Sin embargo, la amplia mayoría (96.8%) de esta población sí contó con cubierta médica. De igual manera, un alto porcentaje (99.2%) de los AAM de 65 años o más que residieron en Puerto Rico durante el mismo periodo ostentaron algún tipo de seguro médico en la Isla.

IV. LIMITACIONES

Una de las limitaciones proyectadas en el transcurso de este documento consistió en la metodología de entrevista de las fuentes de datos utilizadas para analizar edad en Puerto Rico. Datos del ACS, el BRFSS y el YRBSS son auto reportados, por lo que se puede prestar a sesgos de memoria, sesgos de deseabilidad social o sesgos de no respuesta. El sesgo de memoria ocurre cuando el respondedor de la entrevista no recuerda con certeza el evento o característica que se le pregunta. Mientras, el sesgo de deseabilidad social se presenta cuando las preguntas de una entrevista conllevan conductas o eventos que son socialmente inaceptables. Ambos pueden conllevar al sesgo de no respuesta. De igual manera, independientemente del tipo, cada una de estas puede resultar en la subestimación o sobrestimación de los datos reportados.

La ausencia de datos para subtemas específicos y la ausencia de datos desde una perspectiva sociodemográfica dificultaron la visualización por edad de las poblaciones vulneradas en Puerto Rico. Esto fue particular para los temas de género y raza; donde la información no se encontraba disponible, no se encontraba actualizada, o no era representativa de la población en la Isla. Con respecto a otros subtemas, algunos informes o publicaciones contienen información de interés sobre las poblaciones vulneradas en la Isla. Sin embargo, estas no pudieron analizarse en el ámbito de edad, municipio, u otra característica sociodemográfica.

Desde otra perspectiva, la accesibilidad a datos actualizados y confiables que trabajaran el tema de poblaciones vulneradas en Puerto Rico representó, de cierta forma, en otra limitación enfrentada. El desarrollo de este informe consistió en bases de datos de acceso público. Sin embargo, se identificaron otras bases de datos que no pudieron ser utilizadas en este reporte ya que se encontraban sujetas a procesos administrativos, la obtención de permisos, o a costos monetarios por acceso.

Finalmente, la definición de lo que consiste un adulto mayor representó una limitación para este informe, ya que la disponibilidad de datos dependía de ello. Fuentes federales, como el ACS y el BRFSS, definen al adulto mayor como todo individuo de 65 años o más. Mientras, en Puerto Rico, un adulto mayor se considera

como todo aquel individuo con 60 años o más. Dado a que gran parte de la información analizada provino de fuentes de datos federales, algunos subtemas no pudieron ser analizados utilizando la definición de Puerto Rico.

V. REFERENCIAS

Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS). (2014, May 16). *About BRFSS*. Centers for Disease for Control and Prevention.

<https://www.cdc.gov/brfss/about/index.htm>

Centers for Disease Control and Prevention. (2021, June 28). *About Mental Health: What is Mental Health*. <https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm>

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, September 16). *Disability and Health Overview*.

<https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html>

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, July 23). *Environmental Health Media Toolkits - Asthma*.

<https://www.cdc.gov/nceh/toolkits/asthma/default.html>

Centers for Disease Control and Prevention. (2019). *High School YRBS Puerto Rico 2019 Results [online]*.

<https://nccd.cdc.gov/youthonline/App/Results.aspx?LID=PR>

Enngle, D. (2021, April 29). *Homeschooling in Puerto Rico*. Bridgeway Academy.

<https://homeschoolacademy.com/blog/homeschooling-in-puerto-rico/#:~:text=In%20Puerto%20Rico%2C%20homeschools%20are,the%20local%20public%20schools%20do.>

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP) (2019, February 14). *Arthritis Basics*. Centers for Disease Control and

Prevention. <https://www.cdc.gov/arthritis/spanish/conceptos-basicos/index.htm#:~:text=La%20palabra%20artritis%20significa%20inflamaci%C3%B3n,otros%20tipos%20de%20tejido%20conectivo>

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP)

(2021). *BRFSS Prevalence & Trends Data [online]*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/brfss/brfssprevalence/>

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP)

(2015, March 12). *What is COPD?* Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/copd/index.html>

National Center for Environmental Health. (2022, December 12). *Asthma*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/asthma/default.htm>

Peel Public Health. (2015, June 29). *Quick Stats – Prevalence*. Region of Peel Working With You. <https://www.peelregion.ca/health/statusdata/definitions/>

Peel Public Health. (n.d.). *Epi Quick Tips – Crude Rate*. Region of Peel Working With You. <https://www.peelregion.ca/health/statusdata/definitions/>

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (n.d.). *Mental Health Client-Level Data (MH-CLD) (2020)* [Data set]. Substance Abuse and Mental Health Data Archives. <https://www.samhsa.gov/data/data-we-collect/mh-cld-mental-health-client-level-data>

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (n.d.). *Mental Health Client Level Data (MH-CLD) Scope and Methodology Notes*. Substance Abuse and Mental Health Data Archives. <https://www.datafiles.samhsa.gov/dataset/mental-health-client-level-data-2020-mh-cld-2020-ds0001>

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). (n.d.). *Hipercolesterolemia*. <https://www.fesemi.org/informacion-pacientes/conozca-mejor-su-enfermedad/hipercolesterolemia>

U.S. Census Bureau. (2021, December 16). *Disability Glossary*. <https://www.census.gov/topics/health/disability/about/glossary.html>

Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS). (2020, August 20). *What is the Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)?* Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/overview.htm>

U.S. Census Bureau. (2020). *Disability Characteristics, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau. [https://data.census.gov/table?q=S1810&g=04000000US72\\$05000000&y=2020](https://data.census.gov/table?q=S1810&g=04000000US72$05000000&y=2020)

U.S. Census Bureau. (2020). *Living Arrangements of Adults 18 Years and Over by Age, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau. [https://data.census.gov/table?q=S1810&g=04000000US72\\$05000000&y=2020](https://data.census.gov/table?q=S1810&g=04000000US72$05000000&y=2020)

- U.S. Census Bureau. (2020). *Poverty Status in the Past 12 Months, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau.
[https://data.census.gov/table?q=S1810&g=0400000US72\\$0500000&y=2020](https://data.census.gov/table?q=S1810&g=0400000US72$0500000&y=2020)
- U.S. Census Bureau. (2020). *Selected Characteristics of Health Insurance Coverage in the United States, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau.
[https://data.census.gov/table?q=S1810&g=0400000US72\\$0500000&y=2020](https://data.census.gov/table?q=S1810&g=0400000US72$0500000&y=2020)
- U.S. Census Bureau. (2020). *Sex by Age, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau.
[https://data.census.gov/table?q=B01001&g=0400000US72\\$0500000&y=2020&tid=ACSDT5Y2020.B01001&moe=false](https://data.census.gov/table?q=B01001&g=0400000US72$0500000&y=2020&tid=ACSDT5Y2020.B01001&moe=false)
- U.S. Census Bureau. (2020). *Sex by School Enrollment by Type of School by Age for the Population 3 Years and Over, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau.
[https://data.census.gov/table?q=B14003&g=0400000US72\\$0500000&y=2020](https://data.census.gov/table?q=B14003&g=0400000US72$0500000&y=2020)
- U.S. Census Bureau. (2020). *Tenure by Household Size by Age of Householder, 2020 American Community Survey 5-year Estimates Detailed Tables*. The Census Bureau.
[https://data.census.gov/table?q=B25116&g=0400000US72\\$0500000&y=2020](https://data.census.gov/table?q=B25116&g=0400000US72$0500000&y=2020)